434	３―アミノ―１*H*―１，２，４―トリアゾール(別名アミトロール)	(5)―602
435	２―ビニルピリジン	(5)―716
436	２―アミノピリジン	(5)―724
437	チオりん酸*O*，*O*―ジエチル―*O*―（２―イソプロピル―６―メチル―４―ピリミジニル)(別名ダイアジノン)	(5)―923
438	ピペラジン	(5)―953
439	２，４，６―トリクロロ―１，３，５―トリアジン	(5)―1045
440	１，１′―ジメチル―４，４′―ビピリジニウム＝ジクロリド（別名パラコート又はパラコートジクロリド）	(5)―3722
441	チオりん酸*O*，*O*―ジエチル―*O*―（３，５，６―トリクロロ―２―ピリジル)(別名クロルピリホス)	(5)―3724
442	２―クロロ―４，６―ビス（エチルアミノ）―１，３，５―トリアジン（別名シマジン又はＣＡＴ）	(5)―3846
443	１，１′―エチレン―２，２′―ビピリジニウム＝ジブロミド（別名ジクアトジブロミド又はジクワット）	(5)―3913
444	*N*―メチルカルバミン酸２，３―ジヒドロ―２，２―ジメチル―７―ベンゾ［*b*］フラニル（別名カルボフラン）	(5)―5540
445	３，３′―ジメチルベンジジン（別名*o*―トリジン）	(9)―882
446	２，２′―［プロパン―２，２―ジイルビス（*p*―フェニレンオキシカルボニルオキシ)］ジエチル＝ジメタクリラート	(4)―1801
447	ジ―η^5―シクロペンタジエニルビス［２，６―ジフルオロ―３―（ピロール―１―イル）フェニル］チタン（Ⅳ）	(5)―6507
448	２，４―ジクロロ―*N*―（１，２―ジクロロエチリデン）アニリン	(3)―4325
449	２―メチルオクタン―１，８―ジイルジアミン	(2)―3827
450	［１―(４―ブロモベンジル)―２―ブチル―４―クロロイミダゾール―５―イル］メタノール	(5)―6508
451	４―*tert*―ブチルベンゾヒドラジド	(3)―4326
452	リチウム＝３―（ジフェニルホスフィノ）ベンゼンスルホナート	(3)―4327
453	２―［*N*―エチルペルフルオロアルカン（Ｃ＝４～８）スルホンアミド］エチル＝メタクリラート・α―アクリロイル―ω―メトキシポリ（ｎ＝10～25)(オキシエチレン）共重合物	(6)―2290
454	１―クロロ―３―エチルベンゼン	(3)―4328
455	２―（３，５―ジメチルフェノキシ）―１―メチルエチルアミン	(3)―4329
456	１，２―ジアジナン	(5)―6509
457	１―ブロモ―４―（ブロモメチル）ベンゼン	(3)―4330
458	ビス（２，４―ジ―*tert*―ブチル―６―メチルフェニル）＝エチル＝ホスフィット	(3)―4331
459	４―（ペンチルオキシ）ベンゼンスルホンアミド	(3)―4332
460	４，４′―［エチレンビス（オキシエチレンオキシ)］ジアニリン	(3)―4333
461	エチニルシクロプロパン	(3)―4334
462	２―［２―（３―クロロフェニル)プロパ―２―エン―１―イル］―２―エチルインダン―１，３―ジオン	(4)―1802
463	エチル＝２―（トリフルオロアセチル）アセタート	(2)―3829
464	クロロ（エチル）ベンゼン（異性体混合物）	(3)―4335
465	１―（１―ブロモビニル）―３―クロロベンゼン	(3)―4336
466	ペンタフルオロベンゼン	(3)―4337
467	２，２′―ジチオビス（４―メチル―１，３―ベンゾチアゾール）を主成分とする*o*―トルイジンと（二硫化炭素、硫黄、硫化水素の一つ又は複数）の反応生成物	(5)―6510
468	トリナトリウム＝５―{［４―クロロ―６―({２―［(２，６―ジクロロ―５―シアノピリミジン―４―イル）アミノ］プロピル} アミノ）―１，３，５―トリアジン―２―イル］アミノ} ―４―ヒドロキシ―３―［(１―スルホナト―２―ナフチル）アゾ］ナフタレン―２，７―ジスルホナート、トリナトリウム＝５―{［４―クロロ―６―({２―［(２，６―ジクロロ―５―シアノピリミジン―４―イル）アミノ］ ―１―メチルエチル} アミノ）―１，３，５―トリアジン―２―イル］アミノ}―４―ヒドロキシ―３―［(１―スルホナト―２―ナフチル）アゾ］ナフタレン―２，７―ジスルホナート、トリナトリウム＝５―{［４―クロロ―６―({２―［(４，６―ジクロロ―５―シアノピリミジン―２―イル）アミノ］プロピル} アミノ）―１，３，５―トリアジン―２―イル］アミノ} ―４―ヒドロキシ―３―［(１―スルホナト―２―ナフチル）アゾ］ナフタレン―２，７―ジスルホナート及びトリナトリウム＝５―{［４―クロロ―６―({２―［(４，６―ジクロロ―５―シアノピリミジン―２―イル）アミノ］ ―１―メチルエチル} アミノ）―１，３，５―トリアジン―２―イル］アミノ}―４―ヒドロキシ―３―［(１―スルホナト―２―ナフチル）アゾ］ナフタレン―２，７―ジスルホナートの混合物	(5)―6511
469	ブチル（トリフェニル）ホスホニウム＝ブロミド	(3)―4338
470	４―ヒドロキシ―２―（トリフェニルホスホニウム）フェノラート	(3)―4339
471	ジメトキシ（メチル）シランと２―エチルヘキシル＝アクリラートの反応生成物	(2)―3830
472	４，４′―（４―アミノ―１，３―フェニレンビスメチレン）ビス（シクロヘキシルアミン）を主成分とするアニリンとホルムアルデヒドの反応生成物の水素化物(ただし、1.33×10^2Pa下の沸点が220℃以上のものに限る)	(4)―1803
473	２，４―ジメチル―６―（１―メチルペンタデシル）フェノール	(3)―4340
474	２―ブチル―１，２―ベンゾチアゾール―３（２*H*）―オン	(5)―6512
475	２―クロロ―１，３―ベンゾチアゾール	(5)―6513
476	（２―ブロモビニル）シクロプロパン（幾何異性体混合物、(*Z*）体を95%以上含む）	(3)―4341
477	４―（２―アミノエチル）ベンゼンスルホンアミド	(3)―4342
478	３―（ピペラジン―１―イル）―１，２―ベンゾチアゾールと塩酸の１：１塩	(5)―6514
479	アジピン酸・２，２′―ジヒドロキシ―３，３′―［フルオレン―９，９―ジイルビス（*p*―フェニレンオキシ)］ジプロピル＝ジアクリラート重縮合物	(7)―2604
480	６―メチルキノキサリン―２，３―ジチオール	(5)―6515
481	リチウム＝ビス（トリフルオロメタンスルホン）イミド	(2)―3831
482	１，４―ビス {［(３―エチルオキセタン―３―イル）メトキシ］メチル} ベンゼンを主成分とする(３―エチルオキセタン―３―イル）メタノールと１，４―ビス（クロロメチル）ベンゼンの反応生成物	(5)―6516