841	ジメチル＝２―メチル―２，２′―（*N*―{５―アセトアミド―４―［(２―クロロ―６―シアノ―４―ニトロフェニル）ジアゼニル］―２―メトキシフェニル} イミノ）ジアセタートを主成分(95%以上)とする、ジメチル＝２―メチル―２，２′―（*N*―｛５―アセトアミド―４―[(２―クロロ―６―シアノ―４―ニトロフェニル）ジアゼニル］―２―メトキシフェニル} イミノ）ジアセタートとジメチル＝２―メチル―２，２′―（*N*―{５―アセトアミド―４―[(２―ブロモ―６―シアノ―４―ニトロフェニル）ジアゼニル］―２―メトキシフェニル} イミノ）ジアセタートの混合物	(3)―4568
842	ヒドロキシルアミン―*O*―スルホン酸	(2)―4012
843	２，４―ジフェニル―１*H*―１，３―ジアゾール	(5)―6845
844	［プロパン―１，１，３，３―テトライルテトラ（スルファンジイル)］テトラメタンチオール、[１，３―ジチアン―４，６―ジイルジ（スルファンジイル)]ジメタンチオール及び２―（１，３―ジチエタン―２―イル）エタン―１，１―ジイルジメタンチオールの混合物を主成分（３物質合計約70%）とする、ジクロロメタン、チオ酢酸及び１，２，２，３―テトラメトキシプロパンの反応生成物	(5)―6846
845	２―[(２―エチルヘキシル）スルファニル］―５―*tert*―ブチルアニリン	(3)―4569
846	５，５′，５″―トリヒドロキシ―６，６′，６″―[(１―スルホ―２―ナフチル）ジアゼニル］―４，４′，４″―｛ニトリロトリス［エチレンイミノ（６―クロロ―１，３，５―トリアジン―４，２―ジイル）イミノ]}トリス（ナフタレン―２，７―ジスルホン酸）のリチウム、ナトリウム混合塩を主成分（45%以上）とする、２，２′，２″―ニトリロトリス（エチルアミン）と｛４―（４，６―ジクロロ―１，３，５―トリアジン―２―イル）アミノ］―５―ヒドロキシ―６―[(１―スルホ―２―ナフチル）ジアゼニル］ナフタレン―２，７―ジスルホン酸のリチウム、ナトリウム混合塩｝の反応生成物	(5)―6847
847	２，３，５，６―テトラフルオロ―４―（メトキシメチル）ベンジル＝２，２―ジメチル―３―（２―メチルプロパ―１―エン―１―イル）シクロプロパンカルボキシラート	(3)―4570
848	４―（*D*―トリルスルホニル）フェノール	(3)―4571
849	４，４′―｛１，３―フェニレンビス［プロパン―２，２―ジイル（４，６―ジヒドロキシ―３，１―フェニレン）プロパン―２―ジイル]}ジフェニル＝ビス（６―ジアゾ―５―オキソ―５，６―ジヒドロナフタレン―１―スルホナート）を主成分（60%以上)とする、６，６′―ビス［１―（４―ヒドロキシフェニル）―１―メチルエチル］―４，４′―（１，３―フェニレンジプロパン―２，２―ジイル）ビス（ベンゼン―１，３―ジオール）と６―ジアゾ―５―オキソ―５，６―ジヒドロナフタレン―１―スルホン酸の反応生成物	(4)―1913
850	６，６′―ビス［１―（４―ヒドロキシフェニル）―１―メチルエチル］―４，４′―（１，３―フェニレンジプロパン―２，２―ジイル）ビス（ベンゼン―１，３―ジオール）	(4)―1914
851	２′―[(１―アリル―４，５―ジシアノイミダゾール―２―イル）ジアゼニル］―５′―（ジプロピルアミノ）アセトアニリド	(5)―6848
852	ジエチル＝２，５―ジブロモヘキサンジオアート	(2)―4013
853	１，１，２，２，３，３，４，４―オクタフルオロ―１，４―ジヨードブタン	(2)―4014
854	４―｛ビス[(*N*，*N*―ジブチルカルバモイル）メチル］アミノ｝―２―（１―エチルプロピルオキシ）ベンゼンジアゾニウム＝ヘキサフルオロホスファート	(3)―4572
855	（*RS*）―シアノ（３―フェノキシフェニル）メチル＝２，２，３，３―テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート	(3)―4573
856	７―（４―エチル―１―メチルオクチル）キノリン―８―オールを主成分（80%以上）とする、５―エチルノナン―２―オンとキノリン―８―オールの反応生成物の水素添加物	(5)―6849
857	ポリ（イミノカルボンイミドイルイミノ―１，６―ヘキサンジイル）リン酸塩	(6)―2654
858	アクリル酸・シクロヘキシル＝アクリラート・エチル＝アクリラート共重合物、ナフテン酸及び亜鉛塩（有機酸又は無機酸）の反応生成物（水に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１%以下であるものに限る。）	(6)―2655
859	ジエタノールアミン・ホルムアルデヒド・ノニルフェノール重縮合物の［エチレンオキサイド（付加数m＝０～20）及びプロピレンオキサイド（付加数ｎ＝０～20、１≦m＋ｎ≦20)]付加物	(7)―2852
860	フェニル＝ｎ―アルカン（Ｃ＝14～17）スルホナートを主成分とする、ｎ―アルカン（Ｃ＝14～17）スルホニル＝クロリドとナトリウム＝フェノラートの反応生成物	(6)―2656
861	（*R*）―キヌクリジン―３―オール	(5)―6850
862	２，２―ビス（*tert*―ペンチルペルオキシ）ブタンを主成分（80%以上）とする、*tert*―ペンチル＝ペルオキシドとブタン―２―オンの反応生成物	(2)―4015
863	トリブチル（メチル）ホスホニウム＝ヨージド	(2)―4016
864	*N*，*N*―ジメチル―プロパ―２―エン―１―イルアミン・プロパ―２―エン―１―イル尿素共重合物	(6)―2657
865	ナトリウム＝*N*―クロロスルファマートを主成分（約35%以下）とする､(水酸化ナトリウム水溶液とスルファミン酸の反応生成物）と次亜塩素酸ナトリウム水溶液の反応生成物	(1)―1242
866	硝酸カドミウム	(1)―201
867	１，２―ビス（２―クロロエトキシ）エタン	(2)―448
868	*OO*―*tert*―ブチル＝*O*―イソプロピル＝ペルオキシカルボナート	(2)―1729
869	２―*sec*―ブチルフェノール	(3)―503
870	２―*tert*―ブチル―５―メチルフェノール	(3)―521
871	２，４―ジ―*tert*―ブチルフェノール	(3)―521 (3)―526
872	４，４′―オキシビス（ベンゼンスルホノヒドラジド）	(3)―846 (3)―1886 (3)―1969
873	２―クロロフェノール	(3)―895
874	４―クロロフェノール	(3)―895
875	ビス（１―メチル―１―フェニルエチル）＝ペルオキシド	(3)―1086
876	*N*，*N*―ジエチル―３―メチルベンズアミド	(3)―1321
877	フタロニトリル	(3)―1799
878	２―トルエンスルホンアミド	(3)―1895
879	１，４―ジメチル―２―（１―フェニルエチル）ベンゼン	(4)―38 (4)―244
880	２―エチル―９，10―アントラキノン	(4)―687
881	１，３，５―トリアリル―１，３，５―トリアジナン―２，４，６―トリオン	(5)―1047
882	クロロ（トリフェニル）メタン	(9)―897