883	1－［2－（アリルオキシ）－2－（2，4－ジクロロフェニル）エチル］－1*H*－イミダゾール（別名イマザリル）	(5)－6891
884	［2－（16－メチルヘプタデシル）－4，5－ジヒドロ－4－（ヒドロキシメチル）－1，3－オキサゾール－4－イル］メチル＝16－メチルヘプタデカノアートを主成分とする、2－アミノ－2，2－ビス（ヒドロキシメチル）エタノールと16－メチルヘプタデカン酸の反応生成物	(5)－6892
885	ジフェニル＝（フェニルアミド）ホスファートを主成分(90%以上)とする、ジフェニル＝（フェニルアミド）ホスファートとフェニル＝ビス（フェニルアミド）ホスファートの混合物	(3)－4597
886	（2，5－ジクロロフェニル)(フェニル）メタノン	(4)－1933
887	2，6－ジクロロ－4－メチルニコチノニトリル	(5)－6893
888	4，4′－（4－イソプロピル－1－メチルシクロヘキサン－1，3－ジイル）ジフェノール	(4)－1934
889	ジアゾ［ビス（1，4－ジオキサスピロ［4．5］デカン－7－スルホニル)］メタン	(5)－6894
890	3，5－ジエチルピリジン	(5)－6895
891	1，1，1，2，3，4，4，5，5，5－デカフルオロ－3－メトキシ－2－（トリフルオロメチル）ペンタン	(2)－4055
892	*N*－{［ジクロロ（フルオロ）メチル］スルファニル}－*N*′，*N*′－ジメチル－*N*－*p*－トリルスルファミド	(3)－4598
893	{2，2′，2″－［ニトリロトリス（エチレンアザン－1－イル－1－イリデンメタン－1－イル－1－イリデン)］トリフェノラト－κO，$\kappa O'$，$\kappa O''$} マンガン（Ⅲ）を主成分（75%以上）とする、マンガン（Ⅲ）＝トリアセタート、サリチルアルデヒド及び2，2′，2″－ニトリロトリス（エチルアミン）の反応生成物	(3)－4599
894	ジブチル＝{2－［(5，5－ジメチル－2－オキソ－1，3，2λ^5－ジオキサホスフィナン－2－イル）オキシ］プロパン－2－イル} ホスホナートを主成分（90%以上）とする、アセトン、ジブチル＝ホスホナート、2，2－ジメチルプロパン－1，3－ジオール、過酸化水素及び三塩化リンの反応生成物	(5)－6896
895	4－*tert*－ブチル－2－ニトロフェノール	(3)－4600
896	3，3，4，4，5，5，6，6，6－ノナフルオロヘキサン－1－イル＝アクリラート	(2)－4056
897	3，3，4，4，5，5，6，6，6－ノナフルオロヘキサン－1－イル＝2－クロロアクリラート	(2)－4057
898	1－エチル－2，3－ジメチルイミダゾリウム＝テトラフルオロボラート	(5)－6897
899	2－エトキシ－2－メチルプロパン	(2)－4058
900	2′－メチルアセトアセトアニリド	(3)－204
901	4－イソプロピルアニリン	(3)－206
902	チモール	(3)－521 (4)－57
903	*m*－アミノフェノール	(3)－675
904	*p*－ニトロフェノール	(3)－777
905	ナトリウム＝4－ニトロフェノラート	(3)－779
906	ベンゼンチオール	(3)－1092
907	ジフェニルジスルファン	(3)－1124
908	ジトリデカン－1－イル＝フタラート	(3)－1307
909	1，3－ジ－2－トリルグアニジン	(3)－2190 (9)－1870
910	2－エチルヘキサン－1－イル＝ジフェニル＝ホスファート	(3)－2520
911	4－エチルビフェニル	(4)－15
912	1，3－ベンゾチアゾール－2－チオール	(5)－242
913	2，2，6，6－テトラメチルピペリジン－4－オール	(5)－776
914	4－エチルモルホリン	(5)－860
915	6－フェニル－1，3，5－トリアジン－2，4－ジアミン	(5)－1028
916	4，4′－イソプロピリデンジフェノールと1－クロロ－2，3－エポキシプロパンの重縮合物（別名ビスフェノールA型エポキシ樹脂)(液状のものに限る。）	(7)－1279 (7)－1283
917	2，3，6－トリメチルフェノール	(3)－540 (4)－57 (9)－899
918	水酸化セシウム	(1)－1224
919	アンモニウム＝ペルフルオロオクタノアート（別名パーフルオルオクタン酸アンモニウム塩）	(2)－1195
920	1，2，3－トリクロロベンゼン	(3)－74
921	（トリフルオロメチル）ベンゼン	(3)－86
922	ノニルフェノール	(3)－503
923	2－*tert*－ブチル－4，6－ジメチルフェノール	(3)－540
924	2，3，4，6－テトラクロロフェノール	(3)－969
925	2，2′－ジ－*tert*－ブチル－5，5′－ジメチル－4，4′－スルファンジイルジフェノール	(3)－1118
926	テレフタロニトリル	(3)－1799
927	ベンジル（トリメチル）アンモニウム＝クロリド	(3)－2694
928	2－アミノナフタレン－1－スルホン酸	(4)－493
929	ビフェニル－4，4′－ジオール	(4)－820
930	1*H*－1，3－ベンゾイミダゾール－2－チオール	(5)－472 (5)－474
931	ヘキサナトリウム＝2，2′－{エテン－1，2－ジイルビス［(3－スルホナト－4，1－フェニレン）イミノ（6－フェノキシ－1，3，5－トリアジン－4，2－ジイル）イミノ］}ビス（ベンゼン－1，4－ジスルホナート)(別名ＣＩフルオレスセント－271)	(5)－4870
932	チオフェン	(9)－810
933	1，1′－ジデシル－3，3′－［ブタン－1，4－ジイルビス（オキシメチレン)］ジピリジニウム＝ジブロミド	(5)－6898
934	（*R*，*S*）－2－（2，4－ジクロロフェニル）－1－(1*H*－1，2，4－トリアゾール－1－イル）ヘキサン－2－オール	(5)－6899
935	ビス［2－（オキシラン－2－イルメトキシ）－1－ナフチル］メタン及び［2，7－ビス（オキシラン－2－イルメトキシ）－1－ナフチル］［2－（オキシラン－2－イルメトキシ）－1－ナフチル］メタンを主成分（50%以上）とする、(ナフタレン－2，7－ジオール、ナフタレン－2－オール及びホルムアルデヒドの反応生成物）と2－（クロロメチル）オキシランの反応生成物	(5)－6900