283	2，4―ジクロロ―1，3―ジニトロ―5―(トリフルオロメチル)ベンゼンを主成分（95%以上）とする、2，4―ジクロロ―1，3―ジニトロ―5―（トリフルオロメチル）ベンゼンと2，3，4―トリクロロ―1―ニトロ―5―トリフルオロメチルベンゼンの混合物	(3)―4602
284	2―エトキシ―2，4，4，6，6―ペンタフルオロ―1，3，5，2λ^5，4λ^5，6λ^5―トリアザトリホスフィニン	(5)―6916
285	2，2，4，4，6―ペンタフルオロ―6―フェノキシ―1，3，5，2λ^5，4λ^5，6λ^5―トリアザトリホスフィニン	(5)―6917
286	2，3，5，6―テトラクロロテレフタロニトリル	(3)―4603
287	グリオキサール・フェノール重縮合物	(7)―2961
288	1，1，2，2―テトラフルオロ―3―（1，1，2，2―テトラフルオロエトキシ）プロパン	(2)―4074
289	α―ヒドロ―ω―メタクリロイルオキシ｛ポリ（オキシエチレン)―*block*―ポリ［オキシ（メチルエチレン)］―*block*―ポリ（オキシエチレン)｝・α―メタクリロイル―ω―（メタクリロイルオキシ){ポリ（オキシエチレン）―*block*―ポリ［オキシ(メチルエチレン)］―*block*―ポリ（オキシエチレン)}・3，3，4，4，5，5，6，6，7，7，8，8，8―トリデカフルオロオクタン―1―イル＝アクリラート共重合物（架橋構造）	(6)―2810
290	2―アリルフェノール・ホルムアルデヒド重縮合物	(7)―2962
291	アクリル酸、2―エチル―2―（ヒドロキシメチル)プロパン―1，3―ジオール、3a，4，7，7a―テトラヒドロ―2―ベンゾフラン―1，3―ジオン及び1，3，5―トリス（2―ヒドロキシエチル）―1，3，5―トリアジナン―2，4，6―トリオンの反応生成物	(5)―6918
292	5―イソプロペニルビシクロ［2．2．1］ヘプタ―2―エン	(4)―1950
293	3―（ジドデカン―1―イルアミノ）プロパン―1，2―ジオールを主成分（80%以上）とする、モノ（又はジ、トリ）アルキル（C＝8，10，12，14，16，17及び18､直鎖型及び分枝型)アミンと3―クロロプロパン―1，2―ジオールの反応生成物	(2)―4076
294	［2―（1，3―ジオキソ―4，5，6，7―テトラヒドロ―2H―イソインドール―2―イル）エチル＝アクリラート・シクロヘキサン―1―イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物］及び［2―（1，3―ジオキソ―4，5，6，7―テトラヒドロ―2H―イソインドール―2―イル）エチル＝アクリラート・シクロヘキサン―1―イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物の片末端及び両末端ドデカン―1―チオール付加物］の混合物	(6)―2862
295	3―（トリエトキシシリル）プロパン―1―チオールとα―［アルキル（C＝13、分枝型)］―ω―ヒドロキシポリ（n＝1～12)(オキシエチレン）の反応生成物	(7)―3002
296	｛[(オキシランと塩化水素の反応生成物）とα―ヒドロ―ω―ヒドロキシポリ（オキシメチレン）の反応生成物]、ポリ硫化二ナトリウム及び1，2，3―トリクロロプロパンの反応生成物｝と1，1，1，3，3，3―ヘキサメチルジシラザンの反応生成物	(9)―2627
297	ナトリウム＝2―アクリルアミド―2―メチルプロパン―1―スルホナート・ナトリウム＝アクリラート・ジナトリウム＝マレアート共重合物	(6)―2863
298	2，2′，3，3′，5，5′―ヘキサメチルビフェニル―4，4′―ジオール	(4)―1951
299	シクロヘキシリデン（フェニル）アセトニトリル	(4)―1952
300	2，9―ジメチルキノ［2，3―b］アクリジン―7，14（5H，12H）―ジオンを主成分（60%以上）とする、2，9―ジメチルキノ［2，3―b］アクリジン―7，14（5H，12H）―ジオン、2―メチルキノ［2，3―b］アクリジン―7，14（5H,12H)―ジオン及びキノ［2，3―b］アクリジン―7，14（5H,12H)―ジオンの混合物	(5)―6947
301	［1，1′―（1，3―フェニレン）ビス（メチルアミン）のメチル＝アクリラート付加物］重縮合物の1，3―ジオキソラン―2―オン付加物	(7)―3003
302	1―ブロモ―4―エトキシ―2，3―ジフルオロベンゼン	(3)―4612
303	2，2―ビス｛[(3―スルファニルブタノイル）オキシ］メチル｝プロパン―1，3―ジイル＝ビス(3―スルファニルブタノアート）を主成分（70%以上）とする、2，2―ビス｛[(3―スルファニルブタノイル）オキシ]メチル}プロパン―1，3―ジイル＝ビス(3―スルファニルブタノアート）及び2―（ヒドロキシメチル）―2―｛[(3―スルファニルブタノイル）オキシ］メチル}プロパン―1，3―ジイル＝ビス（3―スルファニルブタノアート）の混合物	(2)―4091
304	1，1，1，2，3，3，3―ヘプタフルオロ―2―ヨードプロパン	(2)―4092
305	1，3，3，4，4，5，5―ヘプタフルオロシクロペンテン	(3)―4613
306	1，1，1，2，2，3，3―ヘプタフルオロ―3―メトキシプロパン	(2)―4093
307	N，N―ビス（オキシラン―2―イルメチル）―4―フェノキシアニリン	(5)―6934
308	α―｛2―[(ジメチルアミノ）メチル]―3―ヒドロキシフェニル}（又は｛3―[(ジメチルアミノ）メチル］―4―ヒドロキシフェニル}､｛4―[(ジメチルアミノ）メチル]―3―ヒドロキシフェニル}､｛3―[(ジメチルアミノ）メチル］―2―ヒドロキシフェニル})―ω―ヒドロ―ポリ（n＝1～350)(1，1―ジメチルエチレン）	(6)―2859
309	2―[({[({5―［({3―（アクリロイルオキシ)―2，2―ビス[(アクリロイルオキシ）メチル］プロパン―1―イル｝オキシ）カルボニル］アミノ｝―1，3，3―トリメチルシクロヘキサン―1―イル）メチル］カルバモイル｝オキシ）メチル］―2―[(アクリロイルオキシ）メチル］プロパン―1，3―ジイル＝ジアクリラート及び2―[(アクリロイルオキシ）メチル］―2―({[(3―｛[({[3―（トリメトキシシリル）プロパン―1―イル］スルファニル｝カルボニル）アミノ］メチル｝―3，5，5―トリメチルシクロヘキサン―1―イル）カルバモイル］オキシ｝メチル)プロパン―1，3―ジイル＝ジアクリラートを主成分とする、2―[(アクリロイルオキシ）メチル］―2―（ヒドロキシメチル）プロパン―1，3―ジイル＝ジアクリラート、5―イソシアナト―1―（イソシアナトメチル）―1，3，3―トリメチルシクロヘキサン及び3―（トリメトキシシリル）プロパン―1―チオールの反応生成物	(3)―4615
310	α―アクリロイル―ω―アクリロイルオキシポリ（n＝2～13)(オキシエチレン)・α―アクリロイル―ω―ヒドロキシポリ（n＝1～10)(オキシエチレン)・2―ヒドロキシエチル＝アクリラート・3，3，4，4，5，5，6，6，7，7，8，8，8―トリデカフルオロオクタン―1―イル＝アクリラート共重合物（架橋構造)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。）	(6)―2860
311	ジエチル亜鉛、3，4，5―トリフルオロフェノール及び水の反応生成物	(3)―4616
312	2―（4―メチルペンタン―2―イル）―3―チエニルアミン	(5)―6943
313	2―メチルプロパ―1―エン重合物（重合度4以上）の4―（2―アミノエトキシ）フェニル化物、4―｛[(2―ヒドロキシエチル）カルバモイル］オキシ｝フェニル化物及び4―｛2―［3―（2―ヒドロキシエチル）ウレイド］エトキシ｝フェニル化物の混合物	(6)―2861