
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	モネパンテルスルホンとして2 ppm
	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	モネパンテルスルホンとして5 ppm

第1食品の部A食品一般の成分規格の項7の目の(1)の表のカラゾロールの項及びメフェンピルジエチルの項を削る。


第2添加物の部C試薬・試液等の項11参照赤外吸収スペクトルのピペリジンの目の次に次の一目を加える。

ピラジン




第2添加物の部C試薬・試液等の項11参照赤外吸収スペクトルの2―ペンタノールの目の次に次の一目を加える。

1―ペンテン―3―オール




第2添加物の部C試薬・試液等の項11参照赤外吸収スペクトルの2―メチルプチルアルデヒドの目の次に次の一目を加える。

3―メチル―2―ブテナール




3―メチル―2―ブテノール



第2添加物の部D成分規格・保存基準各条の項氷酢酸の目の次に次の一目を加える。

ピラジン

Pyrazine



$C_4H_4N_2$　　分子量　80.09

Pyrazine　［290―37―9］

含　　量　本品は，ピラジン（$C_4H_4N_2$）98.0%以上を含む。

性　　状　本品は，白～淡黄色の固体で，特有のにおいがある。

確認試験　本品を粉末にして窓板に挟み，加温して溶解させ，冷後，赤外吸収スペクトル測定法中の薄膜法により測定し，本品のスペクトルを参照スペクトルと比較するとき，同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。

純度試験　融点　51～55℃

定 量 法　本品0.1ｇを量り，エタノール１mlを加えて溶かし，香料試験法中の香料のガスクロマトグラフィーの面積百分率法の操作条件⑵により定量する。