表ねぎの項中「草丈」を「草高」に改め、「葉の反りの強弱」の次に「、葉の基部の着生角度、葉の先端部の形、葉折れの多少、葉の分岐間隔の長さ、葉の基部のしまり、葉の基部の横断面の形、葉しょうの合わさり角度、葉しょうのしまり、葉しょうの光沢の強弱、偽茎の分げつのタイプ」を、「偽茎のふくらみの強弱」の次に「、夏期の葉先枯れの発生の多少、冬期の葉枯れの発生の多少」を加え、同表アルテルナンテラ　フィコイデアの項を次のように改める。

アルテルナンテラ　フィコイデア	草丈、株の幅、節間長、着色葉の長さ、着色葉の幅、着色葉の基部の形、着色葉の先端部の形、非着色葉の基部の形、非着色葉の先端部の形、着色葉の展開直後の色、着色葉の色、非着色葉の色、葉の着色の早晩

表アマランサスの項を次のように改める。

アマランサス	子葉のアントシアニン着色の有無、胚軸のアントシアニン着色の有無、胚軸のアントシアニン着色の強弱、若葉の長さ、若葉の幅、若葉の長さ／幅、若葉の最大幅の位置、若葉の脈の顕著さ、若葉の表面の主な色、若葉の表面の二次色の分布、若葉の裏面の色、成葉の周縁の形、出穂期、開花期、茎の色、茎の筋の色、葉柄のアントシアニン着色の有無、葉柄のアントシアニン着色の強弱、葉身の主な色、葉身の斑の有無、葉身の斑の大きさ、葉身の斑の色、葉身の斑の形、花序の色、花序のしまり、団集花序の粗密、花序の型、一花序当たりの雌花の多少、胞果に対するほう葉の長さ、花序の伸育型、花序の曲りの強さ、花序の長さ、成熟期、草丈、茎の基部のアントシアニン着色の有無、茎の横断面の形、種子の色、種子の形、種子の型、種子の千粒重

表はまかんざし（アルメリア）の項を次のように改める。

はまかんざし（アルメリア）	草丈、株の幅、葉群の高さ、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の緑色の濃淡、葉のアントシアニン着色の有無、葉の斑の有無、花茎の数、花茎の長さ、花茎の太さ、花茎の毛の粗密、花茎のアントシアニン着色の有無、ほう葉のアントシアニン着色の強弱、花序の直径、花序の高さ、小花の直径、花冠裂片の長さ、花冠裂片の幅、花冠裂片の主な色、花冠裂片の複色の有無、花冠裂片の複色（複色品種に限る。）、花冠裂片の複色の分布（複色品種に限る。）、開花始期、不時開花性の有無

表ベゴニア（根茎性ベゴニア、エラチオールベゴニア及び球根ベゴニアを除く。）の項を次のように改める。

ベゴニア（根茎性ベゴニア、エラチオールベゴニア及び球根ベゴニアを除く。）	植物のタイプ、草姿、草丈、分枝の数、茎の長さ、茎の太さ、茎の基部の型、茎の主な色、茎の斑点の有無、茎の節部のアントシアニン着色の有無、第一花房の着生節位、茎の毛の粗密、ランナーの有無、むかごの有無、葉の型、葉の長さ、葉の幅、葉身の形（単葉の品種に限る。）、葉身における葉柄の着生位置（単葉の品種に限る。）、葉身の基部の形（単葉の品種に限る。）、葉身の先端部の形、葉身の切れ込みの深さ（単葉の品種に限る。）、葉身の周縁の欠刻の形、葉身の周縁の欠刻の深さ、葉身の周縁の波打ちの強弱（単葉の品種に限る。）、葉身の表面の色数、葉身の表面の主な色、葉身の表面の模様の有無、葉身の表面の主な模様の型、葉身の表面の二次の模様の型、葉身の表面の主な模様の色、葉身の表面の二次の模様の色、葉身の表面の主脈の色、葉身の表面の葉底の色、葉身の表面の毛の有無、葉身の表面の毛の色、葉身の凹凸の強弱、葉身の裏面の主な色、葉柄の色、花房の向き、花柄の長さ、花柄の分枝の回数、雄花の花型、雄花の花弁の数（半八重及び八重品種に限る。）、雄花の直径、雄花の花弁の周縁の波打ちの強弱、雄花の外花弁の形、雄花の外花弁の表面の模様の種類、雄花の外花弁の表面の周縁部の色、雄花の外花弁の表面の中央部の色、雄花の外花弁の裏面の毛状突起の有無、雄花の外花弁の裏面の毛状突起の色、雄花の内花弁の表面の模様の種類（２弁花を除く。）、雄花の内花弁の表面の周縁部の色（２弁花を除く。）、雄花の内花弁の表面の中央部の色（２弁花を除く。）、やくの色（八重品種を除く。）、子房の長さ、子房の幅、子房の中央部の色、子房の翼の色、花の香りの有無、開花習性

表はぼたんの項を次のように改める。

はぼたん	草丈、株の直径、着色葉部が株の直径に占める割合、株の中央部の色、腋芽発生の有無、茎の長さ（腋芽を有する品種に限る。）、茎の太さ（腋芽を有する品種に限る。）、外葉の葉柄の長さ、外葉の葉柄の着生角度、外葉の葉柄のアントシアニン着色の強弱、外葉の形、外葉の周縁の波打ちの強弱、外葉の周縁の波打ちの粗密、外葉の中肋の横断面の形、葉身のろう質の有無、外葉の葉身の横断面の形、葉身の表面の凹凸、外葉の斑の有無、外葉の色数、外葉の色、外葉の斑の色（斑を有する品種に限る。）、着色葉の形、着色葉の周縁の波打ちの強弱、着色葉の周縁の波打ちの粗密、着色葉の周縁の切れ込みの深さ、着色葉の周縁の切れ込みの粗密、着色葉の中肋の横断面の形、着色葉の葉柄の長さ、着色葉の中心部の主な色、着色葉の外縁の色、腋芽の外葉の形、腋芽の外葉の周縁の波打ちの強弱、腋芽の葉の色数、腋芽の外葉の色、腋芽の着色葉の形、腋芽の着色葉の周縁の波打ちの強弱、腋芽の着色葉の周縁の切れ込みの深さ、腋芽の着色葉の周縁の切れ込みの粗密、腋芽の着色葉の中心部の主な色、腋芽の着色葉の外縁の色、着色期、抽だい期

表カリフラワーの項及びブロッコリーの項を次のように改める。

カリフラワー	胚軸のアントシアニン着色の有無、草丈、茎の長さ、葉の姿勢、葉の長さ、葉の幅、葉の幅／長さ、葉の切れ込みの有無、葉の色、葉の色の濃淡、葉の先端のねじれの強弱、葉の横断面の形、葉の凹凸の強弱、葉の主脈付近の縮れの強弱、葉の周縁の波打ちの強弱、花らい球の抱葉のかぶり、花らい球の高さ、花らい球の直径、花らい球の縦断面の形、花らい球のドーム形成の強弱（花らい球が三角形のものを除く。）、花らい球の色、花らい球のこぶの凹凸、花らい球の重さ、花らい球のきめの粗密、花らい球の渦巻き形成の明瞭性、花らい球のアントシアニン着色の有無、花の色、春作の収穫の早晩性、夏作の収穫の早晩性、雄性不稔性
ブロッコリー	茎の数、草丈、葉の姿勢、葉の長さ、葉の幅、葉の切れ込みの多少、葉身の色、葉身の色の濃淡、葉身のアントシアニン着色の有無、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉身の周縁の鋸歯の多少、葉身の凹凸の強弱、葉柄のアントシアニン着色の有無、葉柄の長さ、花らい球の分枝の長さ、花らい球の大きさ、花らい球の重さ、花らい球の縦断面の形、花らい球の色、花らい球の色の濃淡、花らい球のアントシアニン着色の有無、花らい球のアントシアニン着色の強弱、花らい球のこぶの凹凸、花らい球のきめの粗密、花らい球のしまり、花らい球の渦巻き形成の明瞭性、花らい球の包葉の有無、花らい球の茎の長さ、花らい球の茎の太さ、花らい球の茎の硬さ、花らい球の茎の色、側枝花らいの発生の有無、側枝花らいの発生の強弱、花の色、花の黄色の濃淡、収穫の早晩、開花期、雄性不稔性の有無