6375　シクロヘキサン―１―イル＝メタクリラート・ジメチル＝２，２′―［オキシビス（メチレン）］ジアクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物とオキシラン―２―イルメチル＝メタクリラートの部分エステル化反応生成物（水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―3014

6376　α―［１，３―ビス（メタクリロイルオキシ）プロパン―２―イル］―ω―（ホスホノオキシ）ポリ（ｎ＝１～185）［オキシ（１―オキソヘキサン―１，６―ジイル）］を主成分とする、１，３―ビス（メタクリロイルオキシ）プロパン―２―オール、ヘキサノ―６―ラクトン及びリン酸の反応生成物　(7)―3066

6377　*N*―メチルエチルアミン　(2)―4112

6378　５―ξ―コレスタン―３―イル＝３，５―ジアミノベンゾアート・４，10―ジオキサトリシクロ［6．３．１．$0^{2,7}$］ドデカン―３，５，９，11―テトラオン・４，４′―メチレンジアニリン・１，４―フェニレンジアミン重縮合物（ポリイミド及びポリアミド酸を含む。）　(7)―3067

6379　アクリル酸・ベンジル＝アクリラート・ブタン―１―イル＝アクリラート・２―ヒドロキシエチル＝アクリラート・２―メトキシエチル＝アクリラート・２―フェノキシエチル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―3015

6380　アクリル酸・［({［α―（１―（アリルオキシ）―３―{［アルキル（Ｃ＝10、11、12、13及び14の混合物であり、かつ分枝型に限る。）］オキシ｝プロパン―２―イル）―ω―ヒドロキシポリ（ｎ＝１～100）（オキシエチレン）を主成分とする、アルカノール（Ｃ＝10、11、12、13及び14の混合物であり、かつ分枝型に限る。）と２―［（アリルオキシ）メチル］オキシランの反応生成物］のオキシラン重付加物｝の硫酸エステル化物）のアンモニウム塩］・（アンモニウム＝α―｛１―［（アリルオキシ）メチル］アルキル（Ｃ＝11及び13の混合物であり、かつ直鎖型及び分枝型を含むものに限る。）｝―ω―（スルホナトオキシ）ポリ（ｎ＝１～30）（オキシエチレン）を主成分とする、［２―アルキル（Ｃ＝10及び12の混合物であり、かつ直鎖型及び分枝型を含むものに限る。）オキシラン、オキシラン及びプロパ―２―エン―１―オールの反応生成物］とスルファミン酸の反応生成物）・ブタン―１―イル＝アクリラート・*N*，*N*―ジエチルアクリルアミド・ジメチル（ジメトキシ）シラン・フェニル（トリメトキシ）シラン・トリメトキシ（メチル）シラン・テトラエトキシシラン・３―（トリメトキシシリル）プロパン―１―イル＝メタクリラート重縮合物（数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)―3068

6381　２，６―ジクロロベンゾニトリル・４，４′―（１，１，１，３，３，３―ヘキサフルオロプロパン―２，２―ジイル）ジフェノール重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―3069

6382　［２，６―ジクロロベンゾニトリル・４，４′―（１，１，１，３，３，３―ヘキサフルオロプロパン―２，２―ジイル）ジフェノール重縮合物］・３―（２，５―ジクロロベンゾイル）ベンゼンスルホン酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―3070

6383　１，10―ビス［トリス（ジメチルシロキシ）シリル］―３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８―ドデカフルオロデカンとα―［１―（{３―［ジメチル（ビニル）シリル］―*N*―メチルアニリノ｝カルボニル）―１，２，２，２―テトラフルオロエチル］―ω―フルオロポリ｛オキシ［（トリフルオロメチル）トリフルオロエチレン］｝の１：２付加物を主成分とする、１，10―ビス［トリス（ジメチルシロキシ）シリル］―３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８―ドデカフルオロデカンとα―［１―（{３―［ジメチル（ビニル）シリル］―*N*―メチルアニリノ｝カルボニル）―１，２，２，２―テトラフルオロエチル］―ω―フルオロポリ｛オキシ［（トリフルオロメチル）トリフルオロエチレン］｝の反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―3071

6384　エテン・１―｛４―［（４―ニトロフェニル）ジアゼニル］フェニル｝―１*H*―ピロール―２，５―ジオン・１―（３―ニトロ―１―フェニル）―１*H*―ピロール―２，５―ジオン・プロペン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―3016

6385　*tert*―ブチル＝２―エチルペルオキシヘキサノアートを開始剤、ブタン―１―イル＝２―({［（ドデシルスルファニル）チオキソ］メチル｝スルファニル）―２―メチルプロパノアートを連鎖移動剤とする、アルキル（Ｃ＝12～15であり、直鎖80％、分枝20％のもの）＝メタクリラート・エチレン＝ジメタクリラート・２―エチルヘキサン―１―イル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（架橋構造）（数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)―3017

6386　アクリル酸・２―エチルヘキサン―１―イル＝アクリラート・２―ヒドロキシエチル＝アクリラート・メチル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―3018

6387　シクロヘキサン―１―イル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―3019

6388　２―エチルヘキサン―１―イル＝メタクリラート・シクロヘキサン―１―イル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・メタクリル酸・トリシクロ［５．２．１．$0^{2,6}$］デカン―８―イル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―3020

6389　α―［３―アミノプロパン―１―イル（ジメチル）シリル］―ω―（３―アミノプロパン―１―イル）ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル）］・２，２′―ジアミノ―４，４′―スルホニルジフェノール・４，４′―スルホニルジアニリン・５，５′―オキシビス（イソベンゾフラン―１，３―ジオン）・３，３′―［１，３―フェニレンビス（オキシ）］ジアニリン重縮合物（ポリイミドに限る。）（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―3072

6390　［２―（クロロメチル）オキシラン・４，４′―（プロパン―２，２―ジイル）ジフェノール重縮合物］、（ホルムアルデヒド・フェノール重縮合物）及び４―*tert*―ブチルフェノールの反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―3073

6391　（２―クロロメチルオキシラン・４，４′―（プロパン―２，２―ジイル）ジフェノール重縮合物）、（ホルムアルデヒド・フェノール重縮合物）、４，４′―（プロパン―２，２―ジイル）ジフェノール及びノニルフェノールの反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―3074

6392　３―（２*H*―１，２，３―ベンゾトリアゾール―２―イル）―４―ヒドロキシフェネチル＝メタクリラート・ブタン―１―イル＝アクリラート・シクロヘキサン―１―イル＝メタクリラート・２―ヒドロキシエチル＝メタクリラート・２―ヒドロキシプロパン―１―イル＝アクリラート・スチレン・２，２，６，６―テトラメチル―４―ピペリジル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―3021

6393　３―（２*H*―１，２，３―ベンゾトリアゾール―２―イル）―４―ヒドロキシフェネチル＝メタクリラート・ブタン―１―イル＝アクリラート・ブタン―１―イル＝メタクリラート・シクロヘキサン―１―イル＝メタクリラート・２―ヒドロキシエチル＝メタクリラート・２―ヒドロキシプロパン―１―イル＝アクリラート・α―［２―（メタクリロイルオキシ）エチル］―ω―ヒドロキシポリ［オキシ（１―オキソヘキサン―１，６―ジイル）］・メチル＝メタクリラート・１，２，２，６，６―ペンタメチル―４―ピペリジル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―3022