3384	吸入毒性液体 （引火性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が1000mL/m^{3}以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の10倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。）	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m^3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	毒物類	毒物	6.1	－	3	I	－	－	P602	－	－	－	－	－	T20	TP2 TP13	－	－	D 1	－	SP274
3385	吸入毒性液体 （水反応性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が200mL/m^{3}以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の500倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m^3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	毒物類	毒物	6.1	－	4.3	I	－	－	P601	－	－	－	－	－	T22	TP2 TP13	－	－	D 1	－	SP274
3386	吸入毒性液体 （水反応性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が1000mL/m^{3}以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の10倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。）	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m^3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	毒物類	毒物	6.1	－	4.3	I	－	－	P602	－	－	－	－	－	T20	TP2 TP13	－	－	D 1	－	SP274
3387	吸入毒性液体 （酸化性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が200mL/m^{3}以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の500倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限	TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m^3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	毒物類	毒物	6.1	－	5.1	I	－	－	P601	－	－	－	－	－	T22	TP2 TP13	－	－	D 1	－	SP274
3388	吸入毒性液体 （酸化性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が1000mL/m^{3}以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の10倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。）	TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m^3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	毒物類	毒物	6.1	－	5.1	I	－	－	P602	－	－	－	－	－	T20	TP2 TP13	－	－	D 1	－	SP274
3389	吸入毒性液体 （腐食性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が200mL/m^{3}以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の500倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限	TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m^3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	毒物類	毒物	6.1	－	8	I	－	－	P601	－	－	－	－	－	T22	TP2 TP13	－	－	D 1	－	SP274
3390	吸入毒性液体 （腐食性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が1000mL/m^{3}以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の10倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。）	TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m^3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	毒物類	毒物	6.1	－	8	I	－	－	P602	－	－	－	－	－	T20	TP2 TP13	－	－	D 1	－	SP274
3391	有機金属化合物 （固体） （自然発火性のもの） （他に品名が明示されているものを除く。）	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC	可燃性物質類	自然発火性物質	4.2	－	－	I	－	－	P404	PP86	－	－	－	－	T21	TP7 TP33 TP36	－	－	D	－	SP274
3392	有機金属化合物 （液体） （自然発火性のもの） （他に品名が明示されているものを除く。）	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC	可燃性物質類	自然発火性物質	4.2	－	－	I	－	－	P400	PP86	－	－	－	－	T21	TP2 TP7 TP36	－	－	D	47	SP274
3393	有機金属化合物 （固体） （自然発火性かつ水反応性のもの） （他に品名が明示されているものを除く。）	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE	可燃性物質類	自然発火性物質	4.2	－	4.3	I	－	－	P404	PP86	－	－	－	－	T21	TP7 TP33 TP36	－	－	D	17	SP274
3394	有機金属化合物 （液体） （自然発火性かつ水反応性のもの） （他に品名が明示されているものを除く。）	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE	可燃性物質類	自然発火性物質	4.2	－	4.3	I	－	－	P400	PP86	－	－	－	－	T21	TP2 TP7 TP36	－	－	D	17 47	SP274
3395	有機金属化合物 （固体） （水反応性のもの） （他に品名が明示されているものを除く。）	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE	可燃性物質類	水反応可燃性物質	4.3	－	－	I	－	－	P403	－	－	－	－	－	T9	TP7 TP33 TP36	－	－	E 1	17	SP274
3395	有機金属化合物 （固体） （水反応性のもの） （他に品名が明示されているものを除く。）	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE	可燃性物質類	水反応可燃性物質	4.3	－	－	II	500g	E2	P410	－	－	－	IBC04	－	T3	TP33 TP36	－	－	E 1	17	SP274
3395	有機金属化合物 （固体） （水反応性のもの） （他に品名が明示されているものを除く。）	ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE	可燃性物質類	水反応可燃性物質	4.3	－	－	III	1kg	E1	P410	－	－	－	IBC06	－	T1	TP33 TP36	－	－	E 1	17	SP274