3487	次亜塩素酸カルシウム又は次亜塩素酸カルシウム混合物 （腐食性のもの） （水和物で水の含有率が5.5質量%以上16質量%以下のものに限る。）	CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE or CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, CORROSIVE with not less than 5.5% but not more than 16% water	酸化性物質類	酸化性物質	5.1	－	8	Ⅲ	5kg	E1	P002	PP85	－	－	－	－	－	－	－	－	D 11 35 SP314	5	SP223
3488	吸入毒性液体 （引火性かつ腐食性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が200ml/m³以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の500倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	毒物類	毒物	6.1	－	3 8	Ⅰ	－	－	P601	－	－	－	－	－	T22	TP2 TP13	－	－	D 1	50	SP274
3489	吸入毒性液体 （引火性かつ腐食性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が1000ml/m³以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の10倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。）	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	毒物類	毒物	6.1	－	3 8	Ⅰ	－	－	P602	－	－	－	－	－	T20	TP2 TP13	－	－	D 1	50	SP274
3490	吸入毒性液体 （水反応性かつ引火性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が200mL/m³以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の500倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC_{50}	毒物類	毒物	6.1	－	4.3 3	Ⅰ	－	－	P601	－	－	－	－	－	T22	TP2 TP13	－	－	D 1	90	SP274
3491	吸入毒性液体 （水反応性かつ引火性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が1000mL/m³以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の10倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。）	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m³ and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	毒物類	毒物	6.1	－	4.3 3	Ⅰ	－	－	P602	－	－	－	－	－	T20	TP2 TP13	－	－	D 1	90	SP274
3494	原油（硫化水素分の高いもの） （引火性かつ毒性のもの） （備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。）	PETROLEUM SOUR CRUDE OIL, FLAMMABLE, TOXIC	引火性液体類	－	3	－	6.1	Ⅰ	－	－	P001	－	－	－	－	－	T14	TP2 TP13	－	－	D 1	－	SP343
3494	原油（硫化水素分の高いもの） （引火性かつ毒性のもの） （備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。）	PETROLEUM SOUR CRUDE OIL, FLAMMABLE, TOXIC	引火性液体類	－	3	－	6.1	Ⅱ	1L	E2	P001	－	－	－	IBC02	－	T7	TP2	－	－	D 1	－	SP343
3494	原油（硫化水素分の高いもの） （引火性かつ毒性のもの） （備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。）	PETROLEUM SOUR CRUDE OIL, FLAMMABLE, TOXIC	引火性液体類	－	3	－	6.1	Ⅲ	5L	E1	P001	－	－	－	IBC03	－	T4	TP1	－	－	C 1	－	SP343
3495	ヨウ素	IODINE	腐食性物質	－	8	－	6.1	Ⅲ	5kg	E1	P002	－	－	－	IBC08	B3	T1	TP33	－	－	B 1	91	－
3496	ニッケル水素電池 （備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。）	BATTERIES, NICKEL-METAL HYDRIDE	有害性物質	－	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	SP963	A 11	－	SP963
3497	オキアミ粉	KRILL MEAL	可燃性物質類	自然発火性物質	4.2	－	－	Ⅱ	－	E2	P410	－	－	－	IBC06	B2	T3	TP33	－	－	B 24 SP300	38	－
3497	オキアミ粉	KRILL MEAL	可燃性物質類	自然発火性物質	4.2	－	－	Ⅲ	－	E1	P002	－	LP02	－	IBC08	B3	T1	TP33	－	－	A 24 SP300	38	SP223
3498	一塩化ヨウ素 （液体）	IODINE MONOCHLORIDE, LIQUID	腐食性物質	－	8	－	－	Ⅱ	1L	E2	P001	－	－	－	IBC02	－	T7	TP2	－	－	D 1	2	－
3499	電気二重層キャパシター （エネルギー貯蔵容量が0.3Whを超えるもの） （備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。）	CAPACITOR, electric double layer (with an energy storage capacity greater than 0.3 Wh)	有害性物質	－	9	－	－	－	－	－	P003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	A	－	SP361
3500	その他の加圧された化学薬品 （他の危険性を有しないもの） （備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。）	CHEMICAL UNDER PRESSURE, N.O.S.	高圧ガス	非引火性非毒性高圧ガス	2.2 SP362	－	－	－	－	－	P206	－	－	－	－	－	T50	TP4 TP40	－	－	B	－	SP274 SP362
3501	その他の加圧された化学薬品 （引火性のもの） （備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。）	CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S.	高圧ガス	引火性高圧ガス	2.1 SP362	－	－	－	－	－	P206	PP89	－	－	－	－	T50	TP4 TP40	－	－	D 1	－	SP274 SP362
3502	その他の加圧された化学薬品 （毒性のもの） （備考の欄の規定により当該危険物に該当するものに限る。）	CHEMICAL UNDER PRESSURE, TOXIC, N.O.S.	高圧ガス	非引火性非毒性高圧ガス	2.2 SP362	－	6.1 SP362	－	－	－	P206	PP89	－	－	－	－	T50	TP4 TP40	－	－	D 1	－	SP274 SP362