2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　平成25年４月16日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒113―8658　東京都文京区弥生２―11―16　東京大学情報戦略課会計チーム　契約担当　海津　　聡　電話03―5841―2746
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　平成25年３月６日から平成25年４月16日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　平成25年３月11日15時00分
⑵　開催場所　東京大学情報基盤センター３階大会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 14
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Manycore-based Parallel Supercomputer System 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　“Manycore-based Parallel Supercomputer System” must satisfy the following specifications
①　Each compute node must consist of a PC server and a manycore-based coprocessor.
②　The theoretical peak performance on double-precision floating point of each PC server must be 340 GFLOPS or higher, and the total performance of the PC servers must be 21 TFLOPS or higher.
③　Each PC server must have the main memory of 64 GiByte or more, and the total main memory capacity of the PC servers must be 4 TiByte or more. Total physical memory bandwidth of PC servers must be 3.5 TByte／sec or higher.
④　Interconnect for PC servers must be based on the InfiniBand standard, and its theoretical peak bandwidth of the network interface in each PC server must be 100 Gbit／sec or higher. The network topology is fat tree and can be reconfigured to other topologies.
⑤　Each PC server must have a local disk whose capacity is 1 TByte or more.
⑥　Each manycore-based coprocessor must have the same instruction set architecture of the PC server, and it has no smaller than 50 cores.
⑦　The theoretical peak performance on double-precision floating point of each manycore-based coprocessor must be 1 TFLOPS or higher.
⑧　Two or more login nodes must be provided, whose CPU performance must be the same one of the PC server of each compute node. Each login node must have 64 GiByte or larger main memory and 1 TByte or larger RAID1 disk.
⑨　All compute nodes, login nodes, and network switches must be installed in 4 19-inch racks.
B　“Manycore-based Parallel Supercomputer System” must satisfy the following specificationsfor software environment
①　A Linux operating system must run.
②　An MPI library must be provided.
③　A batch job system must be provided.
④　An operating system kernel and an MPI library, developed at the Information Technology Center, University of Tokyo, must run.
C　Overall maximum power consumption must be 50 ㎾ or less. The air flow and system assembly are carefully designed so that the system is kept cool even if CPU, memory, and disks are fully and continuously operated.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 16, April, 2013
⑹　Contact point for the notice : Satoshi Kaizu, Procurement Section, Information Technology Center, The University of Tokyo, 2―11―16 Yayoi Bunkyo-ku Tokyo 113―8658 Japan, TEL 03―5841―2746

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
平成25年３月６日
支出負担行為担当官
門司税関総務部長　酒井　　清
◎調達機関番号　015　◎所在地番号　40
1　調達内容
⑴　品目分類番号　25
⑵　借入物品及び数量
埠頭監視カメラシステム　１式
2　意見の提出方法
⑴　意見の提出期限　平成25年３月27日17時15分（郵便等の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒801―8511　北九州市門司区西海岸１丁目３番10号　門司税関総務部会計課用度係　須川　幸祐　電話050―3530―8322
3　仕様書案の交付
⑴　交付期間　平成25年３月６日から平成25年３月26日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 25
⑵　Nature and quantity of the products to be leased : Surveillance-Camera Units 1 sets.
⑶　Time-limit for submission of comments : 17 : 15　27 March 2013
⑷　Contact Point for the notice : Kosuke Sugawa, Procurement Section, Accounting Division, Moji Customs 1―3―10, Nishikaigan Moji-ku, Kitakyushu-city 801―8511 Japan. TEL 050―3530―8322

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
平成25年３月６日
独立行政法人情報通信研究機構
契約担当理事　吉武洋一郎
◎調達機関番号　592　◎所在地番号　13
1　調達内容
⑴　品目分類番号　24
⑵　購入等物品及び数量　電離層観測装置
2　意見の提出方法
⑴　意見の提出期限　平成25年４月８日午後５時（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒184―8795　東京都小金井市貫井北町４－２－１　情報通信研究機構　電磁波計測研究所　宇宙環境インフォマティクス研究室　加藤　久雄　電話042―327―6656
3　仕様書案の交付方法　平成25年３月６日から平成25年４月８日まで、情報通信研究機構ホームページ調達情報よりダウンロードすること。
4　仕様書案の説明会
⑴　開催日時　平成25年３月19日午後３時
⑵　開催場所　情報通信研究機構　６号館４階会議室
5　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 24
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Ionospheric sounding system
⑶　Time limit for the submission of comments : 5 : 00 PM 8 April 2013
⑷　Contact point for the notice : Hisao Katoh, Electromagnetic Compatibility Laboratory, Space Weather and Environment Informatics Laboratory, National Institute of Information and Communications Technology, 2―1 Nukui-Kitamachi 4-chome Koganei-shi Tokyo 184―8795 Japan TEL 042―327―6656

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
平成25年３月６日
独立行政法人国立病院機構
高崎総合医療センター院長　石原　　弘
◎調達機関番号　597　◎所在地番号　10
○第02803号（№02803）
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　購入等物品及び数量　デジタル方式Ｘ線一般撮影装置　一式
2　意見の提出方法
⑴　意見の提出期限　平成25年４月19日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒370―0829　群馬県高崎市高松町36　独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター企画課長　西條　光浩　電話027―322―5901