⑶　会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記６⑵の再決定を受けた者を除く。）でないこと。

⑷　当該競争参加資格に係る申請の期限の日から決定を行う日までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領（昭和60年４月１日付け北開局工第１号）に基づく指名停止を受けていないこと。

⑸　各構成員が、次の各号の要件を満たすものとする。

ア　発注工事に対応する建設業法（昭和24年法律第100号）の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が５年以上あること。

ただし、発注工事と同種の工事について相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を受けてからの営業年数が５年未満であっても、これを同等として取り扱うことができるものとする。

イ　平成10年度以降に、次の㋐及び㋑の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。）。

㋐　ＮＡＴＭ工法によるトンネル内空断面積65㎡以上かつトンネル延長1,100ｍ以上のトンネル工事であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、ＮＡＴＭ工法による内空断面積40㎡以上のトンネル工事及び凍結防止対策を伴ったトンネル工事であること。

㋑　凍結防止対策を伴ったトンネル工事の施工実績を有すること。

㋐及び㋑は同一工事でなくてもよい。

なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。

ウ　次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。

㋐　１級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、代表者以外の構成員については、２級以上の国家資格を有する主任技術者を配置するものとする。

㋑　平成10年度以降に、上記⑸本文に掲げる工事の経験を有する者であること。

なお、当該経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評価点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。

㋒　監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

⑹　出資比率は、すべての構成員が、均等割の10分の６以上の出資比率であるものとする。

⑺　代表者の要件は、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が構成員中最大である者とする。

７　競争参加資格の有効期間

特定建設工事共同企業体としての有効期間は、競争参加資格を決定したときから契約の相手方が確定されたときまでとする。

８　資格審査申請書類

⑴　提出書類及び提出部数

ア　一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（特定建設工事共同企業体）１部

イ　特定建設工事共同企業体協定書（写し）１部

⑵　申請書類の作成に用いる言語　日本語

⑶　申請書類の入手方法　申請書類は、次のアドレスにアクセスして得るものとする。

http://www.hkd.mlit.go.jp/zigyoka/z_jigyou/kouji/sec.html#01

９　資格審査結果の通知

資格決定通知書により通知する。

10　その他

⑴　共同企業体の名称は、日高自動車道日高町厚賀トンネル工事○○・△△・××特定建設工事共同企業体とする。

⑵　共同企業体の資格審査を申請する者は、併せて支出負担行為担当官北海道開発局室蘭開発建設部長が別に公告する入札参加資格の確認を受けるものとする。

⑶　申請手続の照会先は、次の場所とする。

ア　北海道開発局事業振興部工事管理課

イ　北海道開発局室蘭開発建設部契約課

招　　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成25年６月４日

独立行政法人科学技術振興機構

分任契約担当者　経理部長　菅谷　行宏

◎調達機関番号　566　◎所在地番号　11

○第25―1001号

１　調達内容

⑴　品目分類番号　24

⑵　導入計画物品及び数量　ゲノム解析用超並列サーバーシステム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成25年12月以降

⑸　調達に必要とされる基本的要求要件

①　大規模メモリーサーバー　300以上のＣＰＵ及び８ＴＢ以上のメモリが単一のシステムで利用できるサーバーであること。

ゲノム解析用のパイルラインがインストールされていること。

②　超並列クラスターサーバー　1000以上のＣＰＵと１ＣＰＵ当たり８ＧＢ以上のメモリを備えたコンピューター群であること。

ゲノム解析用のパイプラインがインストールされていること。

③　大容量ストレージ　１ＰＢ以上のデータが保管できること。超高速書き込みが行えること。

２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成25年７月５日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒102―0076 東京都千代田区五番町７　Ｋ’ｓ五番町　独立行政法人科学技術振興機構　再生医療研究推進部　経理契約グループ　担当　平野　康幸　電話03―5214―8446

３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成25年６月４日から平成25年７月５日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成25年６月20日14時00分

⑵　開催場所　〒606―8507 京都府京都市左京区聖護院川原町53　京都大学ｉＰＳ細胞研究所　講堂

５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

６　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 24

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Massively-Parallel Processing Server system for genome analysis, 1 set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

①　Server with coherent shared memory system The server consists of more than 300 CPUs and >8 TB memory, and is a coherent shared memory system. The pipeline for genome analysis is installed.

②　Massively parallel cluster server The server consists of more than 1000 CPUs with >8 GB memory／CPU. The pipeline for genome analysis is installed.

③　Storage system for big data The parallel file storage system can store capacity of >1 PB, and the writing speed is very high.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 5 : 00 PM 5, July, 2013

⑹　Contact point for the notice : Yasuyuki Hirano, Department of Regenerative Medicine, Japan Science and Technology Agency, K’s Gobancho, 7 Gobancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102―0076 Japan TEL 03―5214―8446