6582　ビス（４―イソシアナトシクロヘキサン―１―イル）メタン・シクロヘキサン―１，４―ジイルジメタノール・エチレンジアミン・α―ヒドロ―ω―[(３―ヒドロキシ―２，２―ジメチルプロパン―１―イル）オキシ］ポリ(ｎ＝３～50)[オキシ(２，２―ジメチルプロパン―１，３―ジイル）オキシアジポイル］・α―ヒドロ―ω―[(６―ヒドロキシヘキサン―１―イル）オキシ］ポリ（ｎ＝３～50)(オキシヘキサン―１，６―ジイルオキシアジポイル)・３―ヒドロキシ―２―(ヒドロキシメチル）―２―メチルプロパン酸・水重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―3135

6583　ジナトリウム＝３―スルホナトプロパノアート　(2)―4118

6584　アクリル酸・イソプロペニルベンゼン・スチレン共重合物のカリウム塩　(6)―3127

6585　α―[(４―ヒドロキシブタン―１―イル)又は(３―ヒドロキシ―２―メチルプロパン―１―イル)]―ω―ヒドロキシポリ［オキシカルボニルオキシブタン―１，４―ジイル／オキシカルボニルオキシ（２―メチルプロパン―１，３―ジイル)]を主成分とする、ブタン―１，４―ジオール、１，３―ジオキソラン―２―オン、５―メチル―１，３―ジオキサン―２―オン及び２―メチル―１，３―プロパンジオールの反応生成物　(7)―3136

6586　ビス｛１―[(５―*tert*―ブチル―２―オキシド―κ*O*―フェニル）ジアゼニル］―３―(フェニルカルバモイル)ナフタレン―２―オラト―κ*O*｝鉄（Ⅲ）酸水素　(4)―1958

6587　四アルミノ五ケイ酸二マグネシウム　(1)―1249

6588　ジアルキル（Ｃ＝１～８、直鎖型及び分枝型）＝フマラート・(３―エチルオキセタン―３―イル）メチル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―3128

6589　４―イソプロペニルフェノール・メタクリル酸・２―（２―フェノキシエトキシ）エチル＝アクリラート・トリシクロ［５．２．１．$0^{2,6}$］デカン―８―イル＝メタクリラート・１，７，７―トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン―２―イル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―3129

6590　［α―{(４―ヒドロキシブタン―１―イル)[又は（２―ヒドロキシエチル)、(６―ヒドロキシヘキサン―１―イル)、(５―ヒドロキシペンタン―１―イル)]}―ω―ヒドロキシポリ（オキシカルボニルオキシブタン―１，４―ジイル／オキシカルボニルオキシエチレン／オキシカルボニルオキシヘキサン―１，６―ジイル／オキシカルボニルオキシペンタン―１，５―ジイル)・２，４―ジイソシアナトトルエン・２，６―ジイソシアナトトルエン重付加物］の２―イソシアナトエチル＝メタクリラートの片末端又は両末端付加物（両末端付加物が50％以上のものに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―3137

6591　５―アミノ―１，３，３―トリメチルシクロヘキサン―１―イルメチルアミン・ビス（４―イソシアナトシクロヘキサン―１―イル）メタン・シクロヘキサン―１，４―ジイルジメタノール・ドデカン―１，２―ジオール・エチレンジアミン・α―ヒドロ―ω―[(２―ヒドロキシエチル）オキシ］ポリ（ｎ＝１～50)(オキシエチレンオキシアジポイル)・α―ヒドロ―ω―[(６―ヒドロキシヘキサン―１―イル）オキシ］ポリ（ｎ＝１～30)(オキシヘキサン―１，６―ジイルオキシイソフタロイル)・３―ヒドロキシ―２―（ヒドロキシメチル）―２―メチルプロパン酸・水重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―3138

6592　２，２―ビス（ヒドロキシメチル）ブタン酸・ブタ―１，３―ジエン重合物の末端ヒドロキシ化物・１，３―ビス（イソシアナトメチル）シクロヘキサン重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―3139

6593　１，４：３，６―ジアンヒドロ―Ｄ―グルシトール・ジフェニル＝カルボナート・プロパン―１，３―ジオール重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―3140

6594　１，４：３，６―ジアンヒドロ―Ｄ―グルシトール・ジフェニル＝カルボナート重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―3141

6595　アクリロニトリル・イソブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・オキシラン―２―イルメチル＝メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であり、分子構造中のオキシラン―２―イルメチル＝メタクリラートの含有率が４重量％以下であるものに限る。）　(6)―3130

6596　α―（２―アミノプロパン―１―イル）―ω―アミノ｛ポリ［オキシ（メチルエチレン)]―ポリ（オキシエチレン）―ポリ［オキシ（メチルエチレン)]｝・１―アザシクロトリデカン―２―オン重合物・ドデカン二酸重縮合物（数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)―3142

6597　１―アザシクロヘプタン―２―オン・１―アザシクロトリデカン―２―オン・デカン二酸・ピペラジン重縮合物（数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)―3143

6598　２―エチルヘキサン―１―イル＝アクリラート・２―ヒドロキシエチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン・１，７，７―トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン―２―イル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―3131

6599　（２―[(３―[(３―スルファニルプロパノイル）オキシ］―２，２―ビス｛[(３―スルファニルプロパノイル）オキシ］メチル｝プロポキシ）メチル］―２―｛[(３―スルファニルプロパノイル）オキシ］メチル｝プロパン―１，３―ジイル＝ビス（３―スルファニルプロパノアート）と２―メチリデンコハク酸の反応生成物)、メタクリル酸及びメチル＝メタクリラートの反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―3144

6600　ブタン―１―イル＝アクリラート・シクロヘキサン―１―イル＝メタクリラート・２―エチルヘキサン―１―イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・１，２，２，６，６―ペンタメチル―４―ピペリジル＝メタクリラート・３―（トリメトキシシリル）プロパン―１―イル＝メタクリラート共重合物の末端１―シアノ―１，３―ジメチルブタン―１―イル化物（又は末端ドデカン―１―イルスルファニル化物)(水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―3132

6601　｛ビス（４―イソシアナトシクロヘキサン―１―イル）メタン・α―ヒドロ―ω―ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエチレン)]・２，２′―（メチルイミノ）ジエタノール重付加物｝とジメチル＝スルファートの反応生成物（第四級アンモニウム塩)(水及び酸に不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―3145

6602　２―オキソオキソラン―３―イル＝アクリラート　(5)―6968

6603　オキシラン―２―イルメチル＝12―(オキシラン―２―イルメトキシ）オクタデカ―９―エノアートを主成分とする、ヒマシ油脂肪酸と２―（クロロメチル）オキシランの反応生成物　(5)―6969

6604　３，６―ジオキサオクタン―１―イル＝アクリラート及びα―（３，６―ジオキサオクタン―１―イル）―ω―[(アクリロイル）オキシ］ポリ（ｎ＝１～３)(オキシカルボニルエチレン）の混合物　(7)―3146

6605　アジピン酸・２，２―ジメチルプロパン―１，３―ジオール・２―エチル―２―（ヒドロキシメチル）プロパン―１，３―ジオール・イソフタル酸・無水フタル酸重縮合物（架橋構造）　(7)―3147