医師意見書	12	その他の医師意見書項目	麻痺　右下肢	ない	0	ある（軽度）	2.0	ある（中度）	3.0	ある（重度）	4.0				
			麻痺　その他	ない	0	ある（軽度）	2.0	ある（中度）	3.0	ある（重度）	4.0				
			関節の拘縮　肩関節　左	ない	0	ある（軽度）	2.0	ある（中度）	3.0	ある（重度）	4.0				
			関節の拘縮　肩関節　右	ない	0	ある（軽度）	2.0	ある（中度）	3.0	ある（重度）	4.0				
			関節の拘縮　股関節　左	ない	0	ある（軽度）	2.0	ある（中度）	3.0	ある（重度）	4.0				
			関節の拘縮　股関節　右	ない	0	ある（軽度）	2.0	ある（中度）	3.0	ある（重度）	4.0				
			関節の拘縮　肘関節　左	ない	0	ある（軽度）	2.0	ある（中度）	3.0	ある（重度）	4.0				
			関節の拘縮　肘関節　右	ない	0	ある（軽度）	2.0	ある（中度）	3.0	ある（重度）	4.0				
			関節の拘縮　膝関節　左	ない	0	ある（軽度）	2.0	ある（中度）	3.0	ある（重度）	4.0				
			関節の拘縮　膝関節　右	ない	0	ある（軽度）	2.0	ある（中度）	3.0	ある（重度）	4.0				
			てんかん	ない	0	ある（年1回以上）	1.0	ある（月1回以上）	1.5	ある（週1回以上）	2.0				
			二軸評価　精神症状	1	0	2	2.0	3	3.0	4	4.0	5	5.0	6	6.0
			二軸評価　能力障害	1	0	2	2.0	3	3.0	4	4.0	5	5.0		
			生活障害評価　食事	1	0	2	2.0	3	3.0	4	4.0	5	5.0		
			生活障害評価　生活リズム	1	0	2	2.0	3	3.0	4	4.0	5	5.0		
			生活障害評価　保清	1	0	2	2.0	3	3.0	4	4.0	5	5.0		
			生活障害評価　金銭管理	1	0	2	2.0	3	3.0	4	4.0	5	5.0		
			生活障害評価　服薬管理	1	0	2	2.0	3	3.0	4	4.0	5	5.0		
			生活障害評価　対人関係	1	0	2	2.0	3	3.0	4	4.0	5	5.0		
			生活障害評価　社会的適応	1	0	2	2.0	3	3.0	4	4.0	5	5.0		

注1　1の群から10の群までについては調査項目に基づき、11の群については医師意見書に基づき、各項目のうち当てはまるものに係る点数を算定し、又は当該点数を各群につき合計する。

2　12の群については医師意見書に基づき、各項目のうち当てはまるものに係る点数を算定する。