| | | |
|---|---|---|
| 24 | 応用日常生活動作 ≧ 0.1 かつ 応用日常生活動作 ≦ 32.9 かつ 行動上の障害（A群） ＝ 0.0 かつ 洗濯 ＝ 7.0 かつ 生活障害評価　食事 ＝ 3.0 かつ 生活障害評価　保清 ＝ 3.0 | 94.1% |
| 25 | 視聴覚機能 ＝ 0.0 かつ 掃除 ＝ 0.0 かつ 感情が不安定 ＝ 0.0 かつ 集中力が続かない ＝ 0.0 かつ 二軸評価　能力障害 ＝ 2.0 かつ 生活障害評価　金銭管理 ＝ 3.0 | 87.5% |
| 26 | 視聴覚機能 ＝ 0.0 かつ 掃除 ＝ 0.0 かつ 感情が不安定 ＝ 0.0 かつ ひどい物忘れ ＝ 0.0 かつ 二軸評価　能力障害 ＝ 2.0 かつ 生活障害評価　金銭管理 ＝ 3.0 | 85.7% |
| 27 | 応用日常生活動作 ≧ 0.1 かつ 応用日常生活動作 ≦ 32.9 かつ 行動上の障害（A群） ＝ 0.0 かつ 洗濯 ＝ 7.0 かつ 二軸評価　能力障害 ＝ 3.0 かつ 生活障害評価　金銭管理 ＝ 3.0 | 90.6% |
| 28 | 生活機能Ⅱ ≦ 23.5 かつ 応用日常生活動作 ＝ 0.0 かつ 行動上の障害（A群） ＝ 0.0 かつ 行動上の障害（C群） ＝ 0.0 かつ 片足での立位保持 ≧ 2.8 かつ 片足での立位保持 ≦ 3.4 かつ 金銭の管理 ＝ 0.0 かつ 感情が不安定 ＝ 0.0 かつ 麻痺 ≦ 2.9 | 75.0% |
| 29 | 生活機能Ⅱ ＝ 0.0 かつ 応用日常生活動作 ≧ 36.2 かつ 応用日常生活動作 ≦ 73.2 かつ 行動上の障害（A群） ≧ 20.2 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 32.7 | 68.5% |
| 30 | 生活機能Ⅱ ≦ 10.6 かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1 かつ 麻痺・拘縮 ≦ 8.7 かつ 感情が不安定 ＝ 0.0 かつ 麻痺 ≧ 4.9 | 67.0% |
| 31 | 生活機能Ⅱ ≦ 23.5 かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1 かつ 行動上の障害（A群） ≧ 21.0 かつ 調理 ＝ 0.0 かつ 感情が不安定 ≧ 2.1 | 61.6% |
| 32 | 起居動作 ≦ 6.8 かつ 生活機能Ⅰ ≦ 4.0 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 23.5 かつ 応用日常生活動作 ≧ 73.3 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 16.7 | 60.5% |
| 33 | 生活機能Ⅱ ≧ 10.7 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 23.5 かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1 かつ 感情が不安定 ＝ 0.0 かつ 麻痺 ≧ 4.9 | 53.0% |
| 34 | 生活機能Ⅱ ≦ 10.6 かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1 かつ 麻痺・拘縮 ≧ 8.8 かつ 感情が不安定 ＝ 0.0 かつ 麻痺 ≧ 4.9 かつ 麻痺　右下肢 ＝ 0.0 | 90.9% |
| 35 | 生活機能Ⅱ ≦ 10.6 かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1 かつ 麻痺・拘縮 ≧ 8.8 かつ 感情が不安定 ＝ 0.0 かつ 麻痺 ≧ 4.9 かつ 麻痺　左下肢 ＝ 0.0 | 90.9% |
| 36 | 生活機能Ⅱ ≦ 10.6 かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1 かつ 麻痺・拘縮 ≧ 8.8 かつ 感情が不安定 ＝ 0.0 かつ 麻痺 ≧ 4.9 かつ 麻痺　右下肢 ≧ 2.0 | 80.0% |
| 37 | 生活機能Ⅱ ≦ 10.6 かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1 かつ 麻痺・拘縮 ≧ 8.8 かつ 感情が不安定 ＝ 0.0 かつ 麻痺 ≧ 4.9 かつ 麻痺　左下肢 ≧ 2.0 | 80.0% |
| 38 | 生活機能Ⅰ ≦ 15.5 かつ 生活機能Ⅱ ＝ 0.0 かつ 応用日常生活動作 ≧ 36.2 かつ 応用日常生活動作 ≦ 73.2 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 20.1 かつ 感情が不安定 ≧ 2.1 | 74.5% |
| 39 | 生活機能Ⅱ ≦ 23.5 かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1 かつ 認知機能 ≧ 0.1 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 20.9 かつ 行動上の障害（C群） ≦ 38.6 かつ 感情が不安定 ≧ 2.1 | 74.4% |
| 40 | 生活機能Ⅱ ≦ 23.5 かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1 かつ 認知機能 ＝ 0.0 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 20.9 かつ 感情が不安定 ≧ 2.1 かつ 昼夜逆転 ≧ 2.1 | 72.2% |
| 41 | 生活機能Ⅰ ≧ 15.6 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 23.5 かつ 応用日常生活動作 ≧ 36.2 かつ 応用日常生活動作 ≦ 73.2 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 20.1 かつ 麻痺・拘縮 ≦ 7.1 | 59.0% |
| 42 | 生活機能Ⅱ ≦ 23.5 かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1 かつ 認知機能 ≧ 0.1 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 20.9 かつ 行動上の障害（C群） ≧ 38.7 かつ 感情が不安定 ≧ 2.1 | 56.9% |
| 43 | 生活機能Ⅱ ≦ 23.5 かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1 かつ 認知機能 ＝ 0.0 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 20.9 かつ 感情が不安定 ≧ 2.1 かつ 昼夜逆転 ＝ 0.0 | 48.1% |
| 44 | 生活機能Ⅱ ≧ 0.1 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 23.5 かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1 かつ 行動上の障害（A群） ≧ 14.2 かつ 感情が不安定 ＝ 0.0 かつ 麻痺 ≦ 2.9 | 42.2% |
| 45 | 起居動作 ≧ 0.1 かつ 生活機能Ⅰ ≦ 15.5 かつ 生活機能Ⅱ ＝ 0.0 かつ 応用日常生活動作 ≧ 36.2 かつ 応用日常生活動作 ≦ 73.2 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 20.1 かつ 感情が不安定 ＝ 0.0 | 80.4% |
| 46 | 生活機能Ⅰ ≦ 15.5 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 0.1 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 23.5 かつ 応用日常生活動作 ≧ 36.2 かつ 応用日常生活動作 ≦ 73.2 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 8.4 かつ 行動上の障害（C群） ≧ 38.7 | 53.8% |
| 47 | 生活機能Ⅰ ＝ 0.0 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 0.1 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 23.5 かつ 応用日常生活動作 ≧ 36.2 かつ 応用日常生活動作 ≦ 73.2 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 20.1 かつ 行動上の障害（C群） ≦ 38.6 かつ 片足での立位保持 ≧ 11.4 | 74.1% |
| 48 | 生活機能Ⅱ ＝ 0.0 かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1 かつ 行動上の障害（A群） ≧ 0.1 かつ 行動上の障害（B群） ≧ 0.1 かつ 感情が不安定 ＝ 0.0 かつ 意欲が乏しい ≧ 15.3 かつ 麻痺 ≦ 2.9 かつ 二軸評価　能力障害 ≧ 3.0 | 68.4% |
| 49 | 起居動作 ＝ 0.0 かつ 生活機能Ⅰ ≦ 15.5 かつ 生活機能Ⅱ ＝ 0.0 かつ 応用日常生活動作 ≧ 42.8 かつ 応用日常生活動作 ≦ 73.2 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 20.1 かつ 行動上の障害（C群） ≧ 12.5 かつ 感情が不安定 ＝ 0.0 | 67.9% |
| 50 | 生活機能Ⅰ ≦ 21.0 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 23.6 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 32.7 かつ 応用日常生活動作 ≦ 73.2 かつ 認知機能 ≧ 20.6 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 32.7 かつ 移乗 ＝ 0.0 かつ 暴言暴行 ＝ 0.0 | 58.9% |
| 51 | 生活機能Ⅱ ≧ 0.1 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 23.5 かつ 応用日常生活動作 ≦ 36.1 かつ 行動上の障害（A群） ≧ 0.1 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 14.1 かつ 行動上の障害（C群） ≧ 14.1 かつ 感情が不安定 ＝ 0.0 かつ 麻痺 ≦ 2.9 | 58.0% |
| 52 | 起居動作 ＝ 0.0 かつ 生活機能Ⅰ ≦ 15.5 かつ 生活機能Ⅱ ＝ 0.0 かつ 応用日常生活動作 ≧ 36.2 かつ 応用日常生活動作 ≦ 42.7 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 20.1 かつ 行動上の障害（C群） ≧ 12.5 かつ 感情が不安定 ＝ 0.0 | 56.9% |
| 53 | 生活機能Ⅰ ≦ 15.5 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 0.1 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 23.5 かつ 応用日常生活動作 ≧ 36.2 かつ 応用日常生活動作 ≦ 73.2 かつ 行動上の障害（A群） ≧ 8.5 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 20.1 かつ 行動上の障害（C群） ≧ 38.7 | 55.4% |
| 54 | 生活機能Ⅰ ≦ 21.0 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 23.6 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 50.6 かつ 応用日常生活動作 ≦ 73.2 かつ 認知機能 ≦ 20.5 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 32.7 かつ 移乗 ＝ 0.0 かつ 片足での立位保持 ≧ 2.8 | 52.2% |