55		生活機能Ⅱ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≦	36.1	かつ	認知機能	≧	10.8	かつ	行動上の障害（A群）	≧	0.1	かつ	行動上の障害（A群）	≦	14.1								43.5%
	かつ	行動上の障害（C群）	≦	14.0	かつ	感情が不安定	＝	0.0	かつ	麻痺	≦	2.9																				
56		生活機能Ⅰ	≦	21.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧	23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦	50.6	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2	かつ	認知機能	≦	20.5	かつ	行動上の障害（A群）	≦	32.7								74.3%
	かつ	移乗	＝	0.0	かつ	片足での立位保持	＝	0.0	かつ	こだわり	＝	0.0																				
57		生活機能Ⅰ	≦	21.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧	23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦	50.6	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2	かつ	認知機能	≦	20.5	かつ	行動上の障害（A群）	≦	32.7								52.3%
	かつ	移乗	＝	0.0	かつ	片足での立位保持	＝	0.0	かつ	こだわり	≧	1.9																				
58		生活機能Ⅰ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅰ	≦	15.5	かつ	生活機能Ⅱ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≧	36.2	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2								48.5%
	かつ	行動上の障害（A群）	≦	20.1	かつ	行動上の障害（C群）	≦	38.6	かつ	片足での立位保持	≧	11.4																				
59		生活機能Ⅰ	≦	15.5	かつ	生活機能Ⅱ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≧	36.2	かつ	応用日常生活動作	≦	51.6	かつ	認知機能	≧	19.0								77.8%
	かつ	行動上の障害（A群）	≦	20.1	かつ	行動上の障害（C群）	≦	38.6	かつ	片足での立位保持	≦	3.4	かつ	生活障害評価　対人関係	≦	3.0																
60		生活機能Ⅰ	≦	15.5	かつ	生活機能Ⅱ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≧	51.7	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2	かつ	認知機能	≧	19.0								70.5%
	かつ	行動上の障害（A群）	≦	20.1	かつ	行動上の障害（C群）	≦	38.6	かつ	片足での立位保持	≦	3.4	かつ	生活障害評価　対人関係	≦	3.0																
61		生活機能Ⅰ	≦	15.5	かつ	生活機能Ⅱ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≧	36.2	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2	かつ	認知機能	≦	18.9								67.2%
	かつ	行動上の障害（A群）	≦	20.1	かつ	行動上の障害（C群）	≦	38.6	かつ	移乗	≧	6.6	かつ	片足での立位保持	≦	3.4																
62		生活機能Ⅰ	≦	15.5	かつ	生活機能Ⅱ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≧	36.2	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2	かつ	認知機能	≧	19.0								52.5%
	かつ	行動上の障害（A群）	≦	20.1	かつ	行動上の障害（C群）	≦	38.6	かつ	片足での立位保持	≦	3.4	かつ	生活障害評価　対人関係	≧	4.0																
63		生活機能Ⅰ	≦	15.5	かつ	生活機能Ⅱ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≧	36.2	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2	かつ	認知機能	≦	18.9								95.9%
	かつ	行動上の障害（A群）	≦	20.1	かつ	行動上の障害（C群）	＝	0.0	かつ	麻痺・拘縮	≧	0.1	かつ	移乗	＝	0.0	かつ	片足での立位保持	≦	3.4												
64		生活機能Ⅰ	≦	15.5	かつ	生活機能Ⅱ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≧	36.2	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2	かつ	認知機能	≦	18.9								81.0%
	かつ	行動上の障害（A群）	≧	1.6	かつ	行動上の障害（A群）	≦	20.1	かつ	行動上の障害（C群）	≦	38.6	かつ	麻痺・拘縮	＝	0.0	かつ	移乗	＝	0.0	かつ	片足での立位保持	≦	3.4								
65		生活機能Ⅰ	≦	15.5	かつ	生活機能Ⅱ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≧	36.2	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2	かつ	認知機能	≦	18.9								75.4%
	かつ	行動上の障害（A群）	≦	20.1	かつ	行動上の障害（C群）	≧	0.1	かつ	行動上の障害（C群）	≦	38.6	かつ	麻痺・拘縮	≧	0.1	かつ	移乗	＝	0.0	かつ	片足での立位保持	≦	3.4								
66		生活機能Ⅰ	≦	15.5	かつ	生活機能Ⅱ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≧	36.2	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2	かつ	認知機能	≦	18.9								72.4%
	かつ	行動上の障害（A群）	≦	1.5	かつ	行動上の障害（C群）	≦	38.6	かつ	麻痺・拘縮	＝	0.0	かつ	移乗	＝	0.0	かつ	片足での立位保持	≦	3.4	かつ	口腔清潔	≧	6.9								
67		生活機能Ⅰ	≦	15.5	かつ	生活機能Ⅱ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≧	36.2	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2	かつ	認知機能	≦	18.9								49.1%
	かつ	行動上の障害（A群）	≦	1.5	かつ	行動上の障害（C群）	≦	38.6	かつ	麻痺・拘縮	＝	0.0	かつ	移乗	＝	0.0	かつ	片足での立位保持	≦	3.4	かつ	口腔清潔	＝	0.0								
68		入浴	＝	0.0	かつ	交通手段の利用	＝	0.0	かつ	麻痺　右上肢	＝	3.0																				80.0%
69		入浴	＝	0.0	かつ	交通手段の利用	＝	0.0	かつ	麻痺　左上肢	＝	3.0																				80.0%
70		生活機能Ⅰ	＝	0.0	かつ	入浴	＝	0.0	かつ	透析	＝	0.2																				84.8%
71		起き上がり	＝	0.0	かつ	交通手段の利用	＝	0.0	かつ	透析	＝	0.2																				90.9%
72		生活機能Ⅰ	＝	0.0	かつ	特別な医療	≧	0.1	かつ	特別な医療	≦	3.7	かつ	入浴	＝	0.0																80.9%
73		生活機能Ⅱ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	19.5	かつ	視聴覚機能	≧	10.7	かつ	視聴覚機能	≦	41.1	かつ	応用日常生活動作	≧	33.0	かつ	応用日常生活動作	≦	61.5								88.1%
	かつ	交通手段の利用	＝	18.9																												
74		交通手段の利用	＝	0.0	かつ	透析	＝	0.2	かつ	関節の拘縮　肩関節	＝	0.0	かつ	関節の拘縮　股関節	＝	0.0	かつ	関節の拘縮　肘関節	＝	0.0	かつ	関節の拘縮　膝関節	＝	0.0								88.2%
	かつ	関節の拘縮　その他	＝	0.0																												
75		生活機能Ⅱ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≧	36.2	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2	かつ	行動上の障害（A群）	≧	20.2	かつ	行動上の障害（A群）	≦	32.7								50.0%
	かつ	金銭の管理	＝	0.0																												
76		生活機能Ⅱ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≧	36.2	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2	かつ	行動上の障害（A群）	≧	20.2	かつ	行動上の障害（A群）	≦	32.7								55.6%
	かつ	買い物	＝	0.0																												
77		生活機能Ⅱ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	19.5	かつ	応用日常生活動作	≧	33.0	かつ	応用日常生活動作	≦	61.5	かつ	認知機能	≧	0.1	かつ	認知機能	≦	13.1								82.5%
	かつ	視力	≧	25.5	かつ	視力	≦	28.3																								