78		起居動作	＝	0.0	かつ	生活機能Ⅰ	≧	21.1	かつ	生活機能Ⅱ	≧	23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦	34.8	かつ	応用日常生活動作	≦	69.4	かつ	行動上の障害（A群）	≦	30.2	60.7%
	かつ	行動上の障害（C群）	≦	24.7	かつ	移乗	≦	6.6																	
79		生活機能Ⅱ	＝	0.0	かつ	応用日常生活動作	≦	36.1	かつ	行動上の障害（A群）	≧	0.1	かつ	行動上の障害（B群）	≧	0.1	かつ	被害的・拒否的	＝	2.1	かつ	感情が不安定	＝	0.0	50.0%
	かつ	意欲が乏しい	＝	0.0	かつ	麻痺	≦	2.9	かつ	二軸評価　能力障害	≧	3.0													
80		生活機能Ⅱ	＝	0.0	かつ	応用日常生活動作	≦	36.1	かつ	行動上の障害（A群）	≧	0.1	かつ	行動上の障害（B群）	≧	0.1	かつ	感情が不安定	＝	0.0	かつ	反復的行動	＝	6.7	57.1%
	かつ	意欲が乏しい	＝	0.0	かつ	麻痺	≦	2.9	かつ	二軸評価　能力障害	≧	3.0													
81		生活機能Ⅱ	＝	0.0	かつ	応用日常生活動作	≦	36.1	かつ	行動上の障害（A群）	≧	0.1	かつ	行動上の障害（B群）	≧	0.1	かつ	感情が不安定	＝	0.0	かつ	意欲が乏しい	＝	0.0	51.9%
	かつ	麻痺	≦	2.9	かつ	二軸評価　能力障害	≧	3.0	かつ	生活障害評価　金銭管理	＝	2.0													
82		生活機能Ⅱ	＝	0.0	かつ	応用日常生活動作	≦	36.1	かつ	行動上の障害（A群）	≧	0.1	かつ	行動上の障害（B群）	≧	0.1	かつ	感情が不安定	＝	0.0	かつ	支援の拒否	＝	2.8	52.6%
	かつ	意欲が乏しい	＝	0.0	かつ	麻痺	≦	2.9	かつ	二軸評価　能力障害	≧	3.0													
83		生活機能Ⅱ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≦	36.1	かつ	認知機能	≦	10.7	かつ	行動上の障害（A群）	≧	0.1	かつ	行動上の障害（A群）	≦	14.1	80.0%
	かつ	行動上の障害（C群）	≦	14.0	かつ	感情が不安定	＝	0.0	かつ	麻痺	≦	2.9	かつ	生活障害評価　金銭管理	＝	3.0									
84		生活機能Ⅱ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≦	36.1	かつ	認知機能	≦	10.7	かつ	行動上の障害（A群）	≧	0.1	かつ	行動上の障害（A群）	≦	14.1	100.0%
	かつ	行動上の障害（C群）	≦	14.0	かつ	被害的・拒否的	＝	1.9	かつ	感情が不安定	＝	0.0	かつ	麻痺	≦	2.9									
85		生活機能Ⅱ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≦	36.1	かつ	認知機能	≦	10.7	かつ	行動上の障害（A群）	≧	0.1	かつ	行動上の障害（A群）	≦	14.1	60.0%
	かつ	行動上の障害（C群）	≦	14.0	かつ	感情が不安定	＝	0.0	かつ	麻痺	≦	2.9	かつ	生活障害評価　服薬管理	＝	4.0									
86		起居動作	≧	6.9	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≧	73.3	かつ	行動上の障害（A群）	≦	16.7									76.9%
87		生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≧	73.3	かつ	行動上の障害（A群）	≧	16.8	かつ	不安定な行動	≦	2.3									56.3%
88		生活機能Ⅰ	≦	21.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧	23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦	34.8	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2	かつ	移乗	≧	6.6					69.7%
89		起居動作	≦	6.8	かつ	生活機能Ⅰ	≧	4.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≧	73.3	かつ	行動上の障害（A群）	≦	16.7					59.7%
90		生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≧	36.2	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2	かつ	行動上の障害（A群）	≧	32.8	かつ	そう鬱状態	≧	12.3					58.5%
91		生活機能Ⅰ	≦	21.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧	34.9	かつ	生活機能Ⅱ	≦	50.6	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2	かつ	移乗	≧	6.6					47.0%
92		生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≦	36.1	かつ	行動上の障害（A群）	≧	21.0	かつ	調理	≧	9.4	かつ	感情が不安定	≧	2.1					46.1%
93		生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≧	36.2	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2	かつ	行動上の障害（A群）	≧	32.8	かつ	そう鬱状態	＝	0.0					34.3%
94		生活機能Ⅰ	≦	21.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧	23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦	50.6	かつ	応用日常生活動作	≧	73.3	かつ	行動上の障害（A群）	≦	14.1	かつ	排尿	≧	11.6	57.3%
95		生活機能Ⅰ	≧	15.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≧	36.2	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2	かつ	行動上の障害（A群）	≦	20.1	かつ	麻痺・拘縮	≧	7.2	52.8%
96		生活機能Ⅰ	≦	21.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧	23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦	50.6	かつ	応用日常生活動作	≧	73.3	かつ	行動上の障害（A群）	≧	23.2	かつ	生活障害評価　社会的適応	＝	0.0	50.0%
97		生活機能Ⅱ	≧	0.1	かつ	生活機能Ⅱ	≦	23.5	かつ	応用日常生活動作	≧	36.2	かつ	応用日常生活動作	≦	73.2	かつ	行動上の障害（A群）	≧	20.2	かつ	行動上の障害（A群）	≦	32.7	45.5%
98		生活機能Ⅰ	≧	21.1	かつ	生活機能Ⅱ	≧	34.9	かつ	生活機能Ⅱ	≦	50.6	かつ	応用日常生活動作	≦	69.4	かつ	行動上の障害（A群）	≦	30.2	かつ	移乗	≦	6.6	41.9%
99		生活機能Ⅰ	≦	21.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧	23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦	50.6	かつ	応用日常生活動作	≧	73.3	かつ	行動上の障害（A群）	≦	3.0	かつ	麻痺・拘縮	≧	8.8	93.8%
	かつ	排尿	＝	0.0																					
100		生活機能Ⅰ	≦	21.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧	23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦	50.6	かつ	応用日常生活動作	≧	73.3	かつ	行動上の障害（A群）	≦	3.0	かつ	麻痺・拘縮	≦	8.7	80.6%
	かつ	排尿	＝	0.0																					
101		生活機能Ⅰ	≧	21.1	かつ	生活機能Ⅱ	≧	23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦	34.8	かつ	応用日常生活動作	≦	69.4	かつ	行動上の障害（A群）	≦	30.2	かつ	行動上の障害（C群）	≧	24.8	72.2%
	かつ	移乗	≦	6.6																					
102		生活機能Ⅰ	≦	21.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧	23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦	50.6	かつ	応用日常生活動作	≧	73.3	かつ	行動上の障害（A群）	≧	3.1	かつ	行動上の障害（A群）	≦	14.1	67.7%
	かつ	排尿	＝	0.0																					
103		生活機能Ⅰ	≦	21.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧	23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦	50.6	かつ	応用日常生活動作	≧	73.3	かつ	行動上の障害（A群）	≧	14.2	かつ	行動上の障害（A群）	≦	23.1	60.3%
	かつ	生活障害評価　社会的適応	＝	0.0																					
104		生活機能Ⅰ	≧	21.1	かつ	生活機能Ⅱ	≧	23.6	かつ	生活機能Ⅱ	≦	34.8	かつ	応用日常生活動作	≦	69.4	かつ	行動上の障害（A群）	≦	30.2	かつ	行動上の障害（C群）	≦	24.7	52.5%
	かつ	移乗	≦	6.6																					