五

160	生活機能Ⅰ ≧ 34.6 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 23.6 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 50.6 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 30.2 かつ 移乗 ≧ 10.7	51.7%
161	生活機能Ⅰ ≧ 40.4 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 23.6 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 50.6 かつ 行動上の障害（A群） ≧ 30.3 かつ 調理 ≧ 20.2	47.6%
162	生活機能Ⅰ ≦ 59.9 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 78.2 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 44.4 かつ 食事 ≦ 14.4 かつ 他人を傷つける行為 ≧ 3.5	46.4%
163	生活機能Ⅰ ≧ 60.0 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 71.0 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 50.6 かつ 移乗 ≦ 6.6 かつ 食事 ≦ 14.4 かつ 不安定な行動 ≦ 3.5	74.1%
164	生活機能Ⅰ ≦ 59.9 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 74.1 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 78.1 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 44.4 かつ 移乗 ≦ 6.6 かつ 食事 ≦ 14.4	42.1%
165	生活機能Ⅰ ≦ 59.9 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 74.1 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 78.1 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 44.4 かつ 移乗 ≧ 10.7 かつ 食事 ≦ 14.4	69.8%
166	生活機能Ⅰ ≧ 42.1 かつ 生活機能Ⅰ ≦ 59.9 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 88.1 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 44.4 かつ 食事 ≦ 14.4 かつ 他人を傷つける行為 ＝ 0.0	59.7%
167	生活機能Ⅰ ≧ 37.6 かつ 生活機能Ⅰ ≦ 42.0 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 50.7 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 74.0 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 36.6 かつ 移乗 ≧ 10.7	55.6%
168	生活機能Ⅰ ≧ 37.6 かつ 生活機能Ⅰ ≦ 59.9 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 50.7 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 74.0 かつ 行動上の障害（A群） ≧ 36.7 かつ 移乗 ≧ 10.7	48.5%
169	生活機能Ⅰ ≧ 42.1 かつ 生活機能Ⅰ ≦ 59.9 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 78.2 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 88.0 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 44.4 かつ 食事 ≦ 14.4 かつ 他人を傷つける行為 ＝ 0.0	76.3%
170	生活機能Ⅰ ≧ 37.6 かつ 生活機能Ⅰ ≦ 59.9 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 50.7 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 74.0 かつ 行動上の障害（B群） ≦ 59.2 かつ 移乗 ≦ 6.6 かつ 生活障害評価　社会的適応 ≧ 4.0	69.9%
171	生活機能Ⅰ ≧ 37.6 かつ 生活機能Ⅰ ≦ 59.9 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 64.3 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 74.0 かつ 行動上の障害（A群） ≧ 40.3 かつ 移乗 ≦ 6.6 かつ 生活障害評価　社会的適応 ≦ 3.0	65.1%
172	生活機能Ⅰ ≧ 42.1 かつ 生活機能Ⅰ ≦ 59.9 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 50.7 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 74.0 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 36.6 かつ 移乗 ≧ 10.7 かつ 食事 ≧ 23.9	63.6%
173	生活機能Ⅰ ≧ 37.6 かつ 生活機能Ⅰ ≦ 59.9 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 50.7 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 64.2 かつ 行動上の障害（A群） ≧ 40.3 かつ 移乗 ≦ 6.6 かつ 生活障害評価　社会的適応 ≦ 3.0	47.4%
174	生活機能Ⅰ ≧ 42.1 かつ 生活機能Ⅰ ≦ 59.9 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 50.7 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 74.0 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 36.6 かつ 移乗 ≧ 10.7 かつ 食事 ≦ 14.4 かつ 関節の拘縮　膝関節 ≧ 17.2	86.5%
175	生活機能Ⅰ ≧ 42.1 かつ 生活機能Ⅰ ≦ 59.9 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 50.7 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 74.0 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 36.6 かつ 移乗 ≧ 10.7 かつ 食事 ≦ 14.4 かつ 関節の拘縮　膝関節 ＝ 0.0	66.7%
176	生活機能Ⅰ ≧ 37.6 かつ 生活機能Ⅰ ≦ 59.9 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 50.7 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 74.0 かつ 認知機能 ≦ 65.7 かつ 行動上の障害（B群） ≧ 59.3 かつ 移乗 ≦ 6.6 かつ 生活障害評価　社会的適応 ≧ 4.0	60.4%
177	生活機能Ⅰ ≧ 37.6 かつ 生活機能Ⅰ ≦ 59.9 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 50.7 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 74.0 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 40.2 かつ 移乗 ≦ 6.6 かつ 麻痺 ≧ 8.2 かつ 生活障害評価　社会的適応 ≦ 3.0	55.0%
178	生活機能Ⅰ ≧ 37.6 かつ 生活機能Ⅰ ≦ 59.9 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 50.7 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 74.0 かつ 認知機能 ≧ 65.8 かつ 行動上の障害（B群） ≧ 59.3 かつ 移乗 ≦ 6.6 かつ 生活障害評価　社会的適応 ≧ 4.0	47.7%
179	生活機能Ⅰ ≧ 40.1 かつ 生活機能Ⅰ ≦ 61.1 かつ そう鬱状態 ≧ 15.2 かつ 麻痺　左下肢 ＝ 4.0	81.8%
180	生活機能Ⅰ ≧ 40.1 かつ 生活機能Ⅰ ≦ 61.1 かつ そう鬱状態 ≧ 15.2 かつ 麻痺　右下肢 ＝ 4.0	81.8%
181	生活機能Ⅰ ≧ 40.1 かつ 生活機能Ⅰ ≦ 61.1 かつ 麻痺　その他 ≧ 2.0 かつ 関節の拘縮　股関節 ＝ 18.0 かつ 二軸評価　能力障害 ＝ 3.0	90.3%
182	生活機能Ⅰ ≧ 40.1 かつ 生活機能Ⅰ ≦ 61.1 かつ 交通手段の利用 ＝ 18.9 かつ 関節の拘縮　股関節 ＝ 18.0 かつ 二軸評価　能力障害 ＝ 3.0	88.2%
183	生活機能Ⅱ ≧ 42.7 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 69.2 かつ 起き上がり ＝ 15.0 かつ 移乗 ＝ 10.7 かつ 買い物 ＝ 19.5	86.5%
184	生活機能Ⅱ ≧ 42.7 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 69.2 かつ 起き上がり ＝ 15.0 かつ 移乗 ＝ 10.7 かつ 麻痺　右下肢 ≧ 2.0	82.4%
185	生活機能Ⅱ ≧ 42.7 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 69.2 かつ 起き上がり ＝ 15.0 かつ 移乗 ＝ 10.7 かつ 麻痺　左下肢 ≧ 2.0	82.4%
186	生活機能Ⅱ ≧ 42.7 かつ 生活機能Ⅱ ≦ 69.2 かつ 起き上がり ＝ 15.0 かつ 移乗 ＝ 10.7 かつ 排尿 ＝ 20.1	80.0%
187	生活機能Ⅰ ≧ 60.0 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 71.0 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 50.6 かつ 移乗 ≦ 6.6 かつ 食事 ≦ 14.4 かつ 掃除 ＝ 6.7 かつ 不安定な行動 ≦ 3.5	100.0%
188	生活機能Ⅰ ≧ 60.0 かつ 生活機能Ⅱ ≧ 71.0 かつ 行動上の障害（A群） ≦ 50.6 かつ 麻痺・拘縮 ＝ 0.0 かつ 移乗 ≦ 6.6 かつ 食事 ≦ 14.4 かつ 不安定な行動 ≦ 3.5	64.1%