	189		生活機能Ⅰ	≧	60.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧	71.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦	50.6	かつ	移乗	≦	6.6	かつ	食事	≦	14.4	かつ	薬の管理	＝	3.3								90.0%
		かつ	不安定な行動	≦	3.5																												
	190		生活機能Ⅰ	≧	60.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧	71.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦	50.6	かつ	移乗	≦	6.6	かつ	食事	≦	14.4	かつ	説明の理解	＝	0.0								83.3%
		かつ	不安定な行動	≦	3.5																												
	191		生活機能Ⅰ	≧	60.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧	71.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦	50.6	かつ	移乗	≦	6.6	かつ	食事	≦	14.4	かつ	不安定な行動	≦	3.5								71.7%
		かつ	自らを傷つける行為	＝	0.0																												
	192		生活機能Ⅰ	≧	37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦	59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧	50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦	74.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦	40.2	かつ	移乗	≦	6.6								60.0%
		かつ	食事	＝	23.9	かつ	麻痺	≦	4.9	かつ	生活障害評価　社会的適応	≦	3.0																				
	193		生活機能Ⅰ	≧	37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦	59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧	50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦	74.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦	40.2	かつ	行動上の障害（B群）	≧	48.1								65.0%
		かつ	移乗	≦	6.6	かつ	麻痺	≦	4.9	かつ	生活障害評価　社会的適応	≦	3.0																				
六	194		生活機能Ⅰ	≧	60.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧	50.7	かつ	食事	≧	23.9																					96.8%
	195		生活機能Ⅰ	≦	59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧	74.1	かつ	食事	≧	23.9																					54.6%
	196		生活機能Ⅰ	≧	60.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧	71.0	かつ	行動上の障害（A群）	≧	50.7	かつ	食事	≦	14.4																	84.0%
	197		生活機能Ⅰ	≦	59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧	74.1	かつ	行動上の障害（A群）	≧	44.5	かつ	食事	≦	14.4																	59.1%
	198		生活機能Ⅰ	≧	60.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧	71.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦	50.6	かつ	移乗	≧	10.7	かつ	食事	≦	14.4													68.7%
	199		生活機能Ⅰ	≧	60.0	かつ	生活機能Ⅱ	≧	71.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦	50.6	かつ	移乗	≦	6.6	かつ	食事	≦	14.4	かつ	不安定な行動	≧	6.3								53.1%
	200		食事	＝	23.9	かつ	二軸評価　精神症状	＝	4.0																									98.5%
	201		食事	＝	23.9	かつ	１人で出たがる	≧	6.1																									100.0%
	202		食事	＝	23.9	かつ	関節の拘縮　その他	＝	12.7																									98.0%
	203		食事	＝	23.9	かつ	視力	＝	2.8																									98.5%
	204		食事	＝	23.9	かつ	大声・奇声を出す	＝	6.0																									100.0%
	205		食事	＝	23.9	かつ	関節の拘縮　股関節　左	＝	2.0																									98.0%
	206		食事	＝	23.9	かつ	関節の拘縮　股関節　右	＝	2.0																									98.0%
	207		認知機能	≧	85.5	かつ	特別な医療	≧	10.3																									99.2%
	208		説明の理解	＝	15.3	かつ	気管切開の処置	＝	14.9																									100.0%
	209		気管切開の処置	＝	14.9	かつ	麻痺　左上肢	＝	4.0																									100.0%
	210		気管切開の処置	＝	14.9	かつ	麻痺　右上肢	＝	4.0																									100.0%
	211		生活機能Ⅰ	≧	61.2	かつ	レスピレーター	＝	16.9																									100.0%
	212		座位保持	＝	15.9	かつ	衣服の着脱	＝	18.2	かつ	てんかん	≧	1.0																					95.0%
	213		座位保持	＝	15.9	かつ	移乗	＝	15.9	かつ	てんかん	≧	1.0																					95.0%
	214		食事	＝	23.9	かつ	視力	≧	25.5	かつ	視力	≦	28.3																					98.7%
	215		生活機能Ⅱ	≧	69.3	かつ	てんかん	≧	1.0	かつ	生活障害評価　生活リズム	＝	5.0																					85.7%
	216		生活機能Ⅰ	≧	37.6	かつ	生活機能Ⅰ	≦	59.9	かつ	生活機能Ⅱ	≧	50.7	かつ	生活機能Ⅱ	≦	74.0	かつ	行動上の障害（A群）	≦	40.2	かつ	移乗	≦	6.6								100.0%
		かつ	衣服の着脱	＝	0.0	かつ	麻痺	≧	8.2	かつ	生活障害評価　社会的適応	≦	3.0																				

注１　条件の欄中、起居動作、生活機能Ⅰ、生活機能Ⅱ、視聴覚機能、応用日常生活動作、認知機能、行動上の障害（A群）、行動上の障害（B群）、行動上の障害（C群）、特別な医療及び麻痺・拘縮に係る点数は、それぞれ別表第一により算定される各群の合計点数をいう。

２　条件の欄中、注１に掲げる事項以外のものに係る点数は、それぞれ別表第一により算定される各項目の点数をいう。