7　レニン活性　105点
8　トリヨードサイロニン（T_3）　110点
9　甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）、ガストリン　112点
10　レニン定量　113点
11　サイロキシン（T_4）、インスリン（ＩＲＩ）　114点
12　成長ホルモン（ＧＨ）、卵胞刺激ホルモン（ＦＳＨ）、Ｃ―ペプチド（ＣＰＲ）、黄体形成ホルモン（ＬＨ）　119点
13　アルドステロン、テストステロン　133点
14　遊離サイロキシン（FT_4）、抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ抗体（抗ＧＡＤ抗体）、遊離トリヨードサイロニン（FT_3）、コルチゾール、サイロキシン結合グロブリン（ＴＢＧ）　136点
15　サイログロブリン　137点
16　脳性Na利尿ペプチド（ＢＮＰ）、サイロキシン結合能（ＴＢＣ）、脳性Na利尿ペプチド前駆体Ｎ端フラグメント（ＮＴ―proBNP）　140点
17　カルシトニン　143点
18　ヒト胎盤性ラクトーゲン（ＨＰＬ）、ヒト絨毛性ゴナドトロピン（ＨＣＧ）定量、ヒト絨毛性ゴナドトロピン―βサブユニット（ＨＣＧ―β）　146点
19　ヒト絨毛性ゴナドトロピン（ＨＣＧ）半定量、グルカゴン　150点
20　Ⅰ型コラーゲン架橋Ｎ―テロペプチド（ＮＴＸ）、酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ（ＴＲＡＣＰ―５ｂ）　160点
21　プロゲステロン　162点
22　骨型アルカリホスファターゼ（ＢＡＰ）　165点
23　遊離テストステロン　166点
24　低カルボキシル化オステオカルシン（ucOC）　167点
25　インタクトⅠ型プロコラーゲン―Ｎ―プロペプチド（Intact ＰＩＮＰ）　168点
26　オステオカルシン（ＯＣ）、Ⅰ型コラーゲン架橋Ｃ―テロペプチド―β異性体（β―ＣＴＸ）（尿）、セクレチン、低単位ヒト絨毛性ゴナドトロピン（ＨＣＧ）半定量、Ⅰ型コラーゲン架橋Ｃ―テロペプチド―β異性体（β―ＣＴＸ）、Ⅰ型プロコラーゲン―Ｎ―プロペプチド（ＰＩＮＰ）　170点
27　サイクリックＡＭＰ（cAMP）　175点
28　エストリオール（E_3）、エストロゲン半定量、エストロゲン定量、副甲状腺ホルモン関連蛋白Ｃ端フラグメント（Ｃ―PTHrP）、副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）、カテコールアミン分画　180点
29　デヒドロエピアンドロステロン硫酸抱合体（ＤＨＥＡ―Ｓ）　184点
30　エストラジオール（E_2）　190点
31　副甲状腺ホルモン関連蛋白（PTHrP）　194点
32　デオキシピリジノリン（ＤＰＤ）（尿）、17―ケトジェニックステロイド（17―ＫＧＳ）　200点
33　副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）、カテコールアミン　210点
34　17―ケトステロイド分画（17―ＫＳ分画）、エリスロポエチン、17α―ヒドロキシプロゲステロン（17α―ＯＨＰ）、抗ＩＡ―２抗体、プレグナンジオール　213点
35　17―ケトジェニックステロイド分画（17―ＫＧＳ分画）　220点
36　メタネフリン、心房性Na利尿ペプチド（ＡＮＰ）、メタネフリン・ノルメタネフリン分画　233点
37　ソマトメジンＣ　234点
38　抗利尿ホルモン（ＡＤＨ）　235点
39　プレグナントリオール　243点
40　ノルメタネフリン　250点
41　インスリン様成長因子結合蛋白３型（ＩＧＦＢＰ―３）　280点
注　患者から１回に採取した血液を用いて本区分の12から41までに掲げる検査を３項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ　３項目以上５項目以下　410点
ロ　６項目又は７項目　623点
ハ　８項目以上　900点

Ｄ００９　腫瘍マーカー
1　尿中ＢＴＡ　80点
2　癌胎児性抗原（ＣＥＡ）　110点
3　α―フェトプロテイン（ＡＦＰ）、組織ポリペプタイド抗原（ＴＰＡ）、扁平上皮癌関連抗原（ＳＣＣ抗原）　112点
4　ＤＵＰＡＮ―２、ＮＣＣ―ＳＴ―439、ＣＡ15―３、前立腺酸ホスファターゼ抗原（ＰＡＰ）　126点
5　エラスターゼ１　131点
6　前立腺特異抗原（ＰＳＡ）、ＣＡ19―９　136点
7　ＣＡ72―４、SPan―１、シアリルTn抗原（ＳＴＮ）、神経特異エノラーゼ（ＮＳＥ）　146点
8　塩基性フェトプロテイン（ＢＦＰ）、ＣＡ50、ＰＩＶＫＡ―Ⅱ半定量、ＰＩＶＫＡ―Ⅱ定量　150点
9　核マトリックスプロテイン22（ＮＭＰ22）定量（尿）、シアリルLe^x―ｉ抗原（ＳＬＸ）、ＣＡ125　155点
10　核マトリックスプロテイン22（ＮＭＰ22）定性（尿）、サイトケラチン８・18（尿）　160点
11　遊離型ＰＳＡ比（ＰＳＡ　Ｆ／Ｔ比）、ＢＣＡ225　165点
12　抗ｐ53抗体　166点
13　シアリルLe^{x}抗原（ＣＳＬＥＸ）、Ⅰ型プロコラーゲン―Ｃ―プロペプチド（ＰＩＣＰ）、Ⅰ型コラーゲン―Ｃ―テロペプチド（ＩＣＴＰ）、ＳＰ１　170点
14　サイトケラチン19フラグメント（シフラ）、ガストリン放出ペプチド前駆体（ProGRP）　175点
15　ＣＡ54／61、癌関連ガラクトース転移酵素（ＧＡＴ）　184点
16　遊離型フコース（尿）、ＣＡ602、α―フェトプロテインレクチン分画（ＡＦＰ―Ｌ３％）　190点
17　γ―セミノプロテイン（γ―Sm）　194点
18　ＣＡ130、ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画コアフラグメント（ＨＣＧβ―ＣＦ）（尿）　200点
19　膵癌胎児性抗原（ＰＯＡ）　220点
20　癌胎児性抗原（ＣＥＡ）定性（乳頭分泌液）、癌胎児性抗原（ＣＥＡ）半定量（乳頭分泌液）、ＨＥＲ２蛋白（乳頭分泌液）、ＨＥＲ２蛋白　320点
21　可溶性インターロイキン―２レセプター（sIL―２Ｒ）　460点