| | | | |
|---|---|---|---|
| | ノボラピッド注　フレックスペン | 300単位1キット | 2,351 |
| | ノボラピッド注　ペンフィル | 300単位1筒 | 1,669 |
| | ノボラピッド注　100単位／mL | 100単位1mLバイアル | 415 |
| | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | 300単位1キット | 2,352 |
| | ノボラピッド30ミックス注ペンフィル | 300単位1筒 | 1,685 |
| | ノボラピッド50ミックス注フレックスペン | 300単位1キット | 2,352 |
| | ノボラピッド70ミックス注フレックスペン | 300単位1キット | 2,351 |
| | ノボリンR注フレックスペン | 300単位1キット | 2,044 |
| | ノボリンR注　100単位／mL | 100単位1mLバイアル | 346 |
| | ノボリンN注フレックスペン | 300単位1キット | 2,067 |
| | ノボリン30R注フレックスペン | 300単位1キット | 2,072 |
| | ノーモサング点滴静注250mg | 250mg10mL1管 | 101,273 |
| 局 | ノルアドレナリン注射液 | 0.1%1mL1管 | 92 |
| | ノルディトロピンS注10mg | 10mg1筒 | 66,689 |
| | ノルディトロピン　フレックスプロ注　5mg | 5mg1キット | 50,632 |
| | ノルディトロピン　フレックスプロ注　10mg | 10mg1キット | 96,088 |
| | ノルディトロピン　フレックスプロ注　15mg | 15mg1キット | 141,767 |
| | ノルニチカミン注 | 10mL1管 | 57 |
| | ノルポート注3.6単位 | 3mL1管 | 86 |
| | （は） | | |
| | バイエッタ皮下注5μgペン300 | 300μg1キット（5μg） | 9,937 |
| | バイエッタ皮下注10μgペン300 | 300μg1キット（10μg） | 9,937 |
| | 肺炎球菌ワクチン | 0.5mL1瓶 | 4,737 |
| | バイオゲン静注50mg | 50mg20mL1管 | 56 |
| | バイオゲン注10mg | 10mg1管 | 55 |
| | ハイカムチン注射用1.1mg | 1.1mg1瓶 | 10,130 |
| | ハイカリックRF輸液 | 250mL1袋 | 238 |
| | ハイカリックRF輸液 | 500mL1袋 | 440 |
| | ハイカリックRF輸液 | 1L1袋 | 868 |
| | ハイカリック液—1号 | 700mL1袋 | 357 |
| | ハイカリック液—2号 | 700mL1袋 | 357 |
| | ハイカリック液—3号 | 700mL1袋 | 404 |
| | ハイカリックNC—H輸液 | 700mL1袋 | 409 |
| | ハイカリックNC—N輸液 | 700mL1袋 | 393 |
| | ハイカリックNC—L輸液 | 700mL1袋 | 372 |
| | ハイスコ皮下注0.5mg | 0.05%1mL1管 | 62 |
| | ハイスタミン注2mg | 0.2%1mL1管 | 64 |
| | バイステージ注150 | 30.62%50mL1瓶 | 1,329 |
| | バイステージ注150 | 30.62%200mL1瓶 | 3,561 |
| | バイステージ注300 | 61.24%20mL1瓶 | 1,121 |
| | バイステージ注300 | 61.24%50mL1瓶 | 2,350 |
| | バイステージ注300 | 61.24%100mL1瓶 | 3,879 |
| | バイステージ注300 | 61.24%100mL1筒 | 4,850 |
| | バイステージ注300シリンジ50mL | 61.24%50mL1筒 | 3,014 |
| | バイステージ注300シリンジ80mL | 61.24%80mL1筒 | 4,058 |
| | バイステージ注370 | 75.52%20mL1瓶 | 1,219 |
| | バイステージ注370 | 75.52%50mL1瓶 | 2,435 |
| | バイステージ注370 | 75.52%100mL1瓶 | 3,776 |
| | バイステージ注370シリンジ50mL | 75.52%50mL1筒 | 3,091 |
| | バイステージ注370シリンジ80mL | 75.52%80mL1筒 | 4,251 |
| | バイステージ注370シリンジ100mL | 75.52%100mL1筒 | 5,480 |
| | ハイゼントラ20%皮下注1g／5mL | 1g5mL1瓶 | 9,426 |
| | ハイゼントラ20%皮下注2g／10mL | 2g10mL1瓶 | 17,790 |
| | ハイゼントラ20%皮下注4g／20mL | 4g20mL1瓶 | 33,575 |
| | ハイトコバミンM注500μg | 0.5mg1管 | 56 |
| | ハイピリドキシン注10mg | 10mg1管 | 56 |
| | ハイピリドキシン注30mg | 30mg1管 | 56 |
| | ハイピリドキシン注60mg | 60mg1管 | 56 |
| | ハイフィリン注300mg「フソー」 | 15%2mL1管 | 57 |
| | バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液1.39% | 1L1袋 | 488 |
| | バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液1.39% | 2L1袋 | 940 |
| | バイフィル透析剤 | 6L1瓶 | 2,050 |
| | ハイ・プレアミンS注—10% | （10%）20mL1管 | 58 |
| | ハイ・プレアミン注—10% | （10%）20mL1管 | 58 |
| | ハイミタン注30 | 30mg1管 | 56 |
| | パオスクレー内痔核内注射用250mg | 5%5mL1管 | 880 |
| | バクトラミン注 | 5mL1管 | 561 |
| | バクフォーゼ静注用0.5g | （500mg）1瓶 | 334 |
| | バクフォーゼ静注用1g | （1g）1瓶 | 358 |
| | パクリタキセル注射液30mg「NP」 | 30mg5mL1瓶 | 6,530 |
| | パクリタキセル注射液30mg「サワイ」 | 30mg5mL1瓶 | 6,530 |
| | パクリタキセル注射液100mg「NP」 | 100mg16.7mL1瓶 | 19,105 |
| | パクリタキセル注射液100mg「サワイ」 | 100mg16.7mL1瓶 | 19,105 |
| | パクリタキセル注射液150mg「サワイ」 | 150mg25mL1瓶 | 27,943 |
| | パクリタキセル注30mg「マイラン」 | 30mg5mL1瓶 | 4,523 |
| | パクリタキセル注30mg／5mL「NK」 | 30mg5mL1瓶 | 6,530 |
| | パクリタキセル注100mg「マイラン」 | 100mg16.7mL1瓶 | 13,099 |
| | パクリタキセル注100mg／16.7mL「NK」 | 100mg16.7mL1瓶 | 19,105 |
| | パクリタキセル点滴静注液30mg「サンド」 | 30mg5mL1瓶 | 6,530 |
| | パクリタキセル点滴静注液100mg「サンド」 | 100mg16.7mL1瓶 | 19,105 |
| | パージェタ点滴静注420mg／14mL | 420mg14mL1瓶 | 238,491 |
| | パシル点滴静注液300mg | 300mg100mL1キット | 1,407 |
| | パシル点滴静注液500mg | 500mg100mL1キット | 1,891 |
| | パシル点滴静注液1000mg | 1,000mg200mL1キット | 2,825 |
| | パズクロス点滴静注液300mg | 300mg100mL1キット | 1,407 |
| | パズクロス点滴静注液500mg | 500mg100mL1キット | 1,891 |
| | パズクロス点滴静注液1000mg | 1,000mg200mL1キット | 2,825 |
| | ハーセプチン注射用60 | 60mg1瓶（溶解液付） | 24,567 |
| | ハーセプチン注射用150 | 150mg1瓶（溶解液付） | 57,515 |
| 局 | バソプレシン注射液 | 20単位1管 | 756 |
| | バソレーター注1mg | 1mg2mL1管 | 98 |
| | バソレーター注5mg | 5mg10mL1管 | 351 |
| | バソレーター注25mg | 25mg50mL1瓶 | 1,429 |
| | バソレーター注50mg | 50mg100mL1瓶 | 2,487 |
| | 白血球除去人赤血球浮遊液 | 200mL1袋 | 8,231 |
| | 白血球除去人赤血球浮遊液 | 400mL1袋 | 16,462 |
| | パニマイシン注射液50mg | 50mg1管 | 472 |
| | パニマイシン注射液100mg | 100mg1管 | 719 |
| 局 | パパベリン塩酸塩注射液 | 4%1mL1管 | 92 |