第一のAの6の(1)の表のメトキシフェノジドの項を次のように改める。

メトキシフェノジド	米	0.1ppm
	とうもろこし	0.02ppm
	大豆	0.5ppm
	小豆類	5 ppm
	えんどう	5 ppm
	そら豆	0.5ppm
	らっかせい	0.03ppm
	その他の豆類	5 ppm
	かんしょ	0.05ppm
	てんさい	0.3ppm
	だいこん類の根	0.4ppm
	だいこん類の葉	10ppm
	かぶ類の葉	30ppm
	クレソン	30ppm
	はくさい	7 ppm
	キャベツ	7 ppm
	芽キャベツ	7 ppm
	ケール	30ppm
	こまつな	30ppm
	きょうな	30ppm
	チンゲンサイ	30ppm
	カリフラワー	7 ppm
	ブロッコリー	5 ppm
	その他のあぶらな科野菜	30ppm
	アーティチョーク	3 ppm
	チコリ	30ppm
	エンダイブ	30ppm
	しゅんぎく	30ppm
	レタス	30ppm
	その他のきく科野菜	30ppm
	ねぎ	3 ppm
	にんじん	0.5ppm
	パセリ	30ppm
	セロリ	15ppm
	その他のせり科野菜	30ppm
	トマト	2 ppm
	ピーマン	3 ppm
	なす	2 ppm
	その他のなす科野菜	2 ppm
	きゅうり	0.3ppm
	かぼちゃ	0.3ppm
	しろうり	0.3ppm
	すいか	0.3ppm
	メロン類果実	0.3ppm
	まくわうり	0.3ppm
	その他のうり科野菜	0.3ppm
	ほうれんそう	30ppm
	オクラ	2 ppm
	未成熟えんどう	2 ppm
	未成熟いんげん	2 ppm
	その他の野菜	30ppm
	なつみかんの果実全体	2 ppm
	レモン	3 ppm
	オレンジ	3 ppm
	グレープフルーツ	3 ppm
	ライム	3 ppm
	その他のかんきつ類果実	3 ppm
	りんご	2 ppm
	日本なし	2 ppm
	西洋なし	2 ppm
	マルメロ	2 ppm
	びわ	2 ppm
	もも	2 ppm
	ネクタリン	2 ppm
	あんず	2 ppm
	すもも	2 ppm
	うめ	2 ppm
	おうとう	2 ppm
	いちご	2 ppm
	ブルーベリー	4 ppm
	クランベリー	0.7ppm
	ハックルベリー	4 ppm
	ぶどう	1 ppm
	キウィー	0.5ppm
	パパイヤ	1 ppm
	アボカド	0.7ppm
	その他の果実	0.1ppm
	綿実	7 ppm
	ぎんなん	0.1ppm
	くり	0.1ppm
	ペカン	0.1ppm
	アーモンド	0.1ppm
	くるみ	0.1ppm
	その他のナッツ類	0.1ppm