特定駐車場用泡消火設備　③

試験			項目	種別・容量等の内容	結果
外観試験	閉鎖型泡水溶液ヘッド	設置方法	配置等	—	
			配管への取付	—	
			取付方向	—	
		機器	標示温度	—	
			構造・性能	—	
	開放型泡水溶液ヘッド等	設置方法	配置等	—	
			配管への取付	—	
			取付方向	—	
		機器	構造・性能	—	
	感知継手	設置方法	配置等	—	
			配管への取付	—	
			取付方向	—	
		機器	標示温度	—	
			構造・性能	—	
	泡ヘッド	設置方法	配置等		
			配管への取付		
			取付方向		
		機器	泡ヘッド		
	一斉開放弁	設置状況	復旧ピン	—	
		作動試験装置			
		機器	構造・性能	—	
	制御弁		設置場所等	—	
			設置高さ	床面からの高さ　m	
			構造	—	
			表示	—	
	流水検知装置		設置場所等	—	
			種別・口径	—	
			減圧警報	—	
			構造・性能	—	
	末端試験弁		設置場所	—	
			構造	—	
			表示	—	

特定駐車場用泡消火設備　④

試験			項目	種別・容量等の内容	結果
外観試験	自動警報装置		音響警報装置	—	
			火災表示装置	—	
	減圧措置			有・無	
	泡消火薬剤貯蔵槽等	泡消火薬剤貯蔵槽	設置場所		
			泡消火薬剤の適正		
			貯蔵量	L	
			圧力計の指示	MPa	
		泡消火薬剤混合装置	設置場所	—	
			混合方法	—	
			構造・性能	—	
		泡消火薬剤	種別		
			性能	希釈容量濃度　%	
		混合装置試験弁	設置場所	—	
			表示	—	
		耐震措置		—	
	制御盤		設置場所	—	
			周囲の状況・操作性	—	
			設置状況	—	
			構造・性能	—	
			操作部	—	
			予備品等	—	