| | | | |
|---|---|---|---|
| | 照射赤血球液―ＬＲ「日赤」 | 血液200mLに由来する赤血球1袋 | 8,864 |
| | 照射赤血球液―ＬＲ「日赤」 | 血液400mLに由来する赤血球1袋 | 17,726 |
| | （せ） | | |
| | 生食注シリンジ「テバ」5 mL | 5mL1筒 | 110 |
| | 生食注シリンジ「テバ」10 mL | 10mL1筒 | 114 |
| | 生食注シリンジ「テバ」20 mL | 20mL1筒 | 134 |
| | 赤血球液―ＬＲ「日赤」 | 血液200mLに由来する赤血球1袋 | 8,402 |
| | 赤血球液―ＬＲ「日赤」 | 血液400mLに由来する赤血球1袋 | 16,805 |
| 局 | セファゾリンNa注射用0.25 g「ＮＰ」 | 250mg1瓶 | 92 |
| 局 | セファゾリンNa注射用1 g「ＮＰ」 | 1 g1瓶 | 133 |
| 局 | セファゾリンNa注射用2 g「ＮＰ」 | 2 g1瓶 | 286 |
| | セファゾリンNa点滴静注用1 gバッグ「ＮＰ」 | 1 g1キット（生理食塩液100mL付） | 609 |
| 局 | セフォチアム塩酸塩静注用0.25 g「ＳＮ」 | 250mg1瓶 | 185 |
| 局 | セフォチアム塩酸塩静注用0.5 g「ＳＮ」 | 500mg1瓶 | 273 |
| 局 | セフォチアム塩酸塩静注用1 g「ＳＮ」 | 1 g1瓶 | 440 |
| 局 | セフタジジム静注用0.5 g「ＳＮ」 | 500mg1瓶 | 414 |
| 局 | セフタジジム静注用1 g「ＳＮ」 | 1 g1瓶 | 494 |
| | （そ） | | |
| | ゾレドロン酸点滴静注液4 mg／5 mL「サワイ」 | 4mg5mL1瓶 | 18,105 |
| | ゾレドロン酸点滴静注液4 mg／5 mL「ファイザー」 | 4mg5mL1瓶 | 18,105 |
| | ゾレドロン酸点滴静注液4 mg／100 mLバッグ「日医工」 | 4mg100mL1袋 | 18,105 |
| | ゾレドロン酸点滴静注液4 mg／100 mLバッグ「ファイザー」 | 4mg100mL1袋 | 18,105 |
| | ゾレドロン酸点滴静注4 mg／5 mL「ＮＫ」 | 4mg5mL1瓶 | 18,105 |
| | ゾレドロン酸点滴静注4 mg／5 mL「Ｆ」 | 4mg5mL1瓶 | 18,105 |
| | ゾレドロン酸点滴静注4 mg／5 mL「サンド」 | 4mg5mL1瓶 | 18,105 |
| | ゾレドロン酸点滴静注4 mg／5 mL「日医工」 | 4mg5mL1瓶 | 18,105 |
| | ゾレドロン酸点滴静注4 mg／5 mL「ニプロ」 | 4mg5mL1瓶 | 18,105 |
| | ゾレドロン酸点滴静注4 mg／5 mL「ヤクルト」 | 4mg5mL1瓶 | 18,105 |
| | ゾレドロン酸点滴静注4 mg／100 mLバッグ「ＮＫ」 | 4mg100mL1袋 | 18,105 |
| | ゾレドロン酸点滴静注4 mg／100 mLバッグ「サノフィ」 | 4mg100mL1袋 | 18,105 |
| | ゾレドロン酸点滴静注4 mg／100 mLバッグ「トーワ」 | 4mg100mL1袋 | 18,105 |
| | ゾレドロン酸点滴静注4 mg／100 mLバッグ「ニプロ」 | 4mg100mL1袋 | 18,105 |
| | ゾレドロン酸点滴静注4 mg／100 mLバッグ「ヤクルト」 | 4mg100mL1袋 | 18,105 |
| | （た） | | |
| | ダルテパリンNa静注5000単位／5 mL「ＡＦＰ」 | 5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶 | 597 |
| | （ち） | | |
| 局 | 注射用水バッグ「フソー」 | 1 L1袋 | 216 |
| | （て） | | |
| | テイコプラニン点滴静注用400 mg「トーワ」 | 400mg1瓶 | 4,293 |
| | （と） | | |
| | ドセタキセル点滴静注液20 mg／1 mL「ＮＫ」 | 20mg1mL1瓶 | 10,997 |
| 局 | ドセタキセル点滴静注液20 mg／1 mL「サワイ」 | 20mg1mL1瓶 | 10,997 |
| | ドセタキセル点滴静注液80 mg／4 mL「ＮＫ」 | 80mg4mL1瓶 | 38,480 |
| 局 | ドセタキセル点滴静注液80 mg／4 mL「サワイ」 | 80mg4mL1瓶 | 38,480 |
| | （な） | | |
| | ナファモスタットメシル酸塩注射用100 mg「フソー」 | 100mg1瓶 | 1,436 |
| | （ひ） | | |
| | ヒアルロン酸ナトリウム関節注25 mgシリンジ「日医工」 | 1%2.5mL1筒 | 607 |
| | ヒアルロン酸ナトリウム関節注25 mg「日医工」 | 1%2.5mL1管 | 408 |
| 局 | ピペラシリンNa注射用1 g「ＳＮ」 | 1 g1瓶 | 165 |
| 局 | ピペラシリンNa注射用2 g「ＳＮ」 | 2 g1瓶 | 261 |
| | （ふ） | | |
| 局 | ファモチジン静注10 mg「杏林」 | 10mg10mL1管 | 95 |
| 局 | ファモチジン静注20 mg「杏林」 | 20mg20mL1管 | 137 |
| | プロポフォール静注1％20 mL「ＦＫ」 | 200mg20mL1管 | 844 |
| | プロポフォール静注1％50 mL「ＦＫ」 | 500mg50mL1瓶 | 890 |
| | プロポフォール静注1％100 mL「ＦＫ」 | 1 g100mL1瓶 | 1,003 |
| | （み） | | |
| 局 | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100 mg「Ｆ」 | 100mg1瓶 | 182 |
| | （め） | | |
| | メコバラミン注射液500 μg「トーワ」 | 0.5mg1管 | 56 |
| | （り） | | |
| | リドカイン塩酸塩注0.5％「日新」 | 0.5%5mL1管 | 58 |
| | リドカイン塩酸塩注0.5％「日新」 | 0.5%10mL1管 | 68 |
| | リドカイン塩酸塩注1％「日新」 | 1%5mL1管 | 58 |
| | リドカイン塩酸塩注1％「日新」 | 1%10mL1管 | 85 |
| | リドカイン塩酸塩注2％「日新」 | 2%5mL1管 | 58 |
| | リドカイン塩酸塩注2％「日新」 | 2%10mL1管 | 117 |

外　用　薬

| 品名 | 規格単位 | 薬価 円 |
|---|---|---|
| （あ） | | |
| アセチルシステインNa塩注入・吸入用液20 W／V％「ショーワ」 | 17.62%2mL1管 | 50.10 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用50 mg「日新」 | 50mg1個 | 19.30 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用100 mg「日新」 | 100mg1個 | 19.30 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用200 mg「日新」 | 200mg1個 | 19.90 |
| （い） | | |
| インドメタシンパップ70 mg「ＢＭＤ」 | 10cm×14cm1枚 | 19.30 |
| （お） | | |
| オキシコナゾール硝酸塩腟錠100 mg「Ｆ」 | 100mg1錠 | 48.70 |
| オキシコナゾール硝酸塩腟錠600 mg「Ｆ」 | 600mg1錠 | 256.00 |