6995　３―ヒドロキシブタノ―４―ラクトン　(5)―6982

6996　｛プロパン―１，２，３―トリイル＝トリス［アルカノアート（又はアルケノアート）］｝（大豆油由来）のエポキシ化物、メタノール及び水の反応生成物（数平均分子量が1,400以下であり、分子構造中にオキシラン環を含まないものに限る。）　(8)―684

6997　２，２′―ジメチル―２，２′―ジアゼンジイルジブタンニトリルを開始剤とし、３―［ジメトキシ（メチル）シリル］プロパン―１―チオールを連鎖移動剤とする、ブタン―１―イル＝アクリラート・３―［ジメトキシ（メチル）シリル］プロパン―１―イル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・オクタデカン―１―イル＝メタクリラート共重合物　(6)―3350

6998　アクリル酸・アクリルアミド・｛アンモニウム＝α―｛１―（アリルオキシ）―３―［アルキル（Ｃ＝10～14、直鎖型及び分枝型）オキシ］プロパン―２―イル｝―ω―（スルホナトオキシ）ポリ（オキシエチレン）を主成分とする、［（｛アルカノール（Ｃ＝10～14、直鎖型及び分枝型）と２―［（アリルオキシ）メチル］オキシランの反応生成物｝のオキシラン重付加物）の硫酸エステル化物］のアンモニウム塩｝・２―エチルヘキサン―１―イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・*N*―（２―メチル―４―オキソペンタン―２―イル）アクリルアミド・スチレン・３―（トリメトキシシリル）プロパン―１―イル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―3279

6999　*N*―（３―アミノプロパン―１―イル）プロパン―１，３―ジイルジアミン・［５―イソシアナト―１―（イソシアナトメチル）―１，３，３―トリメチルシクロヘキサン・（３―スルファニルプロパン―１，２―ジオールを連鎖移動剤とする、メチル＝メタクリラート重合物）重付加物］重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―3280

7000　１，６―ジイソシアナトヘキサン・（ホルムアルデヒド・尿素重縮合物）・５―イソシアナト―１―（イソシアナトメチル）―１，３，３―トリメチルシクロヘキサン・［４，４′―（プロパン―２，２―ジイル）ジフェノールの２―メチルオキシラン重付加物］・ナトリウム＝１，４―ジヒドロキシブタン―２―イル＝スルフィット・尿素重付加物（数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)―3281

7001　アジピン酸・ブタン―１，４―ジイルジアミン・ヘキサン―１，６―ジイルジアミン・テレフタル酸重縮合物（数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)―3282

7002　ドデカン二酸・ヘキサン―１，６―ジイルジアミン・テレフタル酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―3283

7003　ビス（イソシアナトシクロヘキサン―１―イル）メタン・（ジメチル＝カルボナート・ヘキサン―１，６―ジオール重縮合物）・エチレンジアミン・２―エチル―２―（ヒドロキシメチル）プロパン―１，３―ジオール・*N*―メチル―２，２′―イミノジエタノール重付加物とジメチル＝スルファートとの反応生成物（架橋構造）（数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)―3284

7004　フラン―２，５―ジオン・水素添加ヒマシ油重付加物の末端アルカン（Ｃ＝12～20、直鎖型）―１―オールエステル化物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―3285

7005　アクリル酸・ブタン―１―イル＝アクリラート・シクロヘキサン―１―イル＝メタクリラート・２―エチルヘキサン―１―イル＝アクリラート・２―ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・オキシラン―２―イルメチル＝メタクリラート・１，２，２，６，６―ペンタメチル―４―ピペリジル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であり、分子構造中のオキシラン―２―イルメチル＝メタクリラートの含有率が５重量％以下であるものに限る。）　(6)―3351

7006　アクリル酸・シクロヘキサン―１―イル＝メタクリラート・２―エチルヘキサン―１―イル＝アクリラート・２―ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・オキシラン―２―イルメチル＝メタクリラート・スチレン・２，２，６，６―テトラメチル―４―ピペリジル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であり、分子構造中のオキシラン―２―イルメチル＝メタクリラートの含有率が５重量％以下であるものに限る。）　(6)―3352

7007　ブタン―１―イル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・２―ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・オキシラン―２―イルメチル＝メタクリラート・３―（トリメトキシシリル）プロパン―１―イル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であり、分子構造中のオキシラン―２―イルメチル＝メタクリラートの含有率が５重量％以下であるものに限る。）　(6)―3353

7008　ブタン―１―イル＝アクリラート・２―ヒドロキシエチル＝メタクリラート・２―ヒドロキシプロパン―１―イル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・オキシラン―２―イルメチル＝メタクリラート・２，４，６―トリス（アリルオキシ）―１，３，５―トリアジン共重合物（架橋構造）（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であり、分子構造中のオキシラン―２―イルメチル＝メタクリラートの含有率が５重量％以下であるものに限る。）　(6)―3354

7009　アクリル酸・２―（４，４―ジメチルペンタン―２―イル）―５，７，７―トリメチルオクタン―１―イル＝アクリラート・４―ヒドロキシブタン―１―イル＝アクリラート・２―ヒドロキシプロパン―１―イル＝メタクリラート・イソブチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―3355

7010　２―（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート・２―（３，５―ジメチル―１*H*―ピラゾール―１―カルボキサミド）エチル＝メタクリラート・α―ヒドロ―ω―（メタクリロイルオキシ）―ポリ（オキシエチレン／オキシブタン―１，４―ジイル）・α―メタクリロイル―ω―メトキシポリ（オキシエチレン）・３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８―トリデカフルオロオクタン―１―イル＝メタクリラート共重合物（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)―3286

7011　ブタン―１―イル＝アクリラート・*N*，*N*′―メチレンジアクリルアミド・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物（架橋構造）（数平均分子量が1,000以上であり水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)―3356

7012　２，３，３，３―テトラフルオロ―２―｛１，１，２，３，３，３―ヘキサフルオロ―２―［（１，１，２―トリフルオロアリル）オキシ］プロポキシ｝プロパン―１―オール・２，３，３，３―テトラフルオロ―２―｛１，１，２，３，３，３―ヘキサフルオロ―２―［（１，１，２―トリフルオロアリル）オキシ］プロポキシ｝プロパン―１―イル＝２―フルオロアクリラート共重合物（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)―3357

7013　２，３，３，３―テトラフルオロプロパ―１―エン　(2)―4136

7014　（*E*）―１，３，３，３―テトラフルオロプロパ―１―エン　(2)―4137

7015　ビフェニル―４，４′―ジイル＝テトラフェニル＝ジホスファートを主成分（85％以上）とする、ビフェニル―４，４′―ジオール、フェノール及び三塩化ホスホリルの反応生成物　(4)―1962

7016　シクロブタ［１，２―*c*：３，４―*c*′］ジフラン―１，３，４，６（３a*H*，３b*H*，６a*H*，６b*H*）―テトラオン・２，２′―ジメチルベンジジン重付加物（ポリアミド酸に限る。）　(7)―3287

7017　二ヨウ化マグネシウム　(1)―1250

7018　トリス［５―（アクリロイルオキシ）ペンタン―１―イル］＝３，３′，３′′―［ベンゼン―１，３，５―トリイルトリス（１，２，４―オキサジアゾール―５，３―ジイル）］トリベンゾアート　(5)―6983