E　The new system should provide the name of diseases the outpatients have through the ophthalmology clinic.

F　The new system should provide the prescription information from the ophthalmology clinic.

G　The new system should check the reservation information at the ophthalmology clinic.

H　The new system should create and transfer the reports to the hospital medical chart system and to be able to view the report from its system.

I　The new system should interlock with the medical hospital chart system to manage bed controls.

J　The image data taken by the new system should be transferable to the medical hospital chart system through the DICOM transmission to view the image.

K　The present system should be compatible with the Static visual field analyzer, or it should be connected with the current exclusive viewer.

L　The new system should be able to store all the data that was taken from ophthalmic inspection equipments to check.

M　The new system should be accessible to view and input data in each work place such as (outpatient unit, ward, emergency room), the operation room and the department office.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　8　September, 2014

⑹　Contact point for the notice : Takashi Kikuchi, Procurement Services Office, Finance Department, Tohoku University, 2―1―1 Katahira Aoba-ku Sendai-shi 980―8577 Japan, TEL 022―217―4869

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成26年８月６日

国立大学法人浜松医科大学

理事　前田　　広

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　22

○第２号

１　調達内容

⑴　品目分類番号　15、28

⑵　導入計画物品及び数量　病院情報ネットワーク　病棟系システム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　平成27年度６月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

Ａ　既設の本院医療情報ネットワークシステムのコアシステムに接続し、病棟向けの広帯域ネットワークを構築すること。

Ｂ　ネットワークは、独立した２系統（診療情報系、医療機器系）で構築されること。

Ｃ　冗長化を図ることにより信頼性を確保すること。

Ｄ　情報セキュリティを確保すること。

Ｅ　既存の院内ネットワークとの相互接続すること。

Ｆ　ネットワークの管理監視機能を有すること。

２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　平成26年９月22日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒431―3192　浜松市東区半田山１―20―１　浜松医科大学会計課専門職員（契約担当）　大保　智則　電話053―435―2148

３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　平成26年８月６日から平成26年９月22日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　平成26年８月13日15時00分

⑵　開催場所　病棟地下１階病院経営支援課ミーティングルーム

５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

６　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 15, 28

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Hospital information network system for the ward 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　Connect with the core system of the university hospital information network system, and construct a high-speed network for the hospital ward.

B　The network should be constructed with two independent systems (for medical clerical work, for medical information system, and for medical equipment system).

C　The system should have the function of redundancy to achieve high reliability of the hospital network.

D　The system should have the function of sufficient information security.

E　Connect between with an existing network system.

F　The operation and monitoring system of the network should be equipped.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　22　September, 2014

⑹　Contact point for the notice : Tomonori Obo, Expert Official, Accounting Section, Hamamatsu University School of Medicine, 1―20―1 Handayama Higashi-ku Hamamatsu-shi 431 ― 3192 Japan, TEL 053―435―2148

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

平成26年８月６日

国立大学法人京都大学長　松本　　紘

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　26

○第１号

１　調達内容

⑴　品目分類番号　14

⑵　導入計画物品及び数量

スーパーコンピュータシステム　一式

⑶　調達方法　借入

⑷　導入目的　本システムは、本学における、化学を中心とした自然科学・工学の広範な分野での大規模計算、バイオインフォマティクスを中心とした生命科学研究の推進、及びゲノムネット運用のために導入するものである。

⑸　導入予定時期　平成27年度１月以降

⑹　調達に必要とされる基本的な要求要件

Ａ　現在化学研究所が使用しているスーパーコンピュータシステムは、ゲノムネット計算サーバ及び化学計算サーバ（ともにSGI UV1000）、ゲノムネットウェブサーバ及びゲノムネット開発サーバ（ともにOracle Sun Fire X4800）、化学データベースサーバ（SGI　UV10等）、ファイルサーバ（Oracle Sun SPARC M4000）、ネットワークディスク装置（NetApp　FAS6240）から構成され、ＵＮＩＸ環境で運用されている。今回導入予定のスーパーコンピュータシステムは、現在使用しているスーパーコンピュータシステムを次世代のゲノム解析に対応するために拡張したものであり、以下に示す６つのサーバと２つのディスクシステムから構成され、ＵＮＩＸ環境で運用できること。

Ｂ　ゲノムネット計算サーバ：２つのシステムＡとＢからなること。システムＡは、1,024以上のＣＰＵコアを持ち、共有メモリ方式で32ＴＢ以上の主記憶容量があること。960ＴＢ以上の高速磁気ディスク装置を備えていること。システムＢは、16以上のＣＰＵコアを持つ128以上のノードからなること。各ノードはそれぞれが共有メモリ方式で256ＧＢ以上の主記憶容量を備えていること。システムＡ、Ｂともに、計算生物学関連、特にゲノム解析関連のソフトウェアが整備されていること。