| | | |
|---|---|---|
| | ステイセーフＣＡＰＤ／2.5ＤＩＳＣ | 1Ｌ1袋(排液用バッグ付) |
| | （せ） | |
| | セキール注 | 1mL1管 |
| | （ち） | |
| | 注射用カルシトラン10 | 10国際単位1管(溶解液付) |
| | （て） | |
| | 点滴静注用アンコーマ20％ | 20mL1管 |
| | （ね） | |
| | ネオプラミール注射液10㎎ | 0.5％2mL1管 |
| | ネオペルカミンＳ注脊麻用 | 3mL1管 |
| | （の） | |
| | ノルボート注3.6単位 | 3mL1管 |
| | （ふ） | |
| ㊫ | プレグニール筋注用5000単位 | 5,000単位1管 |
| | プロポフォール静注１％「ＫＡＢＩ」 | 200mg20mL1管 |
| | プロポフォール静注１％「ＫＡＢＩ」 | 500mg50mL1瓶 |
| | プロポフォール静注１％「ＫＡＢＩ」 | １ｇ100mL1瓶 |
| | （め） | |
| | メヂバール注50㎎ | 0.5％10mL1管 |
| | （れ） | |
| | 0.3％ペルカミンエス注脊麻用 | 0.3％3mL1管 |
| | （ろ） | |
| ㊫ | ロザルタット注射用75㎎ | 75mg1管 |

外　用　薬

| | 品名 | 規格単位 |
|---|---|---|
| | （あ） | |
| | アズレン散含嗽用0.4％「ＮＰ」 | 0.4％1ｇ |
| | （え） | |
| | エパテック坐剤50 | 50mg1個 |
| | エパテック坐剤75 | 75mg1個 |
| ㊫ | 塩酸テルビナフィンクリーム１％「サンド」 | 1％1ｇ |
| | （こ） | |
| | コトゾール液 | 1％1mL |
| | コトゾールクリーム１％ | 1％1ｇ |
| | （し） | |
| | Ｊヨード液　10％ | 10％10mL |
| | （て） | |
| ㊫ | デルマトール「ホエイ」 | 1ｇ |
| | （ふ） | |
| ㊫ | ※フェノール（山善） | 10mL |
| | プロアリシン軟膏１％ | 1％1ｇ |
| | （へ） | |
| | ペセタ軟膏 | 500単位1ｇ |

別表第3の次に次の1表を加える。

別表第4

第1部　注　射　薬

| | 品名 | 規格単位 |
|---|---|---|
| | （ち） | |
| | 注射用オノアクト50 | 50mg1瓶 |
| | （る） | |
| | ルセンティス硝子体内注射液2.3㎎／0.23mL | 0.5mg0.05mL1瓶 |

別表第5

第1部　注　射　薬

| | 品名 | 規格単位 |
|---|---|---|
| | （え） | |
| | ＦＤＧスキャン－ＭＰ注 | 10MBq |