| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2192 | ゲルマン<br>［水素化ゲルマニウム］ | GERMANE | 高圧ガス | 毒性高圧ガス | 2.3 | 〃 | 2.1 | 〃 | 〃 | 〃 | P200 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | D<br>SW2 | 〃 | 〃 |
| 2193 | ヘキサフルオロエタン<br>［冷媒用ガスR116］ | HEXAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 116) | 高圧ガス | 非引火性非毒性高圧ガス | 2.2 | － | － | － | 120mL | E1 | P200 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | A | － | － |
| 2194 | 六フッ化セレン | SELENIUM HEXAFLUORIDE | 高圧ガス | 毒性高圧ガス | 2.3 | － | 8 | － | 〃 | － | P200 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | D<br>SW2 | 〃 | 〃 |
| 2195 | 六フッ化テルル | TELLURIUM HEXAFLUORIDE | 高圧ガス | 毒性高圧ガス | 2.3 | － | 8 | － | 〃 | 〃 | P200 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | D<br>SW2 | 〃 | 〃 |
| 2196 | 六フッ化タングステン | TUNGSTEN HEXAFLUORIDE | 高圧ガス | 毒性高圧ガス | 2.3 | － | 8 | － | － | － | P200 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | D<br>SW2 | － | － |
| 2197 | ヨウ化水素<br>（無水物） | HYDROGEN IODIDE, ANHYDROUS | 高圧ガス | 毒性高圧ガス | 2.3 | 〃 | 8 | 〃 | 〃 | 〃 | P200 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | D<br>SW2 | 〃 | 〃 |
| 2198 | 五フッ化リン | PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE | 高圧ガス | 毒性高圧ガス | 2.3 | 〃 | 8 | 〃 | 〃 | 〃 | P200 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | D<br>SW2 | 〃 | 〃 |
| 2199 | ホスフィン<br>［リン化水素］ | PHOSPHINE | 高圧ガス | 毒性高圧ガス | 2.3 | － | 2.1 | － | － | － | P200 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | D<br>SW2 | － | － |
| 2200 | プロパジエン<br>（安定剤入りのもの） | PROPADIENE, STABILIZED | 高圧ガス | 引火性高圧ガス | 2.1 | 〃 | － | － | 〃 | 〃 | P200 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | B<br>SW2 | 〃 | 〃 |
| 2201 | 亜酸化窒素<br>［一酸化二窒素］<br>（深冷液化されているもの） | NITROUS OXIDE, REFRIGERATED LIQUID | 高圧ガス | 非引火性非毒性高圧ガス | 2.2 | 〃 | 5.1 | 〃 | 〃 | 〃 | P203 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | T75 | TP22 | 〃 | 〃 | D<br>SW2 | 〃 | 〃 |
| 2202 | 水素化セレン<br>（無水物）<br>［セレン化水素又は無水セレン酸］ | HYDROGEN SELENIDE, ANHYDROUS | 高圧ガス | 毒性高圧ガス | 2.3 | 〃 | 2.1 | 〃 | 〃 | 〃 | P200 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | D<br>SW2 | 〃 | 〃 |
| 2203 | シラン<br>［ケイ化水素又は四水素化ケイ素］ | SILANE | 高圧ガス | 引火性高圧ガス | 2.1 | － | － | － | － | － | P200 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | E<br>SW2 | SG43<br>SG46 | － |
| 2204 | 硫化カルボニル<br>［オキシ硫化炭素］ | CARBONYL SULPHIDE | 高圧ガス | 毒性高圧ガス | 2.3 | － | 2.1 | － | － | － | P200 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | D<br>SW2 | － | － |
| 2205 | アジポニトリル<br>［1,4-ジシアノブタン又はシアン化テトラメチレン］ | ADIPONITRILE | 毒物類 | 毒物 | 6.1 | 〃 | 〃 | Ⅲ | 5L | E1 | P001 | 〃 | LP01 | 〃 | IBC03 | 〃 | T3 | TP1 | 〃 | 〃 | A | 〃 | 〃 |
| 2206 | イソシアネート類又はその溶液<br>（毒性のもの）<br>（他に品名が明示されているものを除く。） | ISOCYANATES, TOXIC, N.O.S. or ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S. | 毒物類 | 毒物 | 6.1 | － | － | Ⅱ | 100mL | E4 | P001 | － | － | － | IBC02 | － | T11 | TP2<br>TP13<br>TP27 | － | － | E<br>SW1<br>SW2 | － | SP274 |
| 2206 | イソシアネート類又はその溶液<br>（毒性のもの）<br>（他に品名が明示されているものを除く。） | ISOCYANATES, TOXIC, N.O.S. or ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S. | 毒物類 | 毒物 | 6.1 | － | － | Ⅲ | 5L | E1 | P001 | － | LP01 | － | IBC03 | － | T7 | TP2<br>TP13<br>TP28 | － | － | E<br>SW1<br>SW2 | － | SP223<br>SP274 |
| 2208 | 次亜塩素酸カルシウム混合物[F]<br>（乾性のもので有効塩素の含有率が10質量%を超え39質量%以下のものに限る。）<br>［普通さらし粉[F]］ | CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than 10% but not more than 39% available chlorine | 酸化性物質類 | 酸化性物質 | 5.1 | 〃 | 〃 | Ⅲ | 5kg | E1 | P002 | PP85 | 〃 | 〃 | IBC08 | B3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | D<br>SW1<br>SW11<br>SP314 | SG35<br>SG38<br>SG49<br>SG53<br>SG60 | 〃 |
| 2209 | ホルムアルデヒド<br>（水溶液）<br>（濃度が25質量%以上のものに限る。）<br>［ホルマリン又はギ酸アルデヒド］ | FORMALDEHYDE SOLUTION with not less than 25% formaldehyde | 腐食性物質 | － | 8 | － | － | Ⅲ | 5L | E1 | P001 | － | LP01 | － | IBC03 | － | T4 | TP1 | － | － | A | － | － |
| 2210 | マンネブ又はマンネブ混合物[F]<br>（マンネブの含有率が60質量%以上のものに限る。ただし、備考の欄の規定により当該危険物に該当しないものを除く。）<br>［マンガニーズエチレン-1,2-ビスジチオカーバメイト又はマンガニーズエチレンビスジチオカーバメイト］ | MANEB or MANEB PREPARATION with not less than 60% maneb | 可燃性物質類 | 自然発火性物質 | 4.2 | 〃 | 4.3 | Ⅲ | 〃 | E1 | P002 | 〃 | 〃 | 〃 | IBC06 | 〃 | T1 | TP33 | 〃 | 〃 | A<br>H1 | SG26<br>SG29 | SP273 |
| 2211 | プラスチックビーズ<br>（発泡成型用のものであって、引火性蒸気を発生するものに限る。）<br>［ポリスチレンビーズ等］ | POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE evolving flammable vapour | 有害性物質 | 〃 | 9 | 〃 | 〃 | Ⅲ | 5kg | E1 | P002 | PP14 | 〃 | 〃 | IBC08 | B3<br>B6 | T1 | TP33 | 〃 | BK2<br>SP965 | E<br>SW1<br>SW6 | SG5<br>SG14 | SP207 |
| 2212 | アスベスト、角閃石系（アモサイト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト、クロシドライト）<br>（備考の欄の規定により危険物に該当しないものを除く。） | ASBESTOS, AMPHIBOLE (amosite, tremolite, actinolite, anthophyllite, crocidolite) | 有害性物質 | － | 9 | － | － | Ⅱ | 1kg | － | P002 | PP37 | － | － | IBC08 | B2<br>B4 | T3 | TP33 | － | － | A<br>SW2<br>H4 | SG29 | SP168<br>SP274 |
| 2213 | パラホルムアルデヒド | PARAFORMALDEHYDE | 可燃性物質類 | 可燃性物質 | 4.1 | 〃 | 〃 | Ⅲ | 5kg | E1 | P002 | PP12 | LP02 | 〃 | IBC08 | B3 | T1 | TP33 | BK3 | BK2 | A<br>SW23 | 〃 | 〃 |
| 2214 | 無水フタル酸<br>（無水マレイン酸の含有率が0.05質量%を超えるものに限る。） | PHTHALIC ANHYDRIDE with more than 0.05% of maleic anhydride | 腐食性物質 | 〃 | 8 | 〃 | 〃 | Ⅲ | 5kg | E1 | P002 | 〃 | LP02 | 〃 | IBC08 | B3 | T1 | TP33 | 〃 | 〃 | A | 〃 | SP169<br>SP939 |
| 2215 | 無水マレイン酸<br>（固体） | MALEIC ANHYDRIDE | 腐食性物質 | 〃 | 8 | 〃 | 〃 | Ⅲ | 5kg | E1 | P002 | 〃 | 〃 | 〃 | IBC08 | B3 | T1 | TP33 | 〃 | 〃 | A | SG50<br>SG57 | 〃 |
| 2215 | 無水マレイン酸<br>（溶融状のもの） | MALEIC ANHYDRIDE, MOLTEN | 腐食性物質 | － | 8 | － | － | Ⅲ | － | － | － | － | － | － | － | － | T4 | TP3 | － | － | A | SG50<br>SG57 | － |
| 2216 | 魚粉（安定化されているもの）<br>（1kg当たり100mg以上の抗酸化剤を含むものであって、水分含有率が5質量%を超え12質量%以下で、かつ、脂肪の含有率が15質量%以下のものに限る。） | FISHMEAL (FISHSCRAP), STABILIZED Anti-oxidant treated. Moisture content greater than 5% but not exceeding 12%, by mass. Fat content not more than 15% | 有害性物質 | － | 9 | － | － | Ⅲ | － | E1 | P900 | － | － | － | IBC08 | B3 | T1 | TP33 | － | BK2<br>SP907 | B<br>SW24<br>SP300 | SG18<br>SG65 | SP29<br>SP308<br>SP907<br>SP928<br>SP945 |