3371	2-メチルブタナール	2-METHYLBUTANAL	引火性液体類	-	3	-	-	II	1L	E2	P001	-	-	-	IBC02	-	T4	TP1	-	-	B	-	-
3373	生体物質 （カテゴリーBのものに限る。）	BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B	毒物類	病毒をうつしやすい物質	6.2	〃	〃	〃	〃	〃	P650	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	BK2 SP341	C SW2 SW18	〃	〃
3374	アセチレン （溶媒を含まないもの）	ACETYLENE, SOLVENT FREE	高圧ガス	引火性高圧ガス	2.1	〃	〃	〃	〃	〃	P200	-	〃	〃	〃	-	〃	〃	〃	-	D SW1 SW2	SG46	〃
3375	硝酸アンモニウムエマルジョン、サスペンションまたはゲル （爆薬中間体） （備考の欄の規定により当該危険物に該当するものであって、船積地を管轄する地方運輸局長が承認したものに限る。）	AMMONIUM NITRATE EMULSION or AMMONIUM NITRATE SUSPENSION or AMMONIUM NITRATE GEL intermediate for blasting explosives	酸化性物質類	酸化性物質	5.1	-	-	II	-	E2	P505	-	-	-	IBC02	B16	T1	TP1 TP9 TP17 TP32	-	-	D SW1	SG16 SG42 SG45 SG47 SG48 SG51 SG56 SG58 SG59 SG61	SP309
3376	4-ニトロフェニルヒドラジン （30質量%以上の水で湿性としたもの）	4-NITROPHENYLHYDRAZINE, with not less than 30% water, by mass	可燃性物質類	可燃性物質	4.1	-	-	I	-	-	P406	PP26 PP31	-	-	-	-	-	-	-	SP28	E	SG7 SG30	-
3377	過ホウ酸ナトリウム （水和物）	SODIUM PERBORATE MONOHYDRATE	酸化性物質類	酸化性物質	5.1	-	-	III	5kg	E1	P002	-	LP02	-	IBC08	B3	T1	TP33	BK3	BK2	A SW1 SW23 H1	SG59	-
3378	過炭酸ナトリウム ［パーオキシ炭酸ナトリウム］	SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE	酸化性物質類	酸化性物質	5.1	-	-	II	1kg	E2	P002	-	-	-	IBC08	B2 B4	T3	TP33	-	BK2	A SW1 H1	SG59	-
3378	過炭酸ナトリウム ［パーオキシ炭酸ナトリウム］	SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE	酸化性物質類	酸化性物質	5.1	〃	〃	III	5kg	E1	P002	〃	LP02	〃	IBC08	B3	T1	TP33	BK3	BK2	A SW1 SW23 H1	SG59	-
3379	鈍性化爆発物質 （液体） （他に品名が明示されているものを除く。）	DESENSITIZED EXPLOSIVE, LIQUID, N.O.S.	引火性液体類	-	3	〃	〃	I	〃	-	P099	-	〃	〃	〃	〃	-	〃	-	-	D	SG30	SP274
3380	鈍性化爆発物質 （固体） （他に品名が明示されているものを除く。）	DESENSITIZED EXPLOSIVE, SOLID, N.O.S.	可燃性物質類	可燃性物質	4.1	〃	〃	I	〃	〃	P099	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	D	SG7 SG30	SP274
3381	吸入毒性液体 （吸入毒性試験による半数致死濃度が200mL/m^{3}以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の500倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。）	TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m^3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	毒物類	毒物	6.1	〃	〃	I	〃	〃	P601	〃	〃	〃	〃	〃	T22	TP2 TP13	〃	〃	D SW2	〃	SP274
3382	吸入毒性液体 （吸入毒性試験による半数致死濃度が1000ml/m^{3}以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の10倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。）	TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m^3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	毒物類	毒物	6.1	〃	-	I	〃	〃	P602	-	〃	〃	〃	〃	T20	TP2 TP13	〃	-	D SW2	-	SP274
3383	吸入毒性液体 （引火性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が200mL/m^{3}以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の500倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。）	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m^3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	毒物類	毒物	6.1	-	3	I	-	〃	P601	-	-	-	-	-	T22	TP2 TP13	-	-	D SW2	-	SP274
3384	吸入毒性液体 （引火性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が1000mL/m^{3}以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の10倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。）	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m^3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	毒物類	毒物	6.1	-	3	I	-	-	P602	-	-	-	-	-	T20	TP2 TP13	-	-	D SW2	-	SP274
3385	吸入毒性液体 （水反応性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が200mL/m^{3}以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の500倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。）	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m^3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	毒物類	毒物	6.1	-	4.3	I	-	-	P601	-	-	-	-	-	T22	TP2 TP13	-	-	D SW2 H1	SG26	SP274
3386	吸入毒性液体 （水反応性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が1000mL/m^{3}以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の10倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。）	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m^3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	毒物類	毒物	6.1	-	4.3	I	-	-	P602	-	-	-	-	-	T20	TP2 TP13	-	-	D SW2 H1	SG26	SP274