海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（島根県）	333,222	円／km
海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（岡山県）	348,905	円／km
海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（広島県）	336,073	円／km
海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（山口県）	340,350	円／km
海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（徳島県）	351,756	円／km
海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（香川県）	344,628	円／km
海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（愛媛県）	344,628	円／km
海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（高知県）	344,628	円／km
海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（福岡県）	346,053	円／km
海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（佐賀県）	341,776	円／km
海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（長崎県）	328,945	円／km
海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（熊本県）	327,519	円／km
海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（大分県）	321,816	円／km
海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（宮崎県）	316,113	円／km
海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（鹿児島県）	321,816	円／km
海底光ケーブル延長１km当たり施設保全費（沖縄県）	299,004	円／km
管路延長km当たり施設保全費	63,260	円／km
中口径管路亘長km当たり施設保全費	63,260	円／km
とう道亘長km当たり施設保全費	63,260	円／km
共同溝亘長km当たり施設保全費	63,260	円／km
自治体管路延長km当たり施設保全費	63,260	円／km
電線共同溝延長km当たり施設保全費	63,260	円／km
電力設備施設保全費対投資額比率	0.04727	—
可搬型発動発電機施設保全費対投資額比率	0.04727	—
機械室建物施設保全費対投資額比率	0.01953	—
監視設備（総合監視）施設保全費対投資額比率	0.1545	—
監視設備（加入者交換機）施設保全費対投資額比率(二次係数)	－0.0491フェムト	—
監視設備（加入者交換機）施設保全費対投資額比率(一次係数)	0.04284	—
監視設備（中継交換機）施設保全費対投資額比率	0.04687	—
監視設備（市外線路）市外線路延長km当たり施設保全費	7,593	円／km
監視設備（市内線路）市内線路延長km当たり施設保全費	1,520	円／km
監視設備（伝送無線機械）施設保全費対投資額比率	0.02474	—
共通用建物施設保全費対投資額比率	0.01953	—
構築物施設保全費対投資額比率	0	—
機械及び装置施設保全費対投資額比率	0	—
車両施設保全費対投資額比率	0.03565	—
工具、器具及び備品施設保全費対投資額比率	0.002355	—
無形固定資産（交換機ソフトウェア）施設保全費対投資額比率	0	—
無形固定資産(その他の無形固定資産)施設保全費対投資額比率	0	—
電柱１本当たり道路占用料	376	円／本
管路１km当たり道路占用料	42,848	円／km
中口径管路１km当たり道路占用料	428,365	円／km
とう道１km当たり道路占用料	865,339	円／km
情報ボックス１km当たり道路占用料	4,554	円／km
自治体管路１km当たり道路占用料	4,554	円／km
電線共同溝１km当たり道路占用料	4,554	円／km
き線点遠隔収容装置１台当たり道路占用料	63	円／台
主配線盤端末回線側比率	0.5	—
光ケーブル成端架端末回線側比率	0.5	—
機械設備撤去費用対投資額比率	0.001923	—
市外線路撤去費用対投資額比率	0.005508	—
市内線路撤去費用対投資額比率	0.002135	—
土木設備撤去費用対投資額比率	0.0007496	—
可搬型発動発電機撤去費用対投資額比率	0.001923	—
建物撤去費用対投資額比率	0.001253	—
構築物撤去費用対投資額比率	0.001872	—
機械及び装置撤去費用対投資額比率	0.0006769	—
車両撤去費用対投資額比率	0	—
工具、器具及び備品撤去費用対投資額比率	0.001233	—