チンゲンサイ	0.5ppm
カリフラワー	0.2ppm
ブロッコリー	0.5ppm
その他のあぶらな科野菜	0.5ppm
チコリ	2 ppm
レタス	10ppm
たまねぎ	0.2ppm
ねぎ	3 ppm
セロリ	0.2ppm
トマト	2 ppm
ピーマン	3 ppm
なす	0.3ppm
その他のなす科野菜	2 ppm
きゅうり	5 ppm
かぼちゃ	5 ppm
しろうり	5 ppm
すいか	0.5ppm
メロン類果実	0.5ppm
まくわうり	0.5ppm
その他のうり科野菜	5 ppm
ほうれんそう	40ppm
たけのこ	0.2ppm
しょうが	10ppm
その他の野菜	0.2ppm
いちご	0.1ppm
牛の筋肉	0.01ppm
豚の筋肉	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.01ppm
牛の脂肪	0.01ppm
豚の脂肪	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.01ppm
牛の肝臓	0.01ppm
豚の肝臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	0.01ppm
牛の腎臓	0.01ppm
豚の腎臓	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	0.01ppm
牛の食用部分	0.01ppm
豚の食用部分	0.01ppm
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	0.01ppm
乳	0.01ppm
鶏の筋肉	0.01ppm
その他の家きんの筋肉	0.01ppm
鶏の脂肪	0.01ppm
その他の家きんの脂肪	0.01ppm
鶏の肝臓	0.01ppm
その他の家きんの肝臓	0.01ppm
鶏の腎臓	0.01ppm
その他の家きんの腎臓	0.01ppm
鶏の食用部分	0.01ppm
その他の家きんの食用部分	0.01ppm
鶏の卵	0.01ppm
その他の家きんの卵	0.01ppm

第1のA(6)(1)の表のプロピコナゾールの項を次のように改める。

プロピコナゾール	米	0.1ppm
	小麦	1 ppm
	大麦	1 ppm
	ライ麦	0.3ppm
	とうもろこし	1 ppm
	そば	1 ppm
	その他の穀類	4 ppm
	大豆	2 ppm
	小豆類	0.05ppm
	えんどう	0.05ppm
	そら豆	0.05ppm
	らっかせい	0.2ppm
	その他の豆類	0.05ppm
	ばれいしょ	0.05ppm
	かんしょ	0.05ppm
	てんさい	0.3ppm
	さとうきび	0.05ppm
	だいこん類の根	0.05ppm
	かぶ類の根	0.05ppm
	西洋わさび	0.05ppm
	はくさい	0.05ppm
	キャベツ	0.05ppm
	芽キャベツ	0.05ppm
	ケール	0.05ppm
	チンゲンサイ	0.05ppm