| | | |
|---|---|---|
| 24258 | ３－ブチル－５－メチルオキサン－４－イル＝アセタートを主成分とする、オクター１－エンとホルムアルデヒドの反応生成物 | 8－(4)－1977 |
| 24259 | ４－ブチル－４’－メチルビフェニル | 7－(3)－1026 |
| 24260 | （１*R*，２*S*）－１－［(*tert*－ブトキシカルボニル）アミノ］－２－ビニルシクロプロパンカルボン酸 | 3－(1)－137 |
| 24261 | （*E*）－１－ブトキシ－２，３－ジフルオロ－４－{[*trans*－４－(プロパ－１－エン－１－イル）シクロヘキシル］メトキシ}ベンゼン | 4－(4)－455 |
| 24262 | ２，２’－[(９*H*－フルオレン－９，９－ジイル）ビス(ナフタレン－６，２－ジイルオキシ)]ジエタノール | 7－(1)－889 |
| 24263 | ２，２’－［９*H*－フルオレン－９，９－ジイルビス（４，１－フェニレンオキシ)]ジエタノール・２－メチルオキシラン重付加物 | 10－3374 |
| 24264 | ［２－（{[２－（３－{[４－フルオロ－６－({２－［２－（ビニルスルホニル）エトキシ］エチル}アミノ）－１，３，５－トリアジン－２－イル］アミノ}－２－（オキシド－$\kappa O$）－５－スルホナトフェニル）ジアザン－２－イド－１－イリデン－$\kappa N^2$](フェニル）メチル}ジアゼニル－$\kappa N^1$）－４－スルホナトベンゾアト－$\kappa O$］銅酸（３－）三ナトリウムを主成分とする、({２－［({２－[３－アミノ－２－（オキシド－$\kappa O$）－５－スルホフェニル]ジアザン－２－イド－１－イリデン－$\kappa N^2$}(フェニル）メチル）ジアゼニル－$\kappa N^1$]－４－スルホベンゾアト－$\kappa O$}銅酸（１－）水素のナトリウム塩)と(２－{２－[(２－クロロエチル）スルホニル］エトキシ}エチル）アンモニウム＝クロリドと２，４，６－トリフルオロ－１，３，５－トリアジンの反応生成物のナトリウム塩 | 1－(1)－765 |
| 24265 | （*E*）－４－［*trans*－４－（プロパ－１－エン－１－イル）シクロヘキシル］－４’－プロピルビフェニル | 7－(3)－1027 |
| 24266 | ４－ブロモ－２－フルオロ－９*H*－フルオレン－９－オン | 7－(1)－890 |
| 24267 | ５－ブロモ－２－メチル－３－ニトロ安息香酸 | 4－(4)－1374 |
| 24268 | ヘキサヒドロキシド白金酸（２－）ビス[(２－ヒドロキシエチル）アンモニウム] | 1－(1)－766 |
| 24269 | １，１，１，２，２，３，３－ヘプタフルオロ－６－メチルヘプタン－４－イル＝メタクリラート | 2－(6)－2003 |
| 24270 | ベンズアルデヒド・メチレンジフェノール重縮合物とメチレンジフェノールの混合物 | 10－3375 |
| 24271 | ４－（２，２，３，３，３－ペンタフルオロプロピル）－１，３－ジオキソラン－２－オン | 8－(5)－468 |
| 24272 | *tert*－ペンチル＝４－ヒドロキシピペリジン－１－カルボキシラート | 8－(1)－3972 |
| 24273 | ２－（ホスホノオキシ）エチル＝メタクリラート・$\alpha$－メタクリロイル－$\omega$－メトキシポリ（オキシエチレン）・メチル＝メタクリラート共重合物 | 9－3200 |
| 24274 | *N*－({５（又は６）－[(ナフチルアミノ）メチル]ビシクロ[２．２．１］ヘプタン－２－イル}メチル）ナフタレン－１－アミン | 7－(2)－325 |
| 24275 | 末端に２－シアノプロパン－２－イル基を有する、２－（１－アダマンチル）プロパン－２－イル＝メタクリラート・２－イソプロピル－２－アダマンチル＝メタクリラート・１－エチルシクロペンチル＝メタクリラート・２－オキソ－２－[(５－オキソ－４－オキサトリシクロ［４．２．１．$0^{3,7}$］ノナン－２－イル）オキシ］エチル＝メタクリラート・１－メチルシクロペンチル＝メタクリラート共重合物 | 9－3201 |
| 24276 | 末端に２－シアノプロパン－２－イル基を有する、２－（１－アダマンチル）プロパン－２－イル＝メタクリラート・１－イソプロピルシクロペンチル＝メタクリラート・５－オキソ－４－オキサトリシクロ［４．２．１．$0^{3,7}$］ノナン－２－イル＝メタクリラート・(２－オキソ－１，３－ジオキソラン－４－イル）メチル＝メタクリラート共重合物 | 9－3202 |
| 24277 | 末端に２－シアノプロパン－２－イル基を有する、１－イソプロピルシクロヘキシル＝メタクリラート・２－エチル－２－アダマンチル＝メタクリラート・５－オキソ－４－オキサトリシクロ［４．２．１．$0^{3,7}$］ノナン－２－イル＝メタクリラート・１－メチルシクロペンチル＝メタクリラート共重合物 | 9－3203 |
| 24278 | 末端に２－シアノプロパン－２－イル基を有する、１－イソプロピルシクロペンチル＝メタクリラート・５－オキソ－４－オキサトリシクロ［４．２．１．$0^{3,7}$］ノナン－２－イル＝メタクリラート共重合物 | 9－3204 |
| 24279 | 末端に２－シアノプロパン－２－イル基を有する、１－イソプロピルシクロペンチル＝メタクリラート・５－オキソ－４－オキサトリシクロ［４．２．１．$0^{3,7}$］ノナン－２－イル＝メタクリラート・８－ヒドロキシ－３－メチリデン－１－オキサスピロ［４．５］デカン－２－オン共重合物 | 9－3205 |
| 24280 | メチル＝７－クロロ－１－ベンゾチオフェン－２－カルボキシラート | 8－(6)－324 |
| 24281 | メチル＝２，２－ジフルオロ－３－ヒドロキシペンタノアート | 2－(6)－2004 |
| 24282 | ３－メチル－５－（２，２，３－トリメチルシクロペンター３－エン－１－イル）ペンター３－エン－２－オンを主成分とする、(２，２，３－トリメチルシクロペンター３－エン－１－イル）アセトアルデヒドとブター２－オンの反応生成物 | 3－(3)－199 |
| 24283 | ３－メチル－５－[(１*R*)－２，２，３－トリメチルシクロペンチル]ペンタン－２－オン | 3－(3)－200 |
| 24284 | ３－メチルブタン－１，３－ジイル＝ジメタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物 | 9－3206 |
| 24285 | メチル＝ブロモ（ジフルオロ）アセタート | 2－(6)－2005 |
| 24286 | メチル＝５－ブロモ－２－メチル－３－ニトロベンゾアート | 4－(7)－2536 |
| 24287 | ３－メトキシ－４－［４－（４－メチルピペラジン－１－イル）ピペリジノ］アニリン | 8－(2)－2590 |
| 24288 | ４－モルホリノ－２－（ドデセン－１－イル）－４－オキソブタン酸と４－モルホリノ－３－（ドデセン－１－イル）－４－オキソブタン酸の混合物 | 8－(7)－1851 |

## ○厚生労働省告示第三百二号

診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）第一号ただし書並びに厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第九十二号）別表４から６まで及び18の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数Ⅰ及び機能評価係数Ⅱ（平成二十四年厚生労働省告示第百六十五号）の一部を次のように改正し、平成二十七年七月一日から適用する。

平成二十七年六月二十六日

厚生労働大臣　塩崎　恭久

別表第二中

| | | | |
|---|---|---|---|
| 兵庫 | 兵庫県立尼崎病院 | 0.0438 | 0.0506 |

を

| | | | |
|---|---|---|---|
| 兵庫 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 0.0254 | 0.0497 |

に改める。

別表第三中

| | | | |
|---|---|---|---|
| 兵庫 | 兵庫県立塚口病院 | 0.0289 | 0.0480 |

を

| | | | |
|---|---|---|---|
| (削除) | (削除) | (削除) | (削除) |

に改める。