9　ＨＣＶ構造蛋白及び非構造蛋白抗体定性、ＨＣＶ構造蛋白及び非構造蛋白抗体半定量　160点
10　ＨＥ－ＩｇＡ抗体定性　210点
11　ＨＣＶ血清群別判定　233点
12　ＨＢＶコア関連抗原（ＨＢｃｒＡｇ）　281点
13　デルタ肝炎ウイルス抗体　330点
14　ＨＣＶ特異抗体価、ＨＢＶジェノタイプ判定　340点
注　患者から１回に採取した血液を用いて本区分の３から14までに掲げる検査を３項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ　３項目　290点
ロ　４項目　360点
ハ　５項目以上　460点

Ｄ０１４　自己抗体検査
1　寒冷凝集反応　11点
2　リウマトイド因子（ＲＦ）定量　30点
3　抗サイログロブリン抗体半定量、抗甲状腺マイクロゾーム抗体半定量　37点
4　Ｄonath－Ｌandsteiner試験　55点
5　抗核抗体（蛍光抗体法）定性、抗核抗体（蛍光抗体法）半定量、抗核抗体（蛍光抗体法）定量　108点
6　抗核抗体（蛍光抗体法を除く。）、抗インスリン抗体　110点
7　マトリックスメタロプロテイナーゼ－３（ＭＭＰ－３）　116点
8　抗ガラクトース欠損ＩｇＧ抗体定性、抗ガラクトース欠損ＩｇＧ抗体定量　120点
9　抗サイログロブリン抗体、抗ＲＮＰ抗体定性、抗ＲＮＰ抗体半定量、抗ＲＮＰ抗体定量　144点
10　抗Ｊｏ－１抗体定性、抗Ｊｏ－１抗体半定量、抗Ｊｏ－１抗体定量、抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体　146点
11　抗Ｓｍ抗体定性、抗Ｓｍ抗体半定量、抗Ｓｍ抗体定量　159点
12　抗ＳＳ－Ｂ／Ｌａ抗体定性、抗ＳＳ－Ｂ／Ｌａ抗体半定量、抗ＳＳ－Ｂ／Ｌａ抗体定量、抗Ｓｃｌ－70抗体定性、抗Ｓｃｌ－70抗体半定量、抗Ｓｃｌ－70抗体定量　162点
13　抗ＳＳ－Ａ／Ｒｏ抗体定性、抗ＳＳ－Ａ／Ｒｏ抗体半定量、抗ＳＳ－Ａ／Ｒｏ抗体定量、Ｃ$_{1}$ｑ結合免疫複合体　165点
14　抗ＲＮＡポリメラーゼⅢ抗体　170点
15　抗ＤＮＡ抗体定量、抗ＤＮＡ抗体定性　173点
16　抗セントロメア抗体定量、抗セントロメア抗体定性　184点
17　抗ＡＲＳ抗体　190点
18　モノクローナルＲＦ結合免疫複合体　194点
19　抗ミトコンドリア抗体定性、抗ミトコンドリア抗体半定量　196点
20　ＩｇＧ型リウマトイド因子　204点
21　抗ミトコンドリア抗体定量　206点
22　Ｃ$_{3}$ｄ結合免疫複合体、抗シトルリン化ペプチド抗体定性、抗シトルリン化ペプチド抗体定量　210点
23　抗カルジオリピンβ$_{2}$グリコプロテインⅠ複合体抗体、抗ＬＫＭ－１抗体　223点
24　抗カルジオリピン抗体、抗ＴＳＨレセプター抗体（ＴＲＡｂ）　239点
25　ＩｇＧ$_{2}$（ＴＩＡ法によるもの）　239点
26　抗デスモグレイン３抗体、抗ＢＰ180－ＮＣ16a抗体　270点
27　抗好中球細胞質プロテイナーゼ３抗体（ＰＲ３－ＡＮＣＡ）、抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体（ＭＰＯ－ＡＮＣＡ）　276点
28　ループスアンチコアグラント定量、抗糸球体基底膜抗体（抗ＧＢＭ抗体）、ループスアンチコアグラント定性　281点
29　抗好中球細胞質抗体（ＡＮＣＡ）定性　290点
30　抗デスモグレイン１抗体　300点
31　甲状腺刺激抗体（ＴＳＡｂ）　350点
32　ＩｇＧ$_{4}$　388点
33　ＩｇＧ$_{2}$（ネフェロメトリー法によるもの）　388点
34　抗ＧＭ１ＩｇＧ抗体、抗ＧＱ１ｂＩｇＧ抗体　460点
35　抗アセチルコリンレセプター抗体（抗ＡＣｈＲ抗体）　856点
36　抗グルタミン酸レセプター抗体　970点
37　抗アクアポリン４抗体、抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体　1,000点
注　本区分の９から14まで及び17に掲げる検査を２項目又は３項目以上行った場合は所定点数にかかわらず、それぞれ320点又は490点を算定する。

Ｄ０１５　血漿蛋白免疫学的検査
1　Ｃ反応性蛋白（ＣＲＰ）定性、Ｃ反応性蛋白（ＣＲＰ）　16点
2　赤血球コプロポルフィリン定性、グルコース－６－ホスファターゼ（Ｇ－６－Ｐase）　30点
3　グルコース－６－リン酸デヒドロゲナーゼ（Ｇ－６－ＰＤ）定性、赤血球プロトポルフィリン定性　34点
4　血清補体価（ＣＨ$_{50}$）、免疫グロブリン　38点
5　クリオグロブリン定性、クリオグロブリン定量　42点
6　血清アミロイドＡ蛋白（ＳＡＡ）　47点
7　トランスフェリン（Ｔｆ）　60点
8　Ｃ$_{3}$、Ｃ$_{4}$　70点
9　セルロプラスミン　90点
10　非特異的ＩｇＥ半定量、非特異的ＩｇＥ定量　100点
11　特異的ＩｇＥ半定量・定量、β$_{2}$－マイクログロブリン、トランスサイレチン（プレアルブミン）　110点
注　特異的ＩｇＥ半定量・定量検査は、特異抗原の種類ごとに所定点数を算定する。ただし、患者から１回に採取した血液を用いて検査を行った場合は、1,430点を限度として算定する。
12　レチノール結合蛋白（ＲＢＰ）　140点
13　α$_{1}$－マイクログロブリン、ハプトグロビン（型補正を含む。）　144点
14　Ｃ$_{3}$プロアクチベータ　160点
15　アレルゲン刺激性遊離ヒスタミン（ＨＲＴ）　163点
16　ヘモペキシン　180点
17　ＡＰＲスコア定性　191点
18　アトピー鑑別試験定性、ＴＡＲＣ　194点
19　癌胎児性フィブロネクチン定性（頸管腟分泌液）　204点
20　Ｂｅｎｃｅ　Ｊｏｎｅｓ蛋白同定（尿）　209点
21　免疫電気泳動法（同一検体に対して一連につき）　210点
22　Ｃ$_{1}$インアクチベータ　276点
23　免疫グロブリンＬ鎖κ／λ比　330点
24　免疫グロブリン遊離Ｌ鎖κ／λ比　400点
25　結核菌特異的インターフェロン－γ産生能　630点

Ｄ０１６　細胞機能検査
1　Ｂ細胞表面免疫グロブリン　165点
2　顆粒球機能検査（種目数にかかわらず一連につき）、Ｔ細胞サブセット検査（一