表まさきの項の次に次のように加える。

ユーフォルビア　アミグダロイデス	草姿、草丈、株幅、側枝の数、節間長、茎の太さ、茎のアントシアニンの着色、葉の数、新葉の表面の色、新葉の裏面のアントシアニンの着色、葉の着生角度、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の先端部の形、葉の表面の色、葉の斑の有無、葉の斑の色、腋花序の数、腋花序当たりの椀状花序の数、腋花序の一次花柄の長さ、腋花序の二次花柄の長さ、頂花序の直径、頂花序の一次花柄の数、椀状花序の直径、ほう花葉の色、ほう花葉の斑の有無、ほう花葉の斑の色、腺体の色

表ユーホルビア　ヒペリシフォリア（おとぎりばにしきそう）の項中「ユーホルビア　ヒペリシフォリア（おとぎりばにしきそう）」を「ユーフォルビア　ヒペリキフォリア」に、「草型」を「草姿」に、「分枝」を「側枝」に、「葉の緑色」を「葉身の緑色」に、「葉の斑の有無」を「葉身の斑の有無、葉身の模様の大きさ、葉身のアントシアニンの着色、葉身のアントシアニン着色部の面積」に改め、「花序の幅」の次に「、ほう葉の多少」を加え、「ほう葉の色」を「ほう葉の表面の主な色、ほう葉の表面の二次色、ほう葉の裏面の主な色、ほう葉の裏面の二次色」に改め、同表きんかんの項を次のように改める。

きんかん	樹姿、枝の密度、一年生枝の長さ、一年生枝の太さ、一年生枝の節間長、一年生枝のとげの多少、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の周縁の波打ちの強弱、葉柄の長さ、花の直径、花糸の数、果実の長さ、果実の幅、果実の重さ、果実の形、果皮の色、果皮の厚さ、果肉の甘味、果肉の酸味、果皮の甘味、果汁の多少、種子の数、胚の数、開花始期、成熟始期

表グロキシニアの項及びハワーシア　モーガニーの項を削り、同表ハワーシア　ムチカの項の次に次のように加える。

ハワーシア　モーガニー	一　草姿及び草丈 二　茎の形状及び葉の形状 三　花の形状、果実の形状（果実を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。）及び種子の形状（種子を食用、加工用又は品種の識別のために利用するものに限る。） 四　品質特性 五　早晩性、稔性（不稔現象のあるものに限る。）、環境耐性、病害抵抗性及び虫害抵抗性 六　前各号に掲げるもののほか、根部を利用するものにあっては根の形状、主に食用のデンプン源、タンパク源等として使用するものにあっては収量性、台木用品種にあっては接ぎ木特性

表かんしょの項を次のように改める。

かんしょ	草姿、茎の一次側枝の長さ、節間長、茎の太さ、茎のアントシアニンの着色、茎の先端のアントシアニンの着色、節のアントシアニンの着色、茎の先端の毛の粗密、葉身の大きさ、葉身の裂片の数、葉身の形（葉身裂片のない品種に限る。）、葉身の裂片の深さ、葉身の表面の色、葉身の表面の斑の有無（観賞用品種に限る。）、葉身の表面の斑の主な色（観賞用品種に限る。）、葉身の表面の斑の二次色（観賞用品種に限る。）、葉身の裏面の主な色（観賞用品種に限る。）、葉身の表面のアントシアニンの着色（観賞用品種を除く。）、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさ、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱、葉身の蜜腺のアントシアニンの着色、新葉の表面の主な色、新葉の裏面の主な色、葉柄のアントシアニンの着色、葉柄の長さ、花冠の直径、花冠の色、塊根の形、塊根の長さ／幅、塊根の数、塊根の大きさ、塊根の直径に対する皮層の厚さ、塊根の表皮の主な色、塊根の表皮の二次色、塊根の肉の主な色、塊根の肉の主な色の濃淡、塊根の肉の二次色、塊根の目の深さ、蒸しいもの肉の色、でん粉の歩留、黒斑病抵抗性、つる割病抵抗性、ネコブセンチュウ抵抗性

表イソトマ　アキシラリスの項の次に次のように加える。

ジャカランダ	樹姿、樹高、分枝性、枝の太さ、枝の色、節間長、葉の長さ、葉の幅、葉軸の表面のアントシアニンの着色、羽片の数、羽片の長さ、羽片の幅、小葉の長さ、小葉の幅、小葉の形、小葉の先端の形、小葉の基部の形、葉縁の形、葉の表面の色、葉の斑の有無、葉の斑の色、葉の毛の有無、花序の着生位置、花序の長さ、花序の幅、花序の形、花の数、花の向き、花の直径、がくの長さ、がくの色、花冠筒部の長さ、花冠筒部の太さ、花冠筒部の形、花冠筒部の外面の色、花冠筒部の内面の色、花冠裂片の形、花冠裂片の先端の形、花冠裂片の表面の色、やくの色、花柱の主な色、花の香りの有無、開花習性、開花始期

表ニチニチソウの項の次に次のように加える。

アメリカイワナンテン	樹姿、樹高、株幅、当年枝の色、前年枝の長さ、前年枝の太さ、前年枝の色、新葉の表面の主な色、新葉の斑の有無、新葉の斑の色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の表面の主な色、葉身の斑の有無、葉身の斑の色、葉身のアントシアニンの着色、葉身の鋸歯の深さ、葉柄の長さ、がくの色、花冠の長さ、花冠の先端の直径、花冠の開口部の直径、花冠筒部の幅、花冠の色、開花始期

表ぎょりゅうばいの項中「ぎょりゅうばい」を「レプトスペルムム」に改め、同表ほんしめじの項の次に次のように加える。

オカトラノオ	草丈、茎の太さ、茎の横断面の形、茎の色、茎の節のアントシアニンの着色、茎の毛の多少、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の表面の色、葉身の表面の斑の有無、葉身の表面のアントシアニンの着色、葉身の表面のアントシアニン着色の分布、葉身の裏面の色、葉柄の長さ、花序の長さ、花序の幅、花序の形、花序の向き、ほう葉の長さ、ほう葉の色、ほう葉のアントシアニンの着色、小花柄の長さ、小花柄の色、がくの先端の色、がくの基部の色、小花の直径、花冠裂片の長さ、花冠裂片の幅、花冠裂片の形、花冠裂片の先端の形、花冠裂片の表面の色、花糸の色、花柱の色

表もくれんの項を次のように改める。

マグノリア　スーランジアナ	樹高、株幅、枝の長さ、枝の太さ、枝の色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の表面の光沢、葉身の表面の色、葉身の表面の斑の有無、葉身の裏面の色、花の高さ、花の直径、花の形、花被片の数、花被片の長さ、花被片の幅、花被片の形、花被片の縦断面の形、花被片の横断面の形、花被片の表面の色、花被片の裏面の上部の色、花被片の裏面の基部の色、やくの色、花糸の色、雌ずいの色、花の香り、開花期

表チリそけいの項を次のように改める。

チリそけい	葉群の粗密、つるの数、若茎の緑色の濃淡、若茎のアントシアニンの着色、節間長、茎の毛の有無、葉序、葉柄の長さ、葉柄の緑色の濃淡、葉柄のアントシアニンの着色、葉柄の毛の有無、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の最大幅の位置、葉身の先端部の形、葉身の基部の形、葉身の主な色、葉身の二次色、葉身の二次色の模様、葉身の表面の光沢、葉身の葉脈間の凹凸、葉身の表面の毛の有無、葉身の裏面の緑色の濃淡、葉身の裏面の毛の有無、葉身の横断面の形、葉縁の波打ち、小花柄の長さ、小花柄の緑色の濃淡、小花柄のアントシアニンの着色、小花柄の毛の有無、つぼみの形、花型、がくの長さ、がくの下部の主な色、がくの上部の主な色、花冠の直径、花筒の長さ、花筒の外面の色、花喉部の長さ、花喉部の先端部の幅、花喉部の形、花喉部の外面下部の色、花喉部の外面上部の色、花喉部の内面下部の色、花喉部の内面上部の色、花冠裂片の長さ、花冠裂片の幅、花冠裂片の対称性、花冠裂片の