別記様式第二十九（その三）及び別記様式第二十九（その四）を次のように改める。

別記様式第29　　パッケージ型自動消火設備（その３）

総合点検				
感知部				
受信装置				
中継装置				
パッケージ型自動消火設備の連動				
選択弁				
放出導管				
監視盤等				
備考				

測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２　点検結果の種別等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
３　判定欄は、正常の場合は○印を、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
５　措置欄には、点検の際の措置した内容を記入すること。
６　※印のあるものは、（その４）に容器ごとに点検結果を記入すること。
７　※※印のあるものは、別表第23、別表第24又は別表第25に規定する非常電源の点検の基準並びに別表第26に規定する配線の点検票によること。

別記様式第29　　パッケージ型自動消火設備（その４）

消火薬剤・加圧用ガス									
番号 消火薬剤の種類 （区分）	製造番号 （容器番号）	消火薬剤			加圧用ガス				
		規定量 （kg又はＬ）	点検結果		容器番号	規定量	点検結果		
			測定量	蓄圧力値			測定量	ガス圧力値	
			（kg（Ｌ））	（MPa）		（kg又はMPa）	（kg）	（MPa）	
（Ⅰ型・Ⅱ型）	（　　）		kg （　Ｌ）	MPa			kg	MPa	
（Ⅰ型・Ⅱ型）	（　　）		kg （　Ｌ）	MPa			kg	MPa	
（Ⅰ型・Ⅱ型）	（　　）		kg （　Ｌ）	MPa			kg	MPa	
（Ⅰ型・Ⅱ型）	（　　）		kg （　Ｌ）	MPa			kg	MPa	
（Ⅰ型・Ⅱ型）	（　　）		kg （　Ｌ）	MPa			kg	MPa	
（Ⅰ型・Ⅱ型）	（　　）		kg （　Ｌ）	MPa			kg	MPa	
（Ⅰ型・Ⅱ型）	（　　）		kg （　Ｌ）	MPa			kg	MPa	
（Ⅰ型・Ⅱ型）	（　　）		kg （　Ｌ）	MPa			kg	MPa	
（Ⅰ型・Ⅱ型）	（　　）		kg （　Ｌ）	MPa			kg	MPa	
（Ⅰ型・Ⅱ型）	（　　）		kg （　Ｌ）	MPa			kg	MPa	
（Ⅰ型・Ⅱ型）	（　　）		kg （　Ｌ）	MPa			kg	MPa	
（Ⅰ型・Ⅱ型）	（　　）		kg （　Ｌ）	MPa			kg	MPa	
（Ⅰ型・Ⅱ型）	（　　）		kg （　Ｌ）	MPa			kg	MPa	
（Ⅰ型・Ⅱ型）	（　　）		kg （　Ｌ）	MPa			kg	MPa	
（Ⅰ型・Ⅱ型）	（　　）		kg （　Ｌ）	MPa			kg	MPa	
（Ⅰ型・Ⅱ型）	（　　）		kg （　Ｌ）	MPa			kg	MPa	
（Ⅰ型・Ⅱ型）	（　　）		kg （　Ｌ）	MPa			kg	MPa	

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２　「測定量（kg（Ｌ））」の欄の（　　Ｌ）内には、消火薬剤の質量を比重で換算した容量（Ｌ）を記入するか、測定値を記入すること。
３　「蓄圧力値（MPa）」の欄には、消火薬剤貯蔵容器が蓄圧式の場合、その指示圧力計の指示値を記入すること。