7304　{[２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・シクロヘキサン－１，４－ジイルジメタノール・（シクロヘキサン－１，４－ジイルジメタノール・ジメチル＝カルボナート・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物）・ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）メタン・ビス（４－イソシアナトフェニル）メタン重付加物]・２，２′－（メチルイミノ）ジエタノール重付加物}　とジメチル＝スルファートの反応生成物（架橋構造）（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)－3407

7305　シクロヘキシル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリル酸共重合物の２－イソシアナトエチル＝メタクリラート付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3475

7306　イソプロペニルベンゼン・スチレン・フェニル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3476

7307　フェニル＝メタクリラート・ベンジル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3477

7308　エチルスチレン・エチレン＝ジメタクリラート・ジビニルベンゼン・２－ヒドロキシプロピル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（架橋構造）（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)－3478

7309　アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・スチレン・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3479

7310　アクリル酸・（アクリル酸とオキシラン－２－イルメチル＝アルカノアート（Ｃ＝10，分枝型（第四級炭素を含むものに限る。））の付加反応生成物）・シクロヘキシル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3480

7311　アクリル酸・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3481

7312　アクリル酸・（アクリル酸とオキシラン－２－イルメチル＝アルカノアート（Ｃ＝10，分枝型（第四級炭素を含むものに限る。））の付加反応生成物）・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3482

7313　（イソフタル酸・不飽和脂肪酸（Ｃ＝18）の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸（Ｃ＝36を主成分とする。）・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物）・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）メタン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸重付加物の両末端２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3408

7314　イソフタル酸・２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・エチレン＝グリコール・シクロヘキサン－１，４－ジイルジメタノール・ジメチル＝テレフタラート・デカン二酸・プロパン－１，２－ジオール・ベンゼン－１，２，４－トリカルボン酸＝１，２－無水物・２－メチルプロパン－１，３－ジオール重縮合物（架橋構造）（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3409

7315　トリメトキシ（フェニル）シラン・トリメトキシ（４－メトキシベンジル）シラン・（４－ヒドロキシベンジル）（トリメトキシ）シラン重縮合物（架橋構造）（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3410

7316　シクロヘキサン－１，４－ジカルボン酸・ノナン－１，９－ジアミン・２－メチルオクタン－１，８－ジアミン重縮合物とその末端安息香酸アミド化物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)－3411

7317　α－［１－（*N*－｛３－［ジメチル（ビニル）シリル］プロピル｝－*N*－フェニルカルバモイル）－１，２，２，２－テトラフルオロエチル］－ω－（ヘプタフルオロプロポキシ）ポリ｛オキシ［トリフルオロ（トリフルオロメチル）エチレン]｝とα，α′－（テトラフルオロエチレン）ビス｛ω－［１－（*N*－｛３－［ジメチル（ビニル）シリル］プロピル｝－*N*－フェニルカルバモイル）－１，２，２，２－テトラフルオロエトキシ］ポリ｛オキシ［トリフルオロ（トリフルオロメチル）エチレン]｝｝の混合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3412

7318　３－エトキシ－４－（β－Ｄ－グルコピラノシルオキシ）ベンズアルデヒド　(5)－7000

7319　２－エチルヘキシル＝メチル＝テレフタラート　(3)－4651

7320　メチル＝フェニル＝カルボナート　(3)－4652

7321　メタクリル酸ビニル　(2)－4157

7322　（*S*）－ピペリジン－２－カルボン酸　(5)－7001

7323　１－メトキシ－３，７－ビス｛［３－（トリメトキシシリル）プロポキシ］メチル｝－２，８－ジオキサ－５－アザ－１－シラビシクロ［３．３．３］ウンデカン（同一環内に配位結合を有するものに限る。）を主成分とする、トリメトキシ［３－（オキシラン－２－イルメトキシ）プロピル］シランと３－（トリメトキシシリル）プロパン－１－アミンの反応生成物　(5)－7002

7324　メタンジスルホン酸　(2)－4158

7325　２，２，４，４－テトラオキソ－１，５，２λ^{6}，４λ^{6}－ジオキサジチアン　(5)－7003

7326　シクロヘキサン－１，２－ジカルボン酸カルシウム　(3)－4653

7327　*N*，*N*′，*N*″－トリエチル－*N*，*N*′，*N*″－トリメチルシラントリアミン　(2)－4159

7328　アクリル酸・イソブチル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・ビニル＝アセタート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3483