7352　［(シクロヘキサン－1，4－ジイルジメタノール・ジメチル＝カルボナート重縮合物)・ビス（4－イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3－ヒドロキシ－2－(ヒドロキシメチル)－2－メチルプロパン酸・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－1，4－ジイル）重付加物］・2－メチルペンタン－1，5－ジアミン重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)－3424

7353　ケイ皮酸ビニル　(3)－4655

7354　α－ヒドロ－ω－{［8－（5－オクチル－1，2，4－トリオキソラン－3－イル）オクタノイル］オキシ}ポリ（オキシエチレン）を主成分（45％以上）とする、オゾンとα－ヒドロ－ω－［(*Z*)－オクタデカ－9－エノイルオキシ］ポリ（オキシエチレン)の反応生成物(数平均分子量が1,000以下であるものに限る。）　(7)－3425

7355　トリス［4－（アクリロイルオキシ）ブチル］＝3，3′，3″－［ベンゼン－1，3，5－トリイルトリス（1，2，4－オキサジアゾール－5，3－ジイル－3，1－フェニレン－1，2，4－オキサジアゾール－3，5－ジイル)］トリプロパノアート　(5)－7005

7356　イソフタル酸と［オキシランと4，4′－（プロパン－2，2－ジイル）ジフェノールの反応生成物］と2，2－ジメチルプロパン－1，3－ジオールとフマル酸と［4，4′－(プロパン－2，2－ジイル)ジフェノールと2－メチルオキシランの反応生成物]と4，4′－(プロパン－2，2－ジイル）ビス（シクロヘキサン－1－オール）とプロパン－1，2－ジオールの反応生成物　(4)－1968

7357　1－エチルシクロペンチル＝メタクリラート・4－エチルテトラシクロ［6．2．1．$1^{3,6}$．$0^{2,7}$］ドデカン－4－イル＝メタクリラート・5－オキソ－4，8－ジオキサトリシクロ［4．2．1．$0^{3,7}$］ノナン－2－イル＝メタクリラート・3－ヒドロキシ－1－アダマンチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)－3493

7358　1－エトキシプロペンと4－（ビニルオキシ）ブトキシエテンと4－ビニルフェノール重合物の反応生成物(水及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)－3494

7359　アクリル酸・イソブチル＝水素＝マレアート・イソプロペニルベンゼン・2－イソプロポキシエチル＝水素＝マレアート・2－（2－エトキシエトキシ）エチル＝水素＝マレアート・スチレン・3，6，9－トリオキサデシル＝水素＝マレアート・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)－3495

7360　5－（3－*tert*－ブチルフェニル）ビシクロ［2．2．1］ヘプター2－エン・5－（4－*tert*－ブチルフェニル）ビシクロ［2．2．1］ヘプター2－エン共重合物（開環重合物に限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)－3496

7361　5－（3－*tert*－ブチルフェニル）ビシクロ［2．2．1］ヘプター2－エン・5－（4－*tert*－ブチルフェニル）ビシクロ［2．2．1］ヘプター2－エン共重合物（開環重合物に限る。)の水素化物（ベンゼン環が水素化されないものに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)－3497

7362　ブチル＝アクリラート・2－{［(*tert*－ブチルペルオキシ)カルボニル］オキシ}エチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)－3498

7363　イソフタル酸・2－エチル－2－（ヒドロキシメチル）プロパン－1，3－ジオール・エチレン＝グリコール・2，2′－オキシジエタノール・シクロヘキサン－1，4－ジイルジメタノール・シクロヘキサン－1，4－ジカルボン酸・シクロヘキサン－1，2－ジカルボン酸無水物・ジメチル＝テレフタラート・2，2－ジメチルプロパン－1，3－ジオール・デカン二酸・2－ブチル－2－エチルプロパン－1，3－ジオール・無水フタル酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)－3426

7364　α－アルキル（C＝2～8、直鎖型）－ω－（カルボキシメトキシ）ポリ（n＝1～16)(オキシエチレン)を主成分とする、［(アルカン(C＝2～8、直鎖型）－1－オール・オキシラン重付加物）とナトリウム＝クロロアセタートの反応生成物］と塩酸の反応生成物　(7)－3427

7365　1，3－ビス（2－ヒドロキシエチル）－5，5－ジメチルヒダントインを主成分（50％以上）とする、オキシランと5，5－ジメチルヒダントインの反応生成物　(7)－3428

7366　酸化スカンジウム(Ⅲ)　(1)－1254

7367　トリアンモニウム＝2－{［3－メチル－2，7－ジオキソ－1－（3－スルホナトベンゾイル）－3，7－ジヒドロ－2*H*－ナフト［1，2，3－*de*］キノリン－6－イル]アミノ}ベンゼン－1，3－ジスルホナートとトリアンモニウム＝4－{［3－メチル－2，7－ジオキソ－1－（3－スルホナトベンゾイル）－3，7－ジヒドロ－2*H*－ナフト［1，2，3－*de*］キノリン－6－イル］アミノ}ベンゼン－1，3－ジスルホナート（主成分、90％以上）の混合物　(5)－7006

7368　アルキル（C＝5～10、直鎖型及び分枝型）フェノールと｛アルキル（C＝5～10、直鎖型及び分枝型）フェノールと［2－（クロロメチル）オキシラン・4，4′－(プロパン－2，2－ジイル)ジフェノール重縮合物］の反応生成物｝と{(アルキル（C＝5～10、直鎖型及び分枝型）フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物)・［2－（クロロメチル）オキシラン・4，4′－（プロパン－2，2－ジイル）ジフェノール重縮合物］重付加物｝と［2－（クロロメチル）オキシラン・4，4′－（プロパン－2，2－ジイル）ジフェノール重縮合物］の混合物　(7)－3429

7369　［シクロヘキサン－1，2－ジカルボン酸無水物と4，4′－（プロパン－2，2－ジイル）ビス（シクロヘキサン－1－オール）の反応生成物］・2，2－ビス［4－（オキシラン－2－イルメトキシ)フェニル］プロパン重付加物　(7)－3430

7370　3，9－ジベンジル－3，9－ジオキソ－2，4，8，10－テトラオキサ－3λ$^{5}$，9λ$^{5}$－ジホスファスピロ［5．5］ウンデカン　(5)－7007

7371　シクロヘキサン－1，4－ジイルジメタノール・ジフェニル＝カルボナート・ヘキサヒドロフロ［3，2－*b*］フラン－3，6－ジオール重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)－3431

7372　アクリルアミド・(オキシラン－2－イルメチル＝メタクリラートとメチル＝メタクリラート重合物の付加反応生成物)・2－ヒドロキシエチル＝アクリラート・ビニル＝アセタート・ブチル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)－3499