7373　{[アジピン酸・ナトリウム＝3，5－ビス（メトキシカルボニル）ベンゼンスルホナート・3－メチルペンタン－1，5－ジオール重縮合物]・(アジピン酸・3－メチルペンタン－1，5－ジオール重縮合物)・5－イソシアナト－1－(イソシアナトメチル)－1，3，3－トリメチルシクロヘキサン・1，6－ジイソシアナトヘキサン重付加物}・*N*－(2－アミノエチル)エタン－1，2－ジアミン・エタン－1，2－ジアミン重付加物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)－3432

7374　α－(トリメトキシシリル)－ω－[(トリメトキシシリル)オキシ]ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]と[ヒドロキシ(ジメチル)シリル]メチル＝アクリラートの縮合反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3433

7375　2，2′－ジアリル－4，4′－(9*H*－フルオレン－9，9－ジイル)ジフェノール・α－(ジメチルシリル)－ω－ヒドロポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]・1，4－ビス(ジメチルシリル)ベンゼン重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3434

7376　5－イソシアナト－1－(イソシアナトメチル)－1，3，3－トリメチルシクロヘキサン・2，2－ジメチルプロパン－1，3－ジオール・3－ヒドロキシ－2－(ヒドロキシメチル)－2－メチルプロパン酸・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ(オキシブタン－1，4－ジイル)重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3435

7377　α－(2－デシルヘキサデシル)－ω－ヒドロキシポリ(オキシエチレン)とα－(2－ドデシルテトラデシル)－ω－ヒドロキシポリ(オキシエチレン)とα－(2－ドデシルヘキサデシル)－ω－ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(主成分)の混合物（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3436

7378　(アクリル酸・2－エチルヘキシル＝アクリラート・エチレン＝6－ヒドロキシヘキサノアート＝メタクリラート・スチレン・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート共重合物)とシクロヘキサン－1，2－ジカルボン酸無水物の反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3500

7379　(末端にアルキル(C＝12)スルファニル基を有する、アクリロニトリル・スチレン・2－ヒドロキシエチル＝アクリラート・ブタ－1，3－ジエン・2－メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート共重合物)のカリウム及びナトリウム混合塩（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3501

7380　2－エチルヘキシル＝アクリラート・2－(ジメチルアミノ)エチル＝メタクリラート・1－ヒドロキシプロパン－2－イル＝アクリラート・2－ヒドロキシプロピル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3502

7381　エチル＝アクリラート・スチレン・4－ビニルフェノール・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3503

7382　[(エテン・プロペン共重合物)と無水マレイン酸の反応生成物]と3，3，4，4，5，5，6，6，7，7，8，8，8－トリデカフルオロオクタン－1－オールの反応生成物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)－3504

7383　*trans*－4－ジメトキシメチル－*trans*－4′－プロピル－1，1′－ビシクロヘキサン　(4)－1969

7384　(アルカン(C＝18～50、分枝型)(又は(アルキル(分枝型)基を有する、シクロアルカン)(C＝18～50)))を主成分とする、{[(一酸化炭素と水素のフィッシャー－トロプシュ合成反応生成物)の水素化分解反応生成物]の異性化反応生成物}　(3)－4656

7385　(アルカン(C＝40～70、分枝型)(又は(アルキル(分枝型)基を有する、シクロアルカン)(C＝40～70)))を主成分とする、{[(一酸化炭素と水素のフィッシャー－トロプシュ合成反応生成物)の水素化分解反応生成物]の異性化反応生成物}　(3)－4657

7386　2，2′－(エチレンジオキシ)ジエタノール・2，2′－オキシジエタノール・オキシラン－2－イルメチル＝メタクリラート・無水フタル酸・無水マレイン酸・3(又は4)－メチルシクロヘキサ－4－エン－1，2－ジカルボン酸無水物重縮合物　(7)－3437

7387　5－クロロ－2－メトキシ－4－メチルニコチン酸　(5)－7008

7388　α－ヒドロ－ω－ヒドロキシ－ポリ[オキシ(2，6－ジメチル－1，4－フェニレン)]－(プロパン－2，2－ジイル)(3，5－ジメチル－1，4－フェニレン)－ポリ[オキシ(3，5－ジメチル－1，4－フェニレン)]　(7)－3438

7389　9－エチリデンテトラシクロ[6．2．1．$1^{3,6}$．$0^{2,7}$]ドデカ－4－エン・テトラシクロ[6．2．1．$1^{3,6}$．$0^{2,7}$]ドデカ－4－エン・トリシクロ[5．2．1．$0^{2,6}$]デカ－3，8－ジエン共重合物(開環重合物に限る。)の水素化物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)－3505

7390　アクリル酸・2－エチルヘキシル＝アクリラート・ビニル＝アセタート・ビニル＝アルカノアート(C＝10、分枝型(第四級炭素を含むものに限る。))・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3506

7391　{アンモニウム＝α－[1－アルキル(C＝10，12、直鎖型及び分枝型)－2－(アリルオキシ)エチル]－ω－(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)を主成分とする、(2－アルキル(C＝10，12、直鎖型及び分枝型)オキシランとオキシランとプロパ－2－エン－1－オールの反応生成物)とスルファミン酸の反応生成物}・エチレン＝ジメタクリラート・4，4－ジエトキシ－3，5－ジオキサ－4－シラヘプタン－1，7－ジイル＝ジメタクリラート・2－[(トリエトキシシリル)オキシ]エチル＝メタクリラート・3－(トリメトキシシリル)プロピル＝メタクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)－3439

7392　ジフェニル＝カルボナート・2，2′－[9*H*－フルオレン－9，9－ジイルビス(4，1－フェニレンオキシ)]ジエタノール・ヘキサヒドロフロ[3，2－*b*]フラン－3，6－ジオール重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3440