④将来使用しなくなる日における帳簿価額、回収可能サービス価額及び減損額の見込み額

資産名称	帳簿価額	回収可能サービス価額	減損額の見込み額
建物等	210,169,483円	210,169,483円	無し

閉鎖の時期が決定しておりませんので、帳簿価額及び回収可能サービス価額については、当事業年度の期末簿価価額を計上しております。

【関西センター機械材料試験工場】

①使用しないという決定を行った固定資産の用途、種類、場所等の概要

用途：関西センター機械材料試験工場及び附属設備

種類：建物等

場所：大阪府池田市緑丘１－８－31

②使用しなくなる日

平成28年度以降に閉鎖を予定しておりますが、閉鎖予定日については未定です。

③使用しないという決定を行った経緯及び理由

関西センター機械材料試験工場及び附属設備は、耐用年数を超過し、老朽化が著しく継続使用するには高額な老朽化対策費が見込まれる建物であることから改修せず、他の施設を使用して業務を継続することといたしました。

④将来使用しなくなる日における帳簿価額、回収可能サービス価額及び減損額の見込み額

資産名称	帳簿価額	回収可能サービス価額	減損額の見込み額
建物等	57,320,510円	57,320,510円	無し

閉鎖の時期が決定しておりませんので、帳簿価額及び回収可能サービス価額については、当事業年度の期末簿価価額を計上しております。

【関西センター中間試験工場】

①使用しないという決定を行った固定資産の用途、種類、場所等の概要

用途：関西センター中間試験工場及び附属設備

種類：建物等

場所：大阪府池田市緑丘１－８－31

②使用しなくなる日

平成28年度以降に閉鎖を予定しておりますが、閉鎖予定日については未定です。

③使用しないという決定を行った経緯及び理由

関西センター中間試験工場及び附属設備は、耐用年数を超過し、老朽化が著しく継続使用するには高額な老朽化対策費が見込まれる建物であることから改修せず、他の施設を使用して業務を継続することといたしました。

④将来使用しなくなる日における帳簿価額、回収可能サービス価額及び減損額の見込み額

資産名称	帳簿価額	回収可能サービス価額	減損額の見込み額
建物等	54,782,867円	54,782,867円	無し

閉鎖の時期が決定しておりませんので、帳簿価額及び回収可能サービス価額については、当事業年度の期末簿価価額を計上しております。

【関西センター生体工学実験棟】

①使用しないという決定を行った固定資産の用途、種類、場所等の概要

用途：関西センター生体工学実験棟及び附属設備

種類：建物等

場所：大阪府池田市緑丘１－８－31

②使用しなくなる日

平成28年度以降に閉鎖を予定しておりますが、閉鎖予定日については未定です。

③使用しないという決定を行った経緯及び理由

関西センター生体工学実験棟及び附属設備は、老朽化が進んでおり、今後継続して利用するには、大規模な改修が必要であるなど、投資効果が著しく低いことから改修せず、他の施設を使用して業務を継続することといたしました。

④将来使用しなくなる日における帳簿価額、回収可能サービス価額及び減損額の見込み額

資産名称	帳簿価額	回収可能サービス価額	減損額の見込み額
建物等	20,320,577円	20,320,577円	無し

閉鎖の時期が決定しておりませんので、帳簿価額及び回収可能サービス価額については、当事業年度の期末簿価価額を計上しております。

【関西センター恒温恒湿棟】

①使用しないという決定を行った固定資産の用途、種類、場所等の概要

用途：関西センター恒温恒湿棟及び附属設備

種類：建物等

場所：大阪府池田市緑丘１－８－31

②使用しなくなる日

平成28年度以降に閉鎖を予定しておりますが、閉鎖予定日については未定です。

③使用しないという決定を行った経緯及び理由

関西センター恒温恒湿棟及び附属設備は、外気温度の影響を低減させるため窓がほとんどない特殊で極めて小規模な老朽化した建物であるため、今後の利用見込みもなく、他の研究用途への転用も出来ないことから改修せず、他の施設を使用して業務を継続することといたしました。

④将来使用しなくなる日における帳簿価額、回収可能サービス価額及び減損額の見込み額

資産名称	帳簿価額	回収可能サービス価額	減損額の見込み額
建物等	4,988,842円	4,988,842円	無し

閉鎖の時期が決定しておりませんので、帳簿価額及び回収可能サービス価額については、当事業年度の期末簿価価額を計上しております。

【関西センター電池実験棟新館】

①使用しないという決定を行った固定資産の用途、種類、場所等の概要

用途：関西センター電池実験棟新館及び附属設備

種類：建物等

場所：大阪府池田市緑丘１－８－31

②使用しなくなる日

平成28年度以降に閉鎖を予定しておりますが、閉鎖予定日については未定です。

③使用しないという決定を行った経緯及び理由

関西センター電池実験棟新館及び附属設備は、老朽化が進んでおり、今後継続して利用するには、大規模な改修が必要であるなど、投資効果が著しく低いことから改修せず、他の施設を使用して業務を継続することといたしました。