③　空港北側待機所で使用する電力
供給電圧　6.6kV　契約電力　43kW　予測使用電力量　120,094kWh
④　定置式破砕リサイクルプラントで使用する電力
供給電圧　6.6kV　契約電力　153kW　予測使用電力量　300,584kWh
⑤　建設センターで使用する電力
供給電圧　6.6kV　契約電力　59kW　予測使用電力量　275,541kWh
⑥　多機能施設で使用する電力
供給電圧　6.6kV　契約電力　92kW　予測使用電力量　49,378kWh

(3)　調達件名の特質等　本件は、平成29年度の成田国際空港構外施設で使用する電力を購入するものである。

(4)　供給期間　平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

(5)　供給場所　千葉県成田市成田国際空港構外施設（１(2)(イ)に示す６ヵ所）

(6)　契約相手方の決定方法　契約制限価格の範囲内で有効な入札をされた者の中から、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。

2　競争参加資格　次に掲げる条件を全て満たすこととする。

(1)　基本条件

①　成田国際空港株式会社（以下「当社」という）における平成27・28・29年度契約参加資格の「燃料類（販売）」又は「その他販売」に登録されていること。なお、当社に登録されていない者が本競争への参加を希望する場合は、上記登録と同等の資力、信用の状態等を審査するため、必要な申請書類を提出すること。

②　単体企業であること。

③　電気事業法第２の２に基づく小売電気事業の登録を受けている者。

④　地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号）に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における環境への負荷の低減に関する観点から、次に掲げる条件を満たすこと。

・平成26年度実績（平成27年11月30日環境省より公表）における二酸化炭素調整後排出係数が、代替値0.000579（t－CO_2／kWh）以下であること。ただし、入札公告日までに新たな数値が環境省により公表された場合にはその数値を適用する。

(2)　４(2)に定める競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札までの間に、当社の定める「成田国際空港株式会社の発注する工事請負契約に係る取引停止措置要領」に基づく取引停止の措置又は「調達事務細則」等関連諸規程による競争参加の制限を受けていないこと。

(3)　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申し立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申し立てがなされていないこと。(ただし、契約参加資格者として再登録済みで、入札書の提出期限までに会社更生法に基づく更生計画認可又は民事再生法に基づく再生計画認可の決定を受けている者を除く。)

3　入札説明書等の交付

(1)　掲載（交付）期間　平成28年12月１日(木)から平成29年１月12日（木）午前11時まで

(2)　交付方法　当社ホームページ上（ http://www.naa.jp/jp/pinfo/index.html ）にてダウンロードするか、４(1)において土曜日、日曜日、祝日及び当社休業日を除く毎日、午前10時から正午まで及び午後１時から午後４時まで、請求に応じ無償で交付する。ただし、最終日は午前11時まで。

4　競争参加資格の確認申請書等の提出　本競争への参加を希望する者は、入札説明書に記載する申請書類を提出すること。

(1)　提出先（担当部署）　〒282―8601 千葉県成田市成田国際空港内ＮＡＡビル１階　成田国際空港株式会社　財務部門　調達部　調達管理グループ「契約関係ご登録窓口」　電話0476―34―5726　Mail：chotatsu@naa.jp

(2)　提出期間　３(1)に同じ。

5　入札執行・開札の日時及び場所

(1)　日時　平成29年２月17日（金）午後３時から。ただし、郵送等(郵送(書留郵便に限る。)又は信書便（送達記録の残るものに限る。)をいう。)による入札書の受領期限は、平成29年２月16日（木）まで。

(2)　場所　ＮＡＡビル内（ただし、郵送等の場合は４(1)と同じとする。）

6　その他

(1)　契約手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨に限る。

(2)　入札保証金及び契約保証金　免除

(3)　契約書作成の要否　要

(4)　詳細は入札説明書による。

7　Summary

(1)　The Person who is Responsible for Contract : Makoto Natsume, President & CEO, NARITA INTERNATIONAL AIRPORT CORPORATION.

(2)　Classification of the services to be procured : 26

(3)　Nature and quantity of the products to be purchased : Electricity to be used in the outside facilities of Narita International Airport, ①electricity to be used in Tomisato Pump Station, supply voltage 6.6kV, contract electricity 166kW, the estimated electricity for the year 274,551kWh, ②electricity to be used in Barracks E, supply voltage 6.6kV, contract electricity 125kW, the estimated electricity for the year 378,544kWh, ③electricity to be used in Airport-Northern Waiting Facility, supply voltage 6.6kV, contract electricity 43kW, the estimated electricity for the year 120,094kWh, ④electricity to be used in Recycle Plant, supply voltage 6.6kV, contract electricity 153kW, the estimated electricity for the year 300,584 kWh, and ⑤electricity to be used in Construction Center, supply voltage 6.6kV, contract electricity 59kW, the estimated electricity for the year 275,541kWh. ⑥electricity to be used in multifunctional facility, supply voltage 6.6kV, contract electricity 92kW, the estimated electricity for the year 49,378 kWh.

(4)　Delivery period : From 1 April 2017 through 31 March 2018

(5)　Delivery place : The outside facilities of Narita International Airport (5 facilities referred to in (3) above)

(6)　Qualification for participating in the tendering procedure : Tenderers eligible for Participating in the proposed tender are those who : ①shall not be in any way restricted from the execution of contracts, by national law, ②are registered with the NARITA INTERNATIONAL AIRPORT CORPORATION as a qualified competitive tenderer for FY 2015／2016／2017, classified as “Kinds of Fuel (Vendor)” or “Other Sales”, ③have registered in accordance with article 2―2 of the Electricity Utilities Industry Law, and ④meet the requirement mentioned in the Tender Documentation from the viewpoint of reducing environmental impact.

(7)　Time-limit for Tender : 3 : 00 p.m. 17 February 2017

(8)　Please note that applicable language and currency on contract procedure are only Japanese and Yen.

(9)　Contact Point for the Notice : Management, Procurement Department, Finance Division, NARITA INTERNATIONAL AIRPORT CORPORATION, NAA Building, Narita International Airport, Narita-City, Chiba, 282―8601, Japan Tel : +81―476―34―5726

入札公告の訂正

平成28年11月30日

東日本電信電話株式会社
関東病院長　亀山　周二

◎調達機関番号　125　◎所在地番号　13

○東日本電信電話株式会社公告第41号

1　掲載日　平成28年11月15日（号外政府調達第214号・15ページ）

2　訂正内容　４(5)　落札者の決定方法に「ＮＴＴ東日本が求める技術的内容を満足し、目標価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とします。」とあるのを「ＮＴＴ東日本が求める技術的内容を満足し、目標価格の範囲内で総合評価方式をもって有効な入札を行ったものを落札者とします。」に訂正します。