3375	硝酸アンモニウムエマルジョン、サスペンション又はゲル （爆薬中間体） （備考の欄の規定により当該危険物に該当するものであって、船積地を管轄する地方運輸局長が承認したものに限る。）	AMMONIUM NITRATE EMULSION or AMMONIUM NITRATE SUSPENSION or AMMONIUM NITRATE GEL intermediate for blasting explosives	酸化性物質類	酸化性物質	5.1	－	－	Ⅱ	－	E2	P505	－	－	－	IBC02	B16	T1	TP1 TP9 TP17 TP32	－	－	D SW1	SG16 SG42 SG45 SG47 SG48 SG51 SG56 SG58 SG59 SG61	SP309
3376	4-ニトロフェニルヒドラジン （30質量%以上の水で湿性としたもの）	4-NITROPHENYLHYDRAZINE, with not less than 30% water, by mass	可燃性物質類	可燃性物質	4.1	－	－	Ⅰ	－	－	P406	PP26 PP31	－	－	－	－	－	－	－	SP28	E	SG7 SG30	－
3377	過ホウ酸ナトリウム （水和物）	SODIUM PERBORATE MONOHYDRATE	酸化性物質類	酸化性物質	5.1	－	－	Ⅲ	5kg	E1	P002	－	LP02	－	IBC08	B3	T1	TP33	BK3	BK2	A SW1 SW23 H1	SG59	－
3378	過炭酸ナトリウム ［パーオキシ炭酸ナトリウム］	SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE	酸化性物質類	酸化性物質	5.1	－	－	Ⅱ	1kg	E2	P002	－	－	－	IBC08	B4 B21	T3	TP33	－	BK2	A SW1 H1	SG59	－
3378	過炭酸ナトリウム ［パーオキシ炭酸ナトリウム］	SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE	酸化性物質類	酸化性物質	5.1	－	－	Ⅲ	5kg	E1	P002	－	LP02	－	IBC08	B3	T1	TP33	BK3	BK2	A SW1 SW23 H1	SG59	－
3379	鈍性化爆発物質 （液体） （他に品名が明示されているものを除く。）	DESENSITIZED EXPLOSIVE, LIQUID, N.O.S.	引火性液体類	－	3	－	－	Ⅰ	－	－	P099	－	－	－	－	－	－	－	－	－	D	SG30	SP274
3380	鈍性化爆発物質 （固体） （他に品名が明示されているものを除く。）	DESENSITIZED EXPLOSIVE, SOLID, N.O.S.	可燃性物質類	可燃性物質	4.1	－	－	Ⅰ	－	－	P099	－	－	－	－	－	－	－	－	－	D	SG7 SG30	SP274
3381	吸入毒性液体 （吸入毒性試験による半数致死濃度が200mL/m^{3}以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の500倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。）	TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m^3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	毒物類	毒物	6.1	－	－	Ⅰ	－	－	P601	－	－	－	－	－	T22	TP2 TP13	－	－	D SW2	－	SP274
3382	吸入毒性液体 （吸入毒性試験による半数致死濃度が1000mL/m^{3}以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の10倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。）	TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m^3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	毒物類	毒物	6.1	－	－	Ⅰ	－	－	P602	－	－	－	－	－	T20	TP2 TP13	－	－	D SW2	－	SP274
3383	吸入毒性液体 （引火性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が200mL/m^{3}以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の500倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。）	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m^3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	毒物類	毒物	6.1	－	3	Ⅰ	－	－	P601	－	－	－	－	－	T22	TP2 TP13	－	－	D SW2	－	SP274
3384	吸入毒性液体 （引火性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が1000mL/m^{3}以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の10倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。）	TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m^3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	毒物類	毒物	6.1	－	3	Ⅰ	－	－	P602	－	－	－	－	－	T20	TP2 TP13	－	－	D SW2	－	SP274
3385	吸入毒性液体 （水反応性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が200mL/m^{3}以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の500倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。）	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m^3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	毒物類	毒物	6.1	－	4.3	Ⅰ	－	－	P601	－	－	－	－	－	T22	TP2 TP13	－	－	D SW2 H1	SG26	SP274
3386	吸入毒性液体 （水反応性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が1000mL/m^{3}以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の10倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。）	TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 1000 ml/m^3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC50	毒物類	毒物	6.1	－	4.3	Ⅰ	－	－	P602	－	－	－	－	－	T20	TP2 TP13	－	－	D SW2 H1	SG26	SP274
3387	吸入毒性液体 （酸化性のもの） （吸入毒性試験による半数致死濃度が200mL/m^{3}以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の500倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。）	TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. with an LC50 lower than or equal to 200 ml/m^3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50	毒物類	毒物	6.1	－	5.1	Ⅰ	－	－	P601	－	－	－	－	－	T22	TP2 TP13	－	－	D SW2	－	SP274