「

クロスコネクト装置基本架電流	40.3	A／架
クロスコネクト装置増設架基本部電流	38.2	A／架
クロスコネクト装置ユニット電流	7.9	A／ユニット
クロスコネクト装置架面積	1.44	㎡／架
クロスコネクト装置１アイランド最大架数	10	架

」に、

「

土地単価時点補正係数（北海道）	0.7952	—
土地単価時点補正係数（青森県）	0.7189	—
土地単価時点補正係数（岩手県）	0.7449	—
土地単価時点補正係数（宮城県）	0.8872	—
土地単価時点補正係数（秋田県）	0.7103	—
土地単価時点補正係数（山形県）	0.7770	—
土地単価時点補正係数（福島県）	0.7654	—
土地単価時点補正係数（茨城県）	0.7500	—
土地単価時点補正係数（栃木県）	0.7721	—
土地単価時点補正係数（群馬県）	0.7713	—
土地単価時点補正係数（埼玉県）	0.8602	—
土地単価時点補正係数（千葉県）	0.8727	—
土地単価時点補正係数（東京都）	0.9084	—
土地単価時点補正係数（神奈川県）	0.9059	—
土地単価時点補正係数（新潟県）	0.8201	—
土地単価時点補正係数（富山県）	0.8418	—
土地単価時点補正係数（石川県）	0.7845	—
土地単価時点補正係数（福井県）	0.7667	—
土地単価時点補正係数（山梨県）	0.8069	—
土地単価時点補正係数（長野県）	0.7954	—
土地単価時点補正係数（岐阜県）	0.8425	—
土地単価時点補正係数（静岡県）	0.8699	—
土地単価時点補正係数（愛知県）	0.9372	—
土地単価時点補正係数（三重県）	0.8462	—
土地単価時点補正係数（滋賀県）	0.8865	—
土地単価時点補正係数（京都府）	0.8810	—
土地単価時点補正係数（大阪府）	0.8752	—
土地単価時点補正係数（兵庫県）	0.8843	—
土地単価時点補正係数（奈良県）	0.8586	—
土地単価時点補正係数（和歌山県）	0.7523	—
土地単価時点補正係数（鳥取県）	0.7329	—
土地単価時点補正係数（島根県）	0.7888	—
土地単価時点補正係数（岡山県）	0.8429	—
土地単価時点補正係数（広島県）	0.8154	—
土地単価時点補正係数（山口県）	0.7453	—
土地単価時点補正係数（徳島県）	0.6645	—
土地単価時点補正係数（香川県）	0.7271	—
土地単価時点補正係数（愛媛県）	0.8147	—
土地単価時点補正係数（高知県）	0.6464	—
土地単価時点補正係数（福岡県）	0.8556	—
土地単価時点補正係数（佐賀県）	0.7484	—
土地単価時点補正係数（長崎県）	0.7953	—
土地単価時点補正係数（熊本県）	0.8395	—
土地単価時点補正係数（大分県）	0.7958	—
土地単価時点補正係数（宮崎県）	0.8325	—
土地単価時点補正係数（鹿児島県）	0.7733	—
土地単価時点補正係数（沖縄県）	0.9050	—
監視設備（総合監視）　対投資額比率	0.001325	—
監視設備（加入者交換機）　対投資額比率	0.06580	—
監視設備（中継交換機）　対投資額比率	0.07753	—
監視設備（市外線路）　対投資額比率	0.03467	—
監視設備（市内線路）　対投資額比率	0.01181	—
監視設備（伝送無線機械）　対投資額比率	0.07978	—
共通用建物　対投資額比率	0.007978	—
共通用土地　対投資額比率	0.006757	—

」を