デヒドロクロロメチルテストステロン（四―クロロ―十七ベータ―ヒドロキシ―十七アルファ―メチルアンドロスタ―一・四―ジエン―三―オン）
デスオキシメチルテストステロン（十七アルファ―メチル―五アルファ―アンドロスタ―二―エン―十七ベータ―オール）
ドロスタノロン
エチルエストレノール（十九―ノルプレグナ―四―エン―十七アルファ―オール）
フルオキシメステロン
ホルメボロン
フラザボール（十七アルファ―メチル［二・二・五］オキサジアゾロ［三′・四′：二・三］―五アルファ―アンドロスタン―十七ベータ―オール）
ゲストリノン
メスタノロン
メステロロン
メタンジエノン（十七ベータ―ヒドロキシ―十七アルファ―メチルアンドロスタ―一・四―ジエン―三―オン）
メテノロン
メタンドリオール
メタステロン（十七ベータ―ヒドロキシ―二アルファ・十七アルファ―ジメチル―五アルファ―アンドロスタン―三―オン）
メチルジエノロン（十七ベータ―ヒドロキシ―十七アルファ―メチルエストラ―四・九―ジエン―三―オン）
メチル―一―テストステロン（十七ベータ―ヒドロキシ―十七アルファ―メチル―五アルファ―アンドロスタ―一―エン―三―オン）
メチルノルテストステロン（十七ベータ―ヒドロキシ―十七アルファ―メチルエストラ―四―エン―三―オン）
メチルテストステロン
メトリボロン（メチルトリエノロン、十七ベータ―ヒドロキシ―十七アルファ―メチルエストラ―四・九・十一―トリエン―三―オン）
ミボレロン
ノルボレトン
ノルクロステボール
ノルエタンドロン
オキサボロン
オキサンドロロン
オキシメステロン
オキシメトロン
プロスタノゾール（十七ベータ―［（テトラヒドロピラン―二―イル）オキシ］―一′Ｈ―ピラゾロ［三・四：二・三］―五アルファ―アンドロスタン）
キンボロン
スタノゾロール
ステンボロン
テトラヒドロゲストリノン（十七―ヒドロキシ―十八ａ―ホモ―十九―ノル―十七アルファ―プレグナ―四・九・十一―トリエン―三―オン）
トレンボロン（十七ベータ―ヒドロキシエストラ―四・九・十一―トリエン―三―オン）
類似の化学構造又は類似の生物学的効果を有する物質

(b)　外因的に投与した場合の内因性（注2）たんぱく同化男性化ステロイド剤には、次のものを含む。
十九―ノルアンドロステンジオール（エストラ―四―エン―三・十七―ジオール）
十九―ノルアンドロステンジオン（エストラ―四―エン―三・十七―ジオン）
アンドロステンジオール（アンドロスタ―五―エン―三ベータ・十七ベータ―ジオール）
アンドロステンジオン（アンドロスタ―四―エン―三・十七―ジオン）
ボルデノン
ボルジオン（アンドロスタ―一・四―ジエン―三・十七―ジオン）
ジヒドロテストステロン（十七ベータ―ヒドロキシ―五アルファ―アンドロスタン―三―オン）
ナンドロロン（十九―ノルテストロン）
プラステロン（デヒドロエピアンドロステロンＤＨＥＡ、三ベータ―ヒドロキシアンドロスタ―五―エン―一七―オン）
テストステロン
これらの代謝物及び異性体（少なくとも次のものを含む。）
三ベータ―ヒドロキシ―五アルファ―アンドロスタン―十七―オン
五アルファ―アンドロスタ―二―エン―十七―オン
五アルファ―アンドロスタン―三アルファ・十七アルファ―ジオール
五アルファ―アンドロスタン―三アルファ・十七ベータ―ジオール
五アルファ―アンドロスタン―三ベータ・十七アルファ―ジオール
五アルファ―アンドロスタン―三ベータ・十七ベータ―ジオール
五ベータ―アンドロスタン―三アルファ・十七ベータ―ジオール
七アルファ―ヒドロキシ―ＤＨＥＡ
七ベータ―ヒドロキシ―ＤＨＥＡ
四―アンドロステンジオール（アンドロスタ―四―エン―三ベータ・十七ベータ―ジオール）
五―アンドロステンジオン（アンドロスタ―五―エン―三・十七―ジオン）
七―ケト―ＤＨＥＡ
十九―ノルアンドロステロン
十九―ノルエチオコラノロン
アンドロスタ―四―エン―三アルファ・十七アルファ―ジオール
アンドロスタ―四―エン―三アルファ・十七ベータ―ジオール
アンドロスタ―四―エン―三ベータ・十七アルファ―ジオール
アンドロスタ―五―エン―三アルファ・十七アルファ―ジオール
アンドロスタ―五―エン―三アルファ・十七ベータ―ジオール
アンドロスタ―五―エン―三ベータ・十七アルファ―ジオール
アンドロステロン
エピ―ジヒドロテストステロン
エピテストステロン
エチオコラノロン

注1　この1の規定の適用上、「外因性」とは、体内で通常自然に生成しない物質についていう。
注2　この1の規定の適用上、「内因性」とは、体内で通常自然に生成する物質についていう。