表わけぎの項中「わけぎ」を「ワケギ」に改め、同表にらの項の次に次のように加える。

ギョウジャニンニク	草高、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の緑色の濃淡、葉しょうの長さ、葉しょうのアントシアニンの着色、花茎の長さ、花茎の太さ、花序の高さ、花序の直径、花序の向き、つぼみのアントシアニンの着色、小花の直径、花被片の主な色、子房のアントシアニンの着色、ほう芽始期、抽だい始期、開花始期

表チューリモヤ（ばんれいし）の項中「チェリモヤ（ばんれいし）」を「バンレイシ」に改め、同表はまかんざし（アルメリア）の項中「はまかんざし（アルメリア）」を「アルメリア」に改め、同表よもぎの項中「よもぎ」を「アルテミシア」に改め、同表アスコセハトラムの項を削り、同表ふだんそうの項中「ふだんそう」を「フダンソウ」に改め、同表ケールの項及び飼料用ケールの項を削り、同表めキャベツの項中「めキャベツ」を「メキャベツ」に改め、同項の次に次のように加える。

ケール	一　草丈及び株幅 二　葉形、葉色及び葉柄の長さ 三　着色期、抽だい性、耐寒性、病害抵抗性及び虫害抵抗性
飼料用ケール	一　草丈及び株幅 二　葉形、葉色及び葉柄の長さ 三　着色期、抽だい性、耐寒性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

表かぶの項中「かぶ」を「カブ」に改め、同表おおしまこばんのきの項中「おおしまこばんのき」を「ブライニア」に改め、同表木立ちょうせんあさがおの項中「木立ちょうせんあさがお」を「キダチチョウセンアサガオ」に改め、同表ふじうつぎの項中「ふじうつぎ」を「フジウツギ」に改め、「がくの毛の多少」の次に「、花筒の長さ」を加え、同表えびねの項中「えびね」を「エビネ」に改め、同表くろばなろうばいの項中「くろばなろうばい」を「クロバナロウバイ」に改め、同表ぼけの項中「ぼけ」を「ボケ」に改め、同表カスミハチマウム　ラティフォリウムの項の次に次のように加える。

ケロネ	草丈、茎の数、茎の太さ、茎の緑色の濃淡、茎のアントシアニンの着色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の形、葉身の先端部の形、葉身の基部の形、葉身の緑色の濃淡、葉身の周縁の鋸歯の粗密、葉身の光沢、葉身の凹凸の有無、葉柄の長さ、花序の数、花序の長さ、花序の幅、花序の花数、ほう葉の緑色の濃淡、花の長さ、花冠の縦径、花冠の横径、花筒の外面の上部の色、上唇弁の外面の色、下唇弁の長さ、下唇弁の型、下唇弁の中央裂片の内面の色、下唇弁のひげの色、仮雄ずいの花の長さに対する長さ、仮雄ずいの先端部の色、花柱の花の長さに対する長さ、開花始期

表すいかの項を削り、同表あさみの項中「あさみ」を「アザミ」に改め、同項の次に次のように加える。

スイカ	倍数性、子葉の大きさ、子葉の形、子葉の緑色の濃淡、葉身の大きさ、葉身の長さ／幅、葉身の色、葉身の切れ込み、葉身の凹凸の強弱、葉身の葉脈の色、果実の重さ、果実の縦断面の形、果実の基部のくぼみ、果実の先端の形、果実の先端のくぼみ、果皮の地色、果皮の脈の明瞭度、果皮の条斑の模様、果皮の条斑の幅、果皮の条斑の主な色、果皮の条斑の明瞭度、果皮の条斑の周縁、果実の果柄付着部の大きさ、果実の雌ずい痕の大きさ、果実の条溝、果実のろう質、外果肉の厚さ、内果肉の主な色、種皮の大きさ（三倍体品種に限る。）、種子の数（二倍体及び四倍体品種に限る。）、種子の長さ（二倍体及び四倍体品種に限る。）、種子の長さ／幅（二倍体及び四倍体品種に限る。）、種皮の地色（二倍体及び四倍体品種に限る。）、種皮の複色の有無（二倍体及び四倍体品種に限る。）、種皮の地色に対する複色の面積（二倍体及び四倍体品種に限る。）、種子のへその斑（二倍体及び四倍体品種に限る。）、雌花の開花期、つる割病抵抗性、炭そ病抵抗性

表くんしらんの項中「くんしらん」を「クリヴィア」に改め、同表はとむぎの項を次のように改める。

ハトムギ	幼苗のアントシアニンの着色、草姿、葉身の長さ、葉身の幅、稈のろう質、草丈、稈の直径、しょう状ほうの数、しょう状ほうの長さ、柱頭のアントシアニンの着色、果序の分布、成熟期、穀粒の長さ／幅、穀粒の百粒重、穀粒の色、穀粒の硬度、玄穀粒の長さ、玄穀粒の幅、玄穀粒の褐色の濃淡、胚乳の型

表コスモス（きばなコスモスを除く。）の項を次のように改める。

コスモス	草姿、草丈、一次側枝の数、茎のアントシアニンの着色、茎の毛の粗密、葉の長さ、葉の幅、葉の緑色の濃淡、葉の裂片の数、葉の先端裂片の幅、花柄の長さ、頭花の向き、花盤の型、副花弁の有無、頭花の舌状花数、頭花の直径、花盤の直径、花盤の頭花に対する直径の大きさ、舌状花の形、舌状花の縦断面の形状、舌状花の湾曲した部位、舌状花の長さ、舌状花の幅、舌状花の長さ／幅、舌状花の表面の主な色、舌状花の表面の二次色、舌状花の表面のアントシアニンの着色の分布、舌状花の表面の二次色の型、舌状花の表面の三次色、舌状花の表面の三次色の分布、舌状花の表面の三次色の型、舌状花の裏面の主な色、舌状花の先端部の切れ込み、花盤の主な色

表きばなコスモスの項を削り、同表しろうり及びメロンの項中「しろうり及びメロン」を「メロン」に改め、同表きゅうりの項中「きゅうり」を「キュウリ」に改め、同表いとすぎの項中「いとすぎ」を「イトスギ」に改め、同表えにしだの項中「えにしだ」を「エニシダ」に改め、同表にんじんの項中「にんじん」を「ニンジン」に改め、同表ナデシコの項を次のように改める。

ナデシコ	茎の長さ、草丈、植物体の粗密、花の位置、つぼみ又は花のない側枝の有無、二次的なつぼみ又は花を有する側枝の数、花房形成した側枝の割合、節間の数、節間の長さ、茎の太さ、茎の横断面の形、茎の中空の有無、葉の形、葉の長さ、葉の幅、葉の巻き、葉の横断面の形、葉の色、葉の白粉の強弱、葉の縁の繊毛の有無、花序の配列、つぼみの形、つぼみの花柱の露出、ほう葉の外裂片のがくに対する密着度、ほう葉の外裂片の先端の形、ほう葉の外裂片の先端の長さ、ほう葉の内裂片の先端の形、ほう葉の内裂片の先端の長さ、がくの長さ、がくの幅、がくの形、がくの裂片の縦軸の形、がくのアントシアニンの着色、がくのアントシアニン着色の分布、がくの裂片の先端部の形、がくの裂片の長さ、花型、花の直径、花弁の数（八重品種に限る。）、花冠の高さ、花冠上部の側面の形、花冠下部の側面の形、花弁の主な形、花弁の波打ち、花弁の縁の切れ込みの多少、花弁の縁の形、花弁の切れ込みの深さ、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の主な色、花弁の二次色、花弁の覆輪部の幅、花弁の条の多少、花弁の斑点の多少、花弁のぼかしの大きさ、花弁の基部斑の大きさ、花弁の三次色の模様、花弁の三次色、子房の形、子房の下部の色、子房の表面、花柱の数、花柱の長さ、花柱の肩の有無、柱頭の色、開花期、日持ち性

表もうせんごけの項中「もうせんごけ」を「モウセンゴケ」に改め、同表どうだんつつじの項中「どうだんつつじ」を「ドウダンツツジ」に改め、同表おうとうんかずらの項を次のように改める。

オウゴンカズラ	茎の長さ、茎の太さ、茎の色数、茎の主な色、茎の二次色、茎の毛の有無、節間長、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の厚さ、葉身の形、葉身の先端部の形、葉身の基部の形、葉身の切れ込みの有無、葉身のしわの有無、葉身の裏面の突起の有無、葉身の模様の有無、葉身の模様、葉身の掃け込みの大きさ、葉身の色数、葉身の主な色、葉身の二次色、葉身の三次色、葉身の四次色、葉柄の長さ、葉柄の主な色、株の基部の葉における葉身の主な色、株の基部の葉における葉身の二次色（二次色のある品種に限る。）