表アスパラガスの項中「ファツヘデラ」を「ファツヘデラ　リゼイ」に改め、同表りんどうの項中「りんどう」を「リンドウ」に改め、同表くわーふあ　もーがにーの項の次に次のように加える。

へーべ	樹姿、樹高、葉の粗密、幼しょうのアントシアニンの着色、幼しょうの毛の有無、幼しょうの毛の粗密、新しょうの枝の色、枝の節間長、枝の節間のアントシアニンの着色、葉芽の隙間の有無、葉柄の有無、葉柄の長さ、葉の着生角度、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の形、葉身の最大幅の位置、葉身の先端の形、葉身の横断面の形、葉身の周縁の鋸歯の有無、葉身の主な色、葉身の二次色の分布、葉身の二次色、葉身の二次色の面積、葉身の三次色の分布、葉身の三次色、葉身の光沢、葉身のろう質、花序の着生位置、花序の形、花序の長さ、花序の幅、花序の花の粗密、花冠の色の変化の強弱、花冠の幅、花冠裂片の表面の色、花筒部のがくに対する長さ、花筒部の外面の色、花序の数

表くメロカリスの項の次に次のように加える。

へミジギア	草姿、草丈、株幅、茎の色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の横断面の形、葉身の先端部の形、葉身の基部の形、葉身の色、葉身の斑の有無、葉身の斑の色、葉身の斑の分布、葉身の周縁の鋸歯の形、葉身の葉脈間の凹凸の強弱、葉柄の長さ、花序の長さ、花序の幅、花序の形、小花柄の長さ、がくの長さ、がくの主な色、花冠の縦径、花冠の横径、花冠筒部の長さ、花冠筒部の縦径、花冠筒部の形、上唇弁の色、上唇弁の反り、下唇弁の色、下唇弁の斑点の有無、雄ずいの下唇弁に対する位置、花柱の下唇弁に対する位置、開花始期

表アメリカフヨウ（クサフヨウ）の項中「アメリカフヨウ（クサフヨウ）」を「クサフヨウ」に改め、同表しろたもぎたけの項の次に次のように加える。

イベリス	草姿、草丈、株幅、茎の太さ、茎のアントシアニンの着色、茎の毛の有無、側枝の数、葉の長さ、葉の幅、葉の厚さ、葉の形、葉の切れ込みの有無、葉の切れ込みの深さ、葉の毛の有無、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉柄の有無、花柄の長さ、花序の型、花序の高さ、花序の直径、花の数、花の縦径、花の横径、花弁の色、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の波打ちの有無、花弁の重なり、花弁の先端の形

表くるみの項中「くるみ」を「クルミ」に改め、同表ラウァンドゥラ（ラベンダー）の項中「ラウァンドゥラ（ラベンダー）」を「ラウァンドゥラ」に改め、同表くろみのうつぼぐさ（ハスカップ）の項の次に次のように加える。

ロフォミルツス	樹姿、樹高、樹幅、枝の太さ、葉身の向き、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、夏季の葉身の表面の主な色、夏季の葉身の表面の二次色、夏季の葉身の表面の二次色の分布、夏季の葉身の表面の三次色、夏季の葉身の表面の三次色の分布、夏季の葉身の裏面の主な色、葉身の表面の主な色、葉身の表面の二次色、葉身の表面の二次色の分布、葉身の表面の三次色、葉身の表面の三次色の分布、葉身の裏面の主な色、葉身の葉脈間の膨らみの強弱、葉身の表面の光沢の強弱、葉身の基部の形

表リコリス（ひがんばな）の項中「リコリス（ひがんばな）」を「リコリス」に改め、同表きょうちくとうの項中「きょうちくとう」を「キョウチクトウ」に改め、同表ちぢみざさの項中「ちぢみざさ」を「チヂミザサ」に改め、同表とけいそうの項を次のように改める。

トケイソウ（パッションフルーツを除く。）	つるの色、つるの横断面の形、葉の型、葉の長さ、葉の幅、葉の蜜腺の有無、葉の蜜腺の分布、葉身の基部の形、葉身の中央小葉の形（葉身の型が複葉の品種に限る。）、小葉の数（葉身の型が複葉の品種に限る。）、葉身の切れ込みの強弱（葉身の型が分裂葉の品種に限る。）、葉身の切れ込みの数（葉身の型が分裂葉の品種に限る。）、新葉の葉身の表面の色、葉身の表面の色、葉身の裏面の色、葉身の斑の有無、葉身の斑の分布、葉身の斑の色、葉身の周縁の形、葉身の凹凸、葉身の光沢、花序の型、花の直径、花柄の長さ、ほう葉の有無、ほう葉の長さ、ほう葉の幅、ほう葉の形、ほう葉の外面の色、がく片の向き、がく片の長さ、がく片の幅、がく片の形、がく片の縦断面の形、がく片の先端の形、がく片の表面の主な色、がく片の芒の有無、花筒の有無、花筒の長さ、花筒の太さ、花弁の有無、花弁の向き、花弁の長さ、花弁の幅、がくに対する花弁の長さ、花弁の形、花弁の縦断面の形、花弁の先端の形、花弁の表面の主な色、花弁の表面の二次色、花弁の表面の二次色の分布、花弁の表面の二次色のパターン、副花冠の型、副花冠の向き（副花冠が糸状の品種に限る。）、副花冠の長さ、副花冠の太さ（副花冠の型が糸状の品種に限る。）、副花冠の厚さ（副花冠の型が筒状の品種に限る。）、副花冠の数（副花冠の型が糸状の品種に限る。）、副花冠の主な色、副花冠の二次色、副花冠の三次色、副花冠の輪の多少（副花冠の型が糸状の品種に限る。）、副花冠の斑点の多少、副花冠の縮れ（副花冠の型が糸状の品種に限る。）、第二副花冠の有無、花糸の色、花糸の斑点の有無、花糸の斑点の色、花柱の色、花柱の斑点の有無、花柱の斑点の色、子房の色

表パッションフルーツの項中「、葉身の形」及び「、花の大きさ」を削り、「花糸」を「副花冠」に改め、同表かなめもちの項中「かなめもち」を「カナメモチ」に改め、同表えんどうの項の次に次のように加える。

クロバトベラ	樹姿、樹皮の色、当年枝の長さ、当年枝の節間の長さ、当年枝の色、当年枝の毛の有無、新葉の葉身のアントシアニンの着色、新葉の葉身の色数、新葉の葉身の主な色、新葉の葉身の二次色、新葉の葉身の二次色の分布、新葉の葉身の三次色、新葉の葉身の三次色の分布、新葉の葉身周縁の波打ち、成葉の葉身の長さ、成葉の葉身の幅、成葉の葉身の形、成葉の葉身のアントシアニンの着色、成葉の葉身の主な色、成葉の葉身の二次色、成葉の葉身の二次色の分布、成葉の葉身の三次色、成葉の葉身の三次色の分布、成葉の葉身周縁の波打ち、成葉の葉身の光沢、成葉の葉身の裏面の毛の有無

表ビテイロデイア　テルミナリスの項の次に次のように加える。

コノテガシワ	一　樹姿及び樹高 二　枝の太さ、枝の色、枝の皮目、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少及び葉柄の長さ 三　花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花そう当たりの花数、花の香り、果実の形、果実の大きさ及び果実の色 四　発芽期、開花期、落葉性、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

表からたちの項中「からたち」を「カラタチ」に改め、同表かりんの項中「かりん」を「カリン」に改め、同表だいこんの項中「だいこん」を「ダイコン」に改め、同表かんのんじゅろの項中「かんのんじゅろ」を「カンノンチク」に改め、同表みかづきぐさの項中「みかづきぐさ」を「イヌノハナヒゲ」に改め、同表いわひばの項中「いわひば」を「イワヒバ」に改め、同表ソリダステル　ルテウスの項を削り、同表ほうれんそうの項中「ほうれんそう」を「ホウレンソウ」に改め、同表なつつばきの項中「なつつばき」を「ナツツバキ」に改め、同表タゲテス（マリーゴールド）の項中「タゲテス（マリーゴールド）」を「タゲテス」に改め、同表ゆのしわの項を次のように改める。