ゼ）′ *Eviota japonica*（ﾐﾅﾐｲｿﾊｾﾞ）′ *Eviota korechika*（ﾌｶﾎﾘｲｿﾊｾﾞ）′ *Eviota melasma*（ｱｶﾎｼｲｿﾊｾﾞ）′ *Eviota nigriventris*（ｿﾒﾜｹｲｿﾊｾﾞ）′ *Eviota prasina*（ﾅﾝﾖｳﾐﾄﾞﾘﾊｾﾞ）′ *Eviota prasites*（ｱｵｲｿﾊｾﾞ）′ *Eviota queenslandica*（ﾎｼﾋﾚｲｿﾊｾﾞ）′ *Eviota shimadai*（ﾊﾅｸﾞﾛｲｿﾊｾﾞ）′ *Eviota smaragdus*（ｸﾛﾎｼｲｿﾊｾﾞ）′ *Eviota toshiyuki*（ﾐﾄﾞﾘﾊｾﾞ）′ *Favonigobius gymnauchen*（ﾋﾒﾊｾﾞ）′ *Fusigobius duospilus*（ﾋﾎｼｼﾀﾝｶｸﾊｾﾞ）′ *Fusigobius gracilis*（ﾋｿﾞｼｼﾀﾝｶｸﾊｾﾞ）′ *Fusigobius humeralis*（ｶﾀﾎﾞｼｼﾀﾝｶｸﾊｾﾞ）′ *Fusigobius inframaculatus*（ﾊﾀﾀﾃｼﾀﾝｶｸﾊｾﾞ）′ *Fusigobius neophytus*（ｼﾀﾝｶｸﾊｾﾞ）′ *Gnatholepis anjerensis*（ｵｵﾓﾝﾊｾﾞ）′ *Gnatholepis cauerensis*（ｶﾀﾎﾞｼｵｵﾓﾝﾊｾﾞ）′ *Gobiodon okinawae*（ｷｲﾛｼﾀﾝｺﾊﾞﾁ）′ *Gobiodon oculolineatus*（ｸﾛﾄﾞﾘｺﾊﾞﾝﾊﾞｾﾞ）′ *Gobiodon quinquestrigatus*（ﾌﾀｲﾛｼﾀﾝｺﾊﾞｾﾞ）′ *Gobiodon rivulatus*（ﾀｽﾞｼｺﾊﾞﾝﾊﾞｾﾞ）′ *Gobiodon unicolor*（ﾑﾗｼｺﾊﾞﾝﾊﾞｾﾞ）′ *Gobiopsis arenaria*（ｲｻｺﾊﾞｾﾞ）′ *Istigobius campbelli*（ｸｼﾜﾊﾞｾﾞ）′ *Istigobius ornatus*（ｶｻﾘﾊﾞｾﾞ）′ *Macrodontogobius wilburi*（ﾏﾀﾞﾗﾊﾞｾﾞ）′ *Oplopomus oplopomus*（ｸｼｮｳﾊﾞｾﾞ）′ *Paragobiodon echinocephalus*（ﾊﾀﾙﾏﾏﾊﾞｾﾞ）′ *Paragobiodon lacunicolus*（ﾊﾝﾀﾞﾀﾙﾏﾏﾊﾞｾﾞ）′ *Paragobiodon melanosomus*（ｸﾛﾀﾞﾙﾏﾏﾊﾞｾﾞ）′ *Paragobiodon modestus*（ﾖｺﾚﾀﾞﾙﾏﾏﾊﾞｾﾞ）′ *Paragobiodon xanthosomus*（ｱｶﾈﾀﾙﾏﾏﾊﾞｾﾞ）′ *Pleurosicya mossambica*（ﾋﾎﾞｼｳﾐﾀｹﾊﾞｾﾞ）′ *Pleurosicya muscara*（ｳﾐﾀｹﾊﾞｾﾞ）′ *Priolepis borea*（ﾐﾔｷｽﾞﾊﾞｾﾞ）′ *Priolepis cincta*（ﾍﾝｹｲﾊﾞｾﾞ）′ *Priolepis inhaca*（ｱﾐﾒﾍﾝｹｲﾊﾞｾﾞ）′ *Priolepis semidoliata*（ｲﾚｽﾞﾐﾊﾞｾﾞ）′ *Rhinogobius giurinus*（ｺｸﾗｸﾊﾞｾﾞ）′ *Tridentiger trigonocephalus*（ｱｶｵﾋｼﾏﾊﾞｾﾞ）′ *Valenciennea longipinnis*（ﾅｶﾅﾐﾊﾞｾﾞ）′ *Valenciennea puellaris*（ｵﾄﾒﾊﾞｾﾞ）′ *Valenciennea strigata*（ｱｶﾊﾁﾊﾞｾﾞ）′ *Vanderhorstia phaeosticta*（ﾔｯｼﾊﾞｾﾞ）′ *Microcanthus strigatus*（ｶｺｶｷﾀﾞｲ）′ *Anampses caeruleopunctatus*（ﾌﾁｽｽｷﾍﾞﾗ）′ *Anampses geographicus*（ﾑﾗﾍﾞﾗ）′ *Anampses meleagrides*（ﾎｸﾄﾍﾞﾗ）′ *Anampses twistii*（ﾎｼｽｽｷﾍﾞﾗ）′ *Bodianus bilunulatus*（ｷｯﾈﾍﾞﾗ）′ *Bodianus oxycephalus*（ｷｯﾈﾀｲ）′ *Cheilinus chlorourus*（ｱｶﾃﾝﾓﾁﾉｳｵ）′ *Cheilinus trilobatus*（ﾐﾂﾊﾞﾓﾁﾉｳｵ）′ *Cheilio inermis*（ｶﾏｽﾍﾞﾗ）′ *Choerodon fasciatus*（ﾆﾁﾓﾝﾍﾞﾗ）′ *Cirrhilabrus cyanopleura*（ｸﾛﾍﾘﾄﾋｷﾍﾞﾗ）′ *Coris gaimard*（ｼﾕﾍﾞﾗ）′ *Coris picta*（ﾑｽﾒﾍﾞﾗ）′ *Epibulus insidiator*（ｷﾁﾍﾞﾗ）′ *Gomphosus varius*（ｸｷﾍﾞﾗ）′ *Halichoeres hortulanus*（ﾄｶﾗｷﾍﾞﾗ）′ *Halichoeres margaritaceus*（ｱｶｶﾆｼﾞﾍﾞﾗ）′ *Halichoeres marginatus*（ｶﾉｺﾍﾞﾗ）′ *Halichoeres melanochir*（ﾑﾅﾅﾃﾍﾍﾞﾗ）′ *Halichoeres nebulosus*（ｲﾅｽﾞﾏﾍﾞﾗ）′ *Halichoeres orientalis*（ｼﾝｷﾍﾞﾗ）′ *Halichoeres scapularis*（ｾｲﾃﾝﾍﾞﾗ）′ *Halichoeres tenuispinis*（ﾎﾝﾝﾍﾞﾗ）′ *Halichoeres trimaculatus*（ﾐﾂﾎﾞｼｷｭｳｾﾝ）′ *Hemigymnus fasciatus*（ｼﾏﾀﾚｳﾁﾍﾞﾗ）′ *Hemigymnus melapterus*（ﾀﾚｸﾁﾍﾞﾗ）′ *Hologymnosus annulatus*（ﾅﾒﾗﾍﾞﾗ）′ *Labroides bicolor*（ｿﾒﾜﾍﾞﾗ）′ *Labroides dimidiatus*（ﾎﾝｿﾒﾜｹﾍﾞﾗ）′ *Macropharyngodon meleagris*（ﾉﾄﾞｸﾛﾍﾞﾗ）′ *Novaculichthys taeniourus*（ｵﾋﾞﾃﾝﾊﾅｷﾄﾞｷ）′ *Oxycheilinus bimaculatus*（ﾀｺﾍﾞﾗ）′ *Oxycheilinus unifasciatus*（ﾋﾄｽｼﾓﾁﾉｳｵ）′ *Pseudocheilinus hexataenia*（ﾆｾﾓﾁﾉｳｵ）′ *Pseudocoris yamashiroi*（ﾔﾏｼﾛﾍﾞﾗ）′ *Pseudodax moluccanus*（ﾌﾀﾞｲﾍﾞﾗ）′ *Pteragogus aurigarius*（ｵﾊﾞﾀﾛﾍﾞﾗ）′ *Stethojulis bandanensis*（ｱｶｵﾋﾍﾞﾗ）′ *Stethojulis interrupta terina*（ｶﾐﾅﾘﾍﾞﾗ）′ *Stethojulis maculata*（ｽﾐｯｷｶﾐﾅﾘﾍﾞﾗ）′ *Stethojulis strigiventer*（ﾊﾗｽｼﾞﾍﾞﾗ）′ *Stethojulis trilineata*（ｵﾆﾍﾞﾗ）′ *Thalassoma amblycephalum*（ｺｶﾞｼﾗﾍﾞﾗ）′ *Thalassoma cupido*（ﾆｼｷﾍﾞﾗ）′ *Thalassoma hardwicke*（ｾﾅｽﾞｼﾍﾞﾗ）′ *Thalassoma jansenii*（ﾔﾝｾﾝﾆｼｷﾍﾞﾗ）′ *Thalassoma lunare*（ｵﾄﾒﾍﾞﾗ）′ *Thalassoma lutescens*（ﾔﾏﾌﾞｷﾍﾞﾗ）′ *Thalassoma purpureum*（ｷﾇﾍﾞﾗ）′ *Thalassoma quinquevittatum*（ﾊﾛﾍﾞﾗ）′ *Apolemichthys trimaculatus*（ｼﾃﾝﾔｯｺ）′ *Centropyge bicolor*（ｿﾒﾜｹｹﾞｶﾞｯｺ）′ *Centropyge heraldi*（ｸﾗﾙﾄﾞｺｶﾞﾈﾔｯｺ）′ *Centropyge tibicen*（ｱﾌﾞﾗﾔｯｺ）′ *Centropyge vrolikii*（ﾅﾒﾗﾔｯｺ）′ *Chaetodontoplus mesoleucus*（ﾁﾘﾒﾝﾔｯｺ）′ *Genicanthus lamarck*（ﾀﾃｼﾏﾔｯｺ）′ *Pomacanthus imperator*（ﾀﾃｼﾏｷﾝﾁｬｸﾀﾞｲ）′ *Pomacanthus semicir*