Chaetodon ulietensis（スダレチョウチョウウオ）、*Chaetodon unimaculatus*（イッテンチョウチョウウオ）、*Chaetodon vagabundus*（フウライチョウチョウウオ）、*Chaetodon xanthurus*（アカメチョウチョウウオ）、*Forcipiger flavissimus*（フエヤッコダイ）、*Hemitaurichthys polylepis*（カスミチョウチョウウオ）、*Heniochus acuminatus*（ハタタテダイ）、*Heniochus chrysostomus*（ミナミハタタテダイ）、*Heniochus monoceros*（オニハタタテダイ）、*Heniochus singularius*（シマハタタテダイ）、*Heniochus varius*（ツノハタタテダイ）、*Goniistius zebra*（ミギマキ）、*Goniistius zonatus*（タカノハダイ）、*Bostrychus sinensis*（シャノメハゼ）、*Amblyeleotris diagonalis*（ハチマキダテハゼ）、*Amblyeleotris steinitzi*（ヒメダテハゼ）、*Amblygobius phalaena*（キヨラサテハゼ）、*Amblygobius hectori*（キンセンハゼ）、*Asterropteryx semipunctata*（ホシハゼ）、*Bathygobius coalitus*（クロヤハズハゼ）、*Bathygobius cocosensis*（スジクモハゼ）、*Bathygobius cotticeps*（クサビハゼ）、*Bathygobius cyclopterus*（ヤハズハゼ）、*Bathygobius fuscus*（クモハゼ）、*Bathygobius petrophilus*（シシミハゼ）、*Bryaninops natans*（アカメハゼ）、*Cabillus tongarevae*（ヨリメハゼ）、*Callogobius hasseltii*（オキナワハゼ）、*Callogobius okinawae*（チメハラハゼ）、*Callogobius tanegasimae*（タネハゼ）、*Cryptocentrus sericus*（フタホシタホカノハハゼ）、*Ctenogobiops crocineus*（ホズシシノビハゼ）、*Ctenogobiops pomastictus*（シノビハゼ）、*Eviota abax*（イソハゼ）、*Eviota japonica*（ミナミイソハゼ）、*Eviota korechika*（シボリイソハゼ）、*Eviota melasma*（アカホシイソハゼ）、*Eviota nigriventris*（シメクロイソハゼ）、*Eviota prasina*（チンヨウミドリハゼ）、*Eviota prasites*（アオイソハゼ）、*Eviota queenslandica*（ホシヒレイソハゼ）、*Eviota shimadai*（ハナグロイソハゼ）、*Eviota smaragdus*（クロホシイソハゼ）、*Eviota toshiyuki*（ミドリハゼ）、*Favonigobius gymnauchen*（ヒメハゼ）、*Fusigobius duospilus*（セボシサンカクハゼ）、*Fusigobius gracilis*（セスジサンカクハゼ）、*Fusigobius humeralis*（カタボシサンカクハゼ）、*Fusigobius inframaculatus*（ハタタテサンカクハゼ）、*Fusigobius neophytus*（サンカクハゼ）、*Gnatholepis anjerensis*（オオモンハゼ）、*Gnatholepis cauerensis*（カタボシオオモンハゼ）、*Gobiodon okinawae*（キイロサンゴハゼ）、*Gobiodon oculolineatus*（クマドリコバンハゼ）、*Gobiodon quinquestrigatus*（フタイロサンゴハゼ）、*Gobiodon rivulatus*（タスジコバンハゼ）、*Gobiodon unicolor*（ムジコバンハゼ）、*Gobiopsis arenaria*（イサゴハゼ）、*Istigobius campbelli*（クシワハゼ）、*Istigobius ornatus*（カザリハゼ）、*Macrodontogobius wilburi*（マダラハゼ）、*Oplopomus oplopomus*（ムショウハゼ）、*Paragobiodon echinocephalus*（タルマハゼ）、*Paragobiodon lacunicolus*（バンダハゼ）、*Paragobiodon melanosomus*（クロダルマハゼ）、*Paragobiodon modestus*（ヨコレダルマハゼ）、*Paragobiodon xanthosomus*（アカネダルマハゼ）、*Pleurosicya mossambica*（セボシウミタケハゼ）、*Pleurosicya muscara*（ウミタケハゼ）、*Priolepis borea*（ミサキスジハゼ）、*Priolepis cincta*（ベンケイハゼ）、*Priolepis inhaca*（アミメベンケイハゼ）、*Priolepis semidoliata*（イレズミハゼ）、*Rhinogobius giurinus*（コクラクハゼ）、*Tridentiger trigonocephalus*（アカオビシマハゼ）、*Valenciennea longipinnis*（サザナミハゼ）、*Valenciennea puellaris*（オトメハゼ）、*Valenciennea strigata*（アカハチハゼ）、*Vanderhorstia phaeosticta*（ヤツシハゼ）、*Microcanthus strigatus*（カゴカキダイ）、*Anampses caeruleopunctatus*（アチスズキベラ）、*Anampses geographicus*（ムシベラ）、*Anampses meleagrides*（ホクトベラ）、*Anampses twistii*（ホシスズキベラ）、*Cheilinus trilobatus*（ミツバモチノウオ）、*Choerodon fasciatus*（シチセンベラ）、*Cirrhilabrus cyanopleura*（クロくリイトヒキベラ）、*Coris picta*（ムスメベラ）、*Epibulus insidiator*（キチベラ）、*Gomphosus varius*（クギベラ）、*Halichoeres hortulanus*（トカラベラ）、*Halichoeres margaritaceus*（アカニシベラ）、*Halichoeres marginatus*（カノコベラ）、*Halichoeres melanochir*（ムナテンベラ）、*Halichoeres nebulosus*（イナズマベラ）、*Halichoeres orientalis*（シキベラ）、*Halichoeres scapularis*（セイテンベラ）、*Halichoeres tenuispinis*（ホンベラ）、*Halichoeres trimaculatus*（ミツボシキュウセン）、*Hemigymnus fasciatus*（シマタレクチベラ）、*Labroides bicolor*（ソメワケベラ）、*Labroides dimidiatus*（ホンソメワケベラ）、*Macropharyngodon meleagris*（フドグロベラ）、*Novaculichthys taeniourus*（オビシマスギ）、*Oxycheilinus bimaculatus*（タ