ンズイ）′ *Oxymonacanthus longirostris*（テンングカワハギ）′ *Lactoria cornuta*（コンゴウフグ）′ *Ostracion cubicum*（ハナハコフグ）′ *Arothron nigropunctatus*（コンフグ）′ *Canthigaster valentini*（シマキンチャクフグ）′ *Certonardoa semiregularis*（アカヒトデ）′ *Colobocentrotus mertensii*（シンガサウニ）′ *Heterocentrotus mammillatus*（バイブウニ）′ *Toxopneustes pileolus*（ラッパウニ）′ Actiniidae（ウメボシイソギンチャク科）全種′ Actinodendronidae（ハナブサイソギンチャク科）全種′ Boloceroididae（オヨギイソギンチャク科）全種′ Diadumenidae（タテジマイソギン科）全種′ Hormathiidae（クビカザリイソギンチャク科）全種′ Isophelliidae（マハレイソギンチャク科）全種′ Phymanthidae（ニチリンイソギンチャク科）全種′ Sagartiidae（ナゲナワイソギンチャク科）全種′ Stichodactylidae（ハタゴイソギンチャク科）全種′ Thalassianthidae（ケインイソギンチャク科）全種′ Acanthogorgiidae（ムチゲヤギ科）全種′ Alcyoniidae（ウハトサヤギ科）全種′ Anthothelidae（ネジレヤギ科）全種′ Clavulariidae（ウミッタケ科）全種′ Ellisellidae（ムチヤギ科）全種′ Isididae（トクササンゴ科）全種′ Melithaeidae（イソバナ科）全種′ Nephtheidae（チヂミトサカ科）全種′ Nidaliidae（タイマツトサカ科）全種′ Parisididae（トクササンモドキ科）全種′ Plexauridae（ホソヤギ科）全種′ Primnoidae（オオキンヤギ科）全種′ Subergorgiidae（ヒラヤギ科）全種′ Tubiporidae（クダサンゴ科）全種′ Xeniidae（ウミアザミ科）全種′ Antipathidae（ウミカラマツ科）全種′ Cerianthidae（ハナギンチャク科）全種′ Discosomatidae（イソギンチャクモドキ科）全種′ Paramuriceidae（フタヤギ科）全種′ *Heliopora*（アオサンゴ属）全種′ Echinoptilidae（トゲウミサボテン科）全種′ Funiculinidae（ムチウミサボテン科）全種′ Kophobelemnidae（コンボウウミサボテン科）全種′ *Pteroeides*（トゲウミエラ属）全種′ Veretillidae（ウミサボテン科）全種′ Virgulariidae（ヤナギウミエラ科）全種′ *Acropora*（ミドリイシ属）全種′ *Alveopora*（アワサンゴ属）全種′ *Astreopora*（アナサンゴ属）全種′ *Montipora*（コモンサンゴ属）全種′ *Coeloseris*（ヨロイキクメイシ属）全種′ *Gardineroseris*（ヒラフキサンゴ属）全種′

Hemigymnus fasciatus（ニアタレクチベラ）′ *Hemigymnus melapterus*（タレクチベラ）′ *Hologymnosus annulatus*（ナメラベラ）′ *Labroides bicolor*（ソメワケベラ）′ *Labroides dimidiatus*（ホンソメワケベラ）′ *Macropharyngodon meleagris*（ノドグロベラ）′ *Novaculichthys taeniourus*（オビテンスモドキ）′ *Oxycheilinus bimaculatus*（タコベラ）′ *Oxycheilinus unifasciatus*（ヒトスジモチノウオ）′ *Pseudocheilinus hexataenia*（ニセモチノウオ）′ *Pseudocoris yamashiroi*（ヤマシロベラ）′ *Pseudodax moluccanus*（ブダイベラ）′ *Pteragogus aurigarius*（オハグロベラ）′ *Stethojulis bandanensis*（アカオビベラ）′ *Stethojulis interrupta terina*（カミナリベラ）′ *Stethojulis maculata*（スミツキカミナリベラ）′ *Stethojulis strigiventer*（ハラスジベラ）′ *Stethojulis trilineata*（オニベラ）′ *Thalassoma amblycephalum*（コガシラベラ）′ *Thalassoma cupido*（ニシキベラ）′ *Thalassoma hardwicke*（セナスジベラ）′ *Thalassoma jansenii*（ヤハセンニシキベラ）′ *Thalassoma lunare*（オトメベラ）′ *Thalassoma lutescens*（ヤマブキベラ）′ *Thalassoma purpureum*（キヌベラ）′ *Thalassoma quinquevittatum*（ハコベラ）′ Pomacanthidae（キンチャクダイ科）全種′ *Amphiprion clarkii*（クマノミ）′ *Amphiprion ocellaris*（カクレクマノミ）′ *Amphiprion perideraion*（ハナビラクマノミ）′ *Chromis viridis*（デバスズメダイ）′ *Chromis xanthurus*（モンスズメダイ）′ *Chrysiptera biocellata*（スジブチスズメダイ）′ *Chrysiptera brownriggi*（ミヤコキセンスズメダイ）′ *Chrysiptera cyanea*（ルリセンスズメダイ）′ *Chrysiptera glauca*（ネズスズメダイ）′ *Chrysiptera rex*（レモンスズメダイ）′ *Chrysiptera unimaculata*（イチモンスズメダイ）′ *Dascyllus trimaculatus*（ミツボシクロスズメダイ）′ *Neoglyphidodon nigroris*（ヒレナガスズメダイ）′ *Plectroglyphidodon leucozonus*（ハクセンスズメダイ）′ *Plectroglyphidodon dickii*（イシガキスズメダイ）′ *Plectroglyphidodon imparipennis*（イワサキスズメダイ）′ *Plectroglyphidodon lacrymatus*（ルリホシスズメダイ）′ *Pomacentrus chrysurus*（オジロスズメダイ）′ *Pomacentrus nagasakiensis*（ナガサキスズメダイ）′ *Pomachromis richardsoni*（オキナワスズメダイ）′ *Stegastes nigricans*（クロソラスズメダイ）′ *Pterelеotris evides*（クロユリハゼ）′ *Pterois lunulata*（ミツボシカサゴ）′ *Zanclus cornutus*（ツノダシ）′ *Plotosus japonicus*（ゴ