ひおうぎ	ひおうぎ	11℃以上	26℃以上28℃以下
ほたてがい	ほたてがい	0℃以上	19℃以上23℃以下
かき	まがき いわがき	5℃以上	20℃以上30℃以下
しゃこがい	しらなみがい ひめじゃこ ひれじゃこ	22℃以上 17℃以上 17℃以上	28℃以下 27℃以上28℃以下 27℃以上28℃以下
はまぐり	はまぐり ちょうせんはまぐり	4℃以上	20℃以上28℃以下
うちむらさき	うちむらさき	6℃以上	27℃以下
あさり	ひめあさり あさり	−2℃以上	20℃以上28℃以下
ばかがい	みるくい ばかがい	7℃以上 6℃以上	28℃以下 22℃以上29℃以下
うばがい(ほっきがい)	うばがい	−2℃以上	19℃以上22℃以下
あげまき	あげまき	8℃以上	25℃以上28℃以下
くるまえび	くるまえび くまえび よしえび	8℃以上	25℃以上30℃以下
あまえび	ほっこくあかえび	0.5℃以上	11℃以下
ほっかいえび	ほっかいえび	−2℃以上	6℃以上23℃以下
いせえび	いせえび	12℃以上	25℃以上30℃以下
たらばがに	たらばがに はなさきがに	0℃以上 0℃以上	12℃以下 10℃以下
ずわいがに	ずわいがに	1℃以上	14℃以上17℃以下
けがに	けがに	3℃以上	8℃以上10℃以下
がざみ	のこぎりがざみ がざみ たいわんがざみ	8℃以上	24℃以上30℃以下
いか	あおりいか やりいか	17℃以上 6℃以上	24℃以上30℃以下 20℃以上25℃以下
たこ	まだこ みずだこ やなぎだこ	7℃以上 2℃以上5℃以下 2℃以上3℃以下	23℃以上27℃以下 20℃以上23℃以下 12℃以上13℃以下

うに	しらひげうに あかうに ばふんうに えぞばふんうに きたむらさきうに むらさきうに	15℃以上 −2℃以上 −2℃以上 −2℃以上 −2℃以上 −2℃以上	20℃以上32℃以下 15℃以上29℃以下 15℃以上29℃以下 15℃以上29℃以下 15℃以上29℃以下 15℃以上29℃以下
なまこ	まなまこ	−2℃以上	16℃以上29℃以下
ほや	まぼや あかぼや	2℃以上	18℃以上24℃以下
あおさ	ひとえぐさ	8℃以上16℃以下	
あおのり	すじあおのり	8℃以上	29℃以下
もずく	おきなわもずく もずく	18℃以上 8℃以上	27℃以上30℃以下 23℃以上28℃以下
こんぶ	まこんぶ ほそめこんぶ みついしこんぶ	−2℃以上6℃以下	17℃以上24℃以下
わかめ	わかめ	2℃以上14℃以下	27℃以下
ひじき	ひじき	6℃以上	30℃以下
てんぐさ	まくさ おおぶさ なんぶくさ おばくさ	5℃以上	20℃以上28℃以下
のり	まるばあまのり うっぷるいのり あさくさのり すさびのり くろのり	1℃以上13℃以下	
ふのり	ふくろふのり	6℃以上	29℃以下
とさかのり	とさかのり	7℃以上	29℃以下
おごのり	おごのり	8℃以上	26℃以下

㈱　2月及び8月の平均水温は、増殖又は養殖を推進することが適当な水産動植物につき、増殖又は養殖を行う海域としての条件の目安を示したもの。