24　４－イソプロペニルフェノール・*N*－シクロヘキシルマレイミド・メタクリル酸・メタクリル酸＝（３－エチルオキセタン－３－イル）メチル・メタクリル酸＝２，３－エポキシプロピル・メタクリル酸＝テトラヒドロフルフリル共重合物（水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3523

25　α－アリル－ω－メトキシポリ（オキシエチレン）・（マレイン酸のナトリウム塩）共重合物（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3456

26　アクリル酸・２－（アクリロイルオキシ）エチル＝水素＝スクシナート・２－エチルヘキシル＝メタクリラート・スチレン・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・１－フェニル－１*H*－ピロール－２，５－ジオン・メタクリル酸共重合物（水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3524

27　アクリルアミド・アクリル酸・２－メチリデンコハク酸共重合物（酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3525

28　ビシクロ［２．２．１］ヘプター２－エン・２－メチルビシクロ［２．２．１］ヘプター２－エン共重合物（開環重合物に限る。）の水素化物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)－3526

29　アクリル酸・イソブチル＝メタクリラート・２－エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・２，３－ジヒドロキシプロピル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・*tert*－ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・*N*－（２－メチル－４－オキソペンタン－２－イル）アクリルアミド・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3527

30　２－オキソオキソラン－３－イル＝メタクリラート・２－ヒドロキシプロピル＝メタクリラート・ベンジル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3528

31　５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・（ジメチル＝カルボナート・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物）・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・２－メチルペンタン－１，５－ジアミン重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3457

32　（３－エチルオキセタン－３－イル）メチル＝メタクリラート・オキソラン－２－イル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3529

33　アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・２－エチルヘキシル＝メタクリラート・エチレン＝６－ヒドロキシヘキサノアート＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・２－ヒドロキシプロピル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3530

34　アクリル酸・イソブチル＝メタクリラート・２－エチルヘキシル＝アクリラート・２－エチルヘキシル＝メタクリラート・エチレン＝６－ヒドロキシヘキサノアート＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・２－ヒドロキシプロピル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3531

35　アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・２－エチルヘキシル＝メタクリラート・エチレン＝６－ヒドロキシヘキサノアート＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・２－ヒドロキシプロピル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3532

36　クロロエテン・３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクチル＝メタクリラート・α－ヒドロ－ω－（メタクリロイルオキシ）ポリ（オキシエチレン）・ブチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(7)－3458

37　１－クロロ－１，２，２－トリフルオロエテン・シクロヘキシル＝アクリラート・トリメトキシ（ビニル）シラン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3533

38　オキサシクロヘプタデカ－10－エン－２－オン　(5)－7012

39　２－メトキシプロパン－１，３－ジオールと３－メトキシプロパン－１，２－ジオールの混合物　(2)－4164

40　ペンタコサオキシド六バナジウム酸十カルシウムを主成分とする、バナジウム酸カルシウム　(1)－1255

41　２－（クロロメチル）オキシランと（ナフタレン－２，７－ジオールとフェニルメタノールの反応生成物（環置換反応生成物を含むものに限る。））の縮合反応生成物　(7)－3459

42　（２，４－ジエチルペンタン－１，５－ジオール（又は２－ブチル－２－エチルプロパン－１，３－ジオール）とメチルシクロヘキサン－１，２－ジカルボン酸無水物の１：２付加反応生成物）を主成分とする、２，４－ジエチルペンタン－１，５－ジオールと２－ブチル－２－エチルプロパン－１，３－ジオールとメチルシクロヘキサン－１，２－ジカルボン酸無水物の反応生成物　(3)－4662

43　シクロヘキサン－１，２，４－トリカルボン酸＝１，２－無水物と［（ヒドロキシメチル）トリシクロ［５．２．１．$0^{2,6}$］デカニル］メタノールとメチルシクロヘキサン－１，２－ジカルボン酸無水物の反応生成物　(4)－1973

44　ストロンチウム＝３－ヒドロキシ－４－［（４－メチル－２－スルホナトフェニル）ジアゼニル］－２－ナフトアート　(4)－1974

45　（末端に（２－エチルヘキサノイル）オキシ基（又は（２，３－ジヒドロキシプロピル）スルファニル基又は*tert*－ブチル基又は*tert*－ブトキシ基又はヘプタン－３－イル基又はメチル基）を有する、オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート・スチレン・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物）のカリウム塩　(6)－3534

46　１，３－ジブロモ－５－｛［３，５－ジブロモ－４－（２，３－ジブロモプロポキシ）フェニル］スルホニル｝－２－（２，３－ジブロモプロポキシ）ベンゼンを主成分とする、｛［３－クロロ（又はブロモ）プロペンと（臭素と４，４′－スルホニルジフェノールの反応生成物）の反応生成物］と臭素の付加反応生成物｝　(3)－4663

47　ビス（イソシアナトシクロヘキシル）メタン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・α－（６－ヒドロキシヘキシル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシカルボニルオキシヘキサン－１，６－ジイル）・プロパン－１，２－ジアミン重付加物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)－3460

48　アクリル酸・オクチル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物とオキシラン－２－イルメチル＝メタクリラートの付加反応生成物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(6)－3535

49　（オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート・スチレン・トリシクロ［５．２．１．$0^{2,6}$］デカン－８－イル＝メタクリラート共重合物とメタクリル酸の反応生成物（分子構造中にオキシラン環を含まないものに限る。））とシクロヘキサ－４－エン－１，２－ジカルボン酸無水物の反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）　(6)－3536