96　ジフェニル＝カルボナート・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）・2，2′－［（9*H*－フルオレン－9，9－ジイル）ビス（4，1－フェニレンオキシ）］ジエタノール・ヘキサヒドロフロ［3，2－*b*］フラン－3，6－ジオール重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)－3475

97　3－（アリルオキシ）プロパン－1，2－ジオール・エチレン＝アセトアセタート＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・2－メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)－3553

98　（イソプレン・スチレン共重合物の水素化物）とトリメトキシ（ビニル）シランの反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)－3554

99　4，4′－オキシジアニリン・シクロヘキサン－1，2，4，5－テトラカルボン酸重縮合物（ポリイミドに限る。）（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)－3476

100　*p*－クレゾール・4－（2，4，4－トリメチルペンタン－2－イル）フェノール・ホルムアルデヒド・レソルシノール重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)－3477

101　エテンスルホン酸の反応生成物（分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)－3555

102　エチレン＝グリコール・1，4：3，6－ジアンヒドログルシトール・シクロヘキサン－1，4－ジイルジメタノール・テレフタル酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)－3478

103　α－ヒドロ－ω－ヒドロキシ－ポリ［オキシ（2，6－ジメチル－1，4－フェニレン）］－オキシ（2－メトキシ－1，4－フェニレン）プロパン－1，3－ジイル（ジメチルシランジイル）－ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル）］－プロパン－1，3－ジイル（3－メトキシ－1，4－フェニレン）－ポリ［オキシ（3，5－ジメチル－1，4－フェニレン）］（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)－3479

104　スチレン・2－ヒドロキシ－3－［（3－ビニルベンジル）オキシ］プロピル＝メタクリラート・2－ヒドロキシ－3－［（4－ビニルベンジル）オキシ］プロピル＝メタクリラート・1－フェニル－1*H*－ピロール－2，5－ジオン・ベンジル＝メタクリラート・1－（メタクリロイルオキシ）－3－［（3－ビニルベンジル）オキシ］プロパン－2－イル＝水素＝スクシナート・1－（メタクリロイルオキシ）－3－［（4－ビニルベンジル）オキシ］プロパン－2－イル＝水素＝スクシナート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)－3556

105　アジポヒドラジド・［オキセパン－2－オンとα－（6－ヒドロキシヘキシル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシカルボニルオキシヘキサン－1，6－ジイル）のエステル交換反応生成物］・ビス（4－イソシアナトシクロヘキシル）メタン・3－ヒドロキシ－2－（ヒドロキシメチル）－2－メチルプロパン酸・2－メチルペンタン－1，5－ジアミン重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)－3480

106　トリシクロ［5．2．1．$0^{2,6}$］デカン－8－イル＝メタクリラート・α－ヒドロ－ω－（アクリロイルオキシ）ポリ（n＝1～3）［オキシ（1－オキソペンタン－1，5－ジイル）］・ベンジル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)－3481

107　*N*－（2－アミノエチル）エタン－1，2－ジアミンと［アンモニアと1，2－ビス（オキシラン－2－イルメトキシ）エタンと水と無水マレイン酸・2－メチルプロペン共重合物の開環反応生成物］の反応生成物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）　(7)－3482

108　オキシラン－2－イルメタノールと（{α－ヒドロ－ω－ヒドロキシ－ポリ［オキシ（{3－［（2－アミノエチル）アミノ］プロピル}（メチル）シランジイル）／オキシ（ジメチルシランジイル）］と4－メチル－1，3－ジオキソラン－2－オンの反応生成物｝と無水コハク酸のアミド化反応生成物）の付加反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)－3483

109　｛α－ヒドロ－ω－ヒドロキシ－ポリ［オキシ（{3－［（2－アミノエチル）アミノ］プロピル}（メチル）シランジイル）／オキシ（ジメチルシランジイル）］と無水酢酸の反応生成物｝と無水コハク酸のアミド化反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(7)－3484

110　スチレン・ドデシル＝メタクリラート・トリデシル＝メタクリラート・2－ヒドロキシエチル＝アクリラート・2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・2－ヒドロキシプロピル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・*tert*－ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)－3557

111　アクリル酸・2－エチルヘキシル＝アクリラート・オキシラン－2－イルメチル＝メタクリラート・シクロヘキシル＝アクリラート・スチレン・1，7，7－トリメチルビシクロ［2．2．1］ヘプタン－2－イル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・*N*－（2－メチル－4－オキソペンタン－2－イル）アクリルアミド・メチル＝メタクリラート共重合物（水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であり、分子構造中のオキシラン－2－イルメチル＝メタクリラートの含有率が8重量％以下であるものに限る。）　(6)－3558

112　末端にドデシルスルファニル基を有する、アクリルアミド・スチレン・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・2－メチリデンコハク酸・4－メチル－2，4－ジフェニルペンタ－1－エン共重合物のナトリウム塩（分子量1,000未満の成分の含有率が1％以下であるものに限る。）　(6)－3559

113　L－アラニル－L－チロシン　(3)－4664

114　2－（2－ピリジル）エタンチオール　(5)－7021

115　2－エチル－2，3－ジヒドロチエノ［3，4－*b*］［1，4］ジオキシン　(5)－7022

116　1－アダマンチル（トリメチル）アンモニウム＝ヒドロキシド　(4)－1979

117　十一（ナトリウム（又はリチウム））＝5，5′－ビス［（4－スルホナトフェニル）ジアゼニル］－2，2′－{［6－（4－{4－［5－メチル－2－（3－スルホナトプロポキシ）－4－（{4－［（4－スルホナトフェニル）ジアゼニル］フェニル}ジアゼニル）アニリノ］－6－［5－メチル－2－（3－スルホナトプロポキシ）－4－（{2－スルホナト－4－［（4－スルホナトフェニル）ジアゼニル］フェニル}ジアゼニル）アニリノ］－1，3，5－トリアジン－2－イル}ピペラジン－1－イル）－1，3，5－トリアジン－2，4－ジイル］ビス｛イミノ［2－メチル－5－（3－スルホナトプロポキシ）－4，1－フェニレン］ジアゼンジイル｝｝ジベンゼンスルホナートと十二（ナトリウム（又はリチウム））＝5，5′，5′′，5′′′－テトラキス［（4－スルホナトフェニル）ジアゼニル］－2，2′，2′′，2′′′－［（ピペラジン－1，4－ジイル）ビス（（1，3，5－トリアジン－6，2，4－トリイル）ビス｛イミノ［2－メチル－5－（3－スルホナトプロポキシ）－4，1－フェニレン］ジアゼンジイル｝）］テトラベンゼンスルホナート（主成分）と六（ナトリウム（又はリチウム））＝5，5′－ビス［（4－スルホナトフェニル）ジアゼニル］－2，2′－（［6－（ピペラジン－1－イル）－1，3，5－トリアジン－2，4－ジイル］ビス｛イミノ［2－メチル－5－（3－スルホナトプロポキシ）－4，1－フェニレン］ジアゼンジイル｝）ジベンゼンスルホナートの混合物　(5)－7023